

Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Gie bittend,

mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Jachkenntnis in allerbefter Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb fich unter meiner perfonlichen Leitung befindet; ich glaube daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zufichern zu durfen.

Quedlinburg und Königl. Domane Wefferhaulen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise find in beutscher Reichswährung: 1 Mart (Mt.) = 100 Pfennig (Bf.) angesetzt und verfteben fich für bas im Deutschen Reiche gesetliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Bfund alt, 20 Gr. = 11/5 Loth alt. Bei Beftellungen unter 10 Rilo werden Die Rilopreis-Aufate, unter 1/10 Rilo Die 20 Grammpreis-Anjäte in Rechnung gestellt. - Der fleinfte Betrag ift 10 Bf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Berte zur Berechnung

gelangt. - Einzels fowie Gefamtbetrage werden ftets auf eine burch 5 teilbare Pfennigfumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verfteben fich ausdrucklich "Zahlung in Quedlinburg". — Als bequemfte und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Bosteinzahlung ganz besonders empsohlen. Die dafür festgesetzten Bostgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mt. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mf. = 40 Bf. - Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen burch Boftanftrag meinerfeits berechne ich bie Boftfpefen. - Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mt. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Berkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Desterr. Enlben (Fl. D. W.) in Papier wird gleich 1 Mt. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mt.) gleich 621/2 Kr. D. 23.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Auftragen den Betrag beigufugen oder aber Gemahrs- oder Bertrauens. perfonen mit anzugeben; im erftern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Rachnahme erhoben. - Rleinere Auftrage fann ich nur gegen borherige Ginfendung bes Betrages ober bei ausdrudlicher Ermächtigung gur Nachnahme erledigen, andernfalls folche unaus-

geführt bleiben müßten.

Briefe und Gelber bitte ich ftets frei zu fenden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt ju fchreiben und bes fichern Berftundniffes megen für jeden einzelnen Barenpoften, genan nach den Benennungen meines Berzeichniffes, eine volle Zeile gu verwenden, sowie die gewilnschten Mengen in bem Auftrage nach Rilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenfo notwendig ift es, Die lette Boft- oder Gifenbahn-Stelle ftets felbft flar und deutlich zu bezeichnen, auch ausbritdlich zu bemerten, ob die Gendung burch die Boft oder durch die Gifenbahn, Giterzug oder Gilgug, befördert werden foll.

Mile Gendungen gehen auf Roften, Rechnung und Gefahr des Beftellers, die Gifenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiefigen Lagerhäuser. — Die Berpackung berechne ich zum Selbstfostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. s. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgegeben.
Stwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintressen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der

Dbft=, Behölg= und Grassamen, einige ber Feld= und landwirtschaftlichen Samen, einige ber Gemüse= und Garten = Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen ober unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Ratur nach nur vom Guben bezogen werben tonnen, entnehme ich ben anerkannt vertrauenswerteften Bezugsquellen, fann aber für folche Sämereien, als Sandler, feinerlei Berantwortlichfeit

Mein Breisverzeichnis ericheint in vier Auflagen: in Dentich fur Großhandler und im Anszug, in Englisch und in Frangofiich. - Um bas Auffuchen ber einzelnen Samenforten meinen werten Gefchäftsfreunden fo viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine beffere Uberficht ju ichaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach bem A. B. C. geordnet. Es ift dies eine Neuerung, welche meines Wiffens bisher noch in feinem bentichen Camenverzeichniffe gu finden war. — Meine Fernschreib - Abreffe ift:

"Martin Grashoff, Quedlinburg."

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Borgugspreisliften find hierdurch ungiltig.

Fernsprechanschluß Ur. 6.

Theilnehmer an bem hiefigen Allgemeinen Bezirks-Fernsprechnet. Roftenlose Gespräche zwischen den Ortschaften: Quedlindurg, Halberstadt,
Thale, Ofdersleben, Bernigerode-Hallerdurg, Blankenburg, Ofterwied, Gröningen, Neuwegersleben 2c.
Ferner directe Fernsprechverbindung mit: Berlin, Magdeburg, Hannover, Hildesheim, Brannschweig, Helmstedt, Schönebeck, Westerhüsen,
Calbe a/S., Nienburg a/S., Bernburg, Aschen, Staffnrt-Leopoldshall, Dessau, Göthen 2c.

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Rifo	1 Rilo	20 Gr.	100 1 20 Gr.
	Mit.	Mt. Bf.	Bf.	Rilo Rilo Ge, Mt. Mt. Bf. Bf.
Aderspergel, gewöhnl. Spergula arvensis .	30	0,40	10	Bohne, Krupbohne, Schwert-, fruhe febr garte
» größter, Spergula maxima	36	0,50	10	weiße Raiser Wilhelm 52 0,65 -
Mant, Inula Helenium	o7 Head	4, 0	15	» Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl. 40 0,50 -
Angelifa, Angelica archangelica	-	3,60	15	" " Dachs-Brech-, feine schwarze gelbschot. 56 0,70 -
Unis, Pimpinella Anisum	96	1,10	10	» » Bachs: Brech:, feine weiße gelbschot. 80 0,90 -
Artischocke, gr. Engl., Cynara Scolymus	100	16, 0	45	» » Wachd-Schwert-, früheste w. gelbschot. 54 0,65 —
» gr. Franzöf.	100-00	14, 0		» » Wachs Flagevier, früh. rote gelbichot. 96 1,10 —
	1		40	» Bachs-Caffeler (Schirmer) viol. gelbsch. 68 0,80 —
Bafilicum, großer gruner, Ocimum Basilicum		2,30	10	» Bachs:, frühe schwarzbunte gelbschot. 56 0,70 —
» feiner grüner frauser, O. minimum	HIV-DAY	2,90	10	» Bachs., Mont d'or, neu, gologelbschot. 80 0,90 —
Benediftenfraut, siehe Cardobenedifte.	10	pulmate		» 3uder-Brech-Schwanede, fehr gart . 78 0,90 — 3uder-Brech-Sinrich's Riesen, langid. 54 0,65 —
Bete, lange schwarzrote Salat=	76	0,90	10	
» lange dunkelrote gewöhnl	74	0,85	10	» Buder : Brech : Hinrich's : Miesen, neue weißgrund. seinste Conferbe. 90 1, 0 —
» halblange schwarzrote Erf. schwarzlaub	116	1,30	10	» » Buder-Brech-Grashoff's neue rothunte
» halblange dunkellaubige, Non plus ultra	116	1,30	10	Riefen
» runde schwarzrote Engl	140	1,60	10	» 3uder : Brech :, didichot. Butter: 46 0,60 -
» plattrunde bunkelrote aus Agppten	172	1,90	10	» » Buder : Brech : neue allerfr. zartichot. 42 0.55 —
» Mangold = große breitblättr., gelbgrune .	70	0,80	10	» » Buder: Brech:, neue fehr zarte
» » weißgerippte Silber	84	1, 0	10	Isenburger, rotbunte 58 0,70 -
» » scharlachrotgerippte Zier	78	0,90	10	» » Berle Buder-Breche, feine fl. w. frühe 56 0,70 —
» » goldgelbgerippte Zier=	84		1000	» » Perl-Zucker-Brech-Holsteiner weiße . 60 0,70 -
Bindefalat, siehe Salat (Bindesalat).	04	1, 0	10	» » Flageolet-, große frühe rote (Parifer) 42 0,55 —
		salult i		» » frühe weiße
Blätterfohl, siehe Kohl (Blätterfohl).	a'm.T	and the same		» » frühe zarte grüne (Chevrier's) 40 0,50 —
Blumenkohl, siehe Rohl (Blumenkohl).	UN STA	diam'r.	010	» » Rieren=, weiße neffelblättr 36 0,50 —
Bohnenfraut, Satureja hortensis	76	0,90	10	» 3lsenburger, frühe bunte (90° 40Mt.) 44 0.55 —
» perenn. Binter-, S. montana		2,80	10	» » sehr zarte weiße frühe 68 0,80 —
Bohne, Stangenbohne, Schlacht : Schwert:,	Halves of	1011	267	» Non Plus Ultra zarte hellgrünschotig 48 0,60
allergrößte längste breite weiße I. Rang	96	1,10	-	» Rieren-, große weiße langschot 42 0,55 —
» Stangenbohne, Schlacht-Schwerts, II.A.	90	1, 0		» Engl. Treib=, frühe gelbe (90° 30Mf.) 40 0,50 —
» » Buder : Brecht, weiße Riefen, verbeff.	u, phil!			» Neger-, frühe schw. langich. (90° 26 Mt.) 34 0,45 — » Ubler-, frühe rothunte (90° 26 Mt.) 34 0,45 —
Mhein. Schmalz=, grünschotig	84	1, 0	-	» Noler:, frühe rotbunte (90° 26 Mf.) 34 0,45 — » Prinzessin:,gewöhnl.gelbe(90° 24 Mf.) 34 0,45 —
" " Buder : Brecht, weiße didschot. Butter:	78	0,90	-	» » große weiße
» » "Don Carlos", neue didfleisch	96	1,10	-	» Barijer gelbe (feine Rochbohne) 34 0,45 —
» » Buder Brech =, blauschotige Speck -	74	0,85	-	» Sundert für eine seinste kleine gelbe 36 0,50 —
» » Berl-Juder-, kl. feine w. ohne Faden » Wachd-, schwarze Mömische, gelbschot.	96	1,10	-	» Newington Wonder, febr volltrag. 30 0,40 —
» » Bachs -, weiße Römische, gelbschot.	96 136	1,10		» Sion House, frühe volltr. (90er 24Mf.) 30 0,40 —
» » Wachs-, Riesen-Zuder-Brech-, gelbschot.	106	1,60 1,20		» Gartenbohne, Bindfors, größte weiße Engl. 48 0,60 -
» » Backs-Schwert, weiße gelbschot	100	1,15		» » Windfor=, größte grune Engl 52 0,65 -
» » Bachs-, Mont d'or, frühe gologelbschot.	86	1, 0	-	» » Monarchen :, große langschotige 44 0,55 —
» » Bachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	96	1,10	_	» » Mailänder grünbleibend 46 0,60 —
» » Wachs -, Berl = Zuder-, frühe gelbichot.	150	1,70	_	» » Mazagan frühe niedrige 40 0,50 —
* » » Türk. Prunt = Feuer = , rotblühende .	40	0,50	-	» » große gewöhnl
» » » Carter's New				Bördfohl, siehe Kohl (Savopertohl).
Champion, rotblüb.	46	0,60	-	Boretich, Borago officinalis 212 2,30 10
» » » » meißblühende	44	0,55	-	Broccoli, siehe Rohl (Broccoli).
» » » » sweifarbigblüb	44	0,55	-	Braunfohl, fiebe Kohl (Blätterfohl).
» Krupbohne, Schwerts, allergr., besonders			1	Buchweizen, filbergrauer P. tartaricum 30 0,40 10
breite langschot. weiße hochstaudige	54	0,65	-	Canarienfame, Phalaris Canariensis 32 0,45 10
» » Schwert=, frühe weiße mittelstand.				
größte sehr breite Holland. 3. Tr.	44	0,55	-	Cardobenedifte, Cnicus benedictus 52 0,65 10
» » Schwert=, früheste mittelbreite weiße	adams.		1 1-1	Carviol, siehe Rohl (Blumenfohl).
niedrige Mühlberger z. Tr	42	0,55	-	Capficum, fiehe Span. Pfeffer.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

	100 Kilo	1 Rilo	20 Gr.		100 Rifo	Rifo	20 Gr.
Cardy Spanische, Cardone Cynara cardunculus	Mf.	Mit. Bf.	\$f. 20	Crhis Mantantia In 1	Mt.	Mit. Pf.	
Carotte, fiehe Möhre.	-	0,0	20	Erbie, Marferbie, dwarf green Mammoth,	0.4		
Cichorie, Grashoff's verbeff. glatte lange		1	1	niedr. sehr großschot. 50 cm	64	0,75	-
Badische Imperial	118	1,35	10	» » Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	76	0,90	-
» lange Magdeburger	112	1,25	10	" lottpe your 140 cm .	84	1, 0	-
» Calate, bunte Forellen		2,40	10	The state of the s	76	0,90	-
Citronenmeliffe, fiebe Meliffe.				» » bobe grine 120 cm	84	1, 0	-
Dill, Anethum graveolens	96	1,10	10	» Rudererbse, Riesen-Sabel-gr. graue 150cm	84	1, 0	TID
Cierpflanze, Solanum Melongena		5,20	15	» Gäbel:, frühe Engl. sehr große krumm:	04	1, 0	
Gisfraut, Mesembryanthemum crystallinum	1	8, 0	25	ichotig 130 cm	96	1,10	11 22
Endivie Winter, Biener gang breite fraugr. gelbgr.	180	2, 0	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	_	2,40	-
» Caffeler breite grune frauerand	186	2,10	10	» sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	100	1,10	_
» Escariol breite grüne vollherz	290	3,20	10	» » mittelfr. grünbleib. Holland. 65 cm .	100	1,10	
» » breite naturgelbe	290	3,20	10	» früh. Buchsbaum- de grace, z. Tr. 20cm	200	2,20	
» naturgelbe besonders frause	290	3,20	10	Erdfohlrabi, fiebe Roblrüben.	DH P	2,20	179
9 Feders, grüne gang frausblättr	190	2,10	10	Esparfette, fiche Rleearten.			1
n Moods, feine gang frause	300	3,30	10	Eftragon, Artemisia Dracunculus 10 Gr. Mf. 1,80		130,0	300-
» mehrere gute Sorten gem	144	1,60	10	Färberwaid, Isatis tinctoria	50	0,60	10-
Engelwurg, fiebe Angelika.	LIL			Felderop, Feldfalat, fiehe Rapungden.		0,00	10
Englische Turnip, fiebe Rube (Engl. Turnip).	Links !			Genchel, gewöhnl., Foeniculum officinale	80	0,90	10
Erbse, Schalerbse, Grashoff's neue aller-	Dian-			» sußer Bologneser, Foen. dulce		1,20	10
früheste sehr volltr. Mai=König 65 cm	72	0,85		Flügelerbfe, fiebe Spargelerbfe.	-0103	1720	10
5 Schalerbje, Gutenberg Mais, fehr früh 80 cm	42	0,55		Futterrunkel, fiche Runkelrübe (Futter-).			
» » Daniel O'Rourke's, fehr früh 80 cm	44	0,55		Gartenbohne, siehe Bohne.	1 1 1 1		
» » East's Kentish Invicta, aller:	44	0,00				0.00	
früheste sehr volltr. 85 cm	50	0,60		Gartenmelde, gelbe	80	0,90	10
» » Buchsbaum=, de grace, allerfrüheste	00	0,00		» blutrote	66	0,80	10
3werg = 20 cm	70	0,80		» größte Lee's Riesen	66	0,80	10
» » Bishop's:, frühe fehr gr. u. langsch. 45 cm	54	0,65		Gartenfresse, siehe Kresse.	707	1	
» » Riefen = Schnabel =, Grashoff's		3,00		Gehölzsame, fiehe Waldsame.			
neueverb.s.langschot., echt 110cm	72	0,85	_	Getreide, Beizen, Bint .: Grashoff's verb. Urtoba	THE TABLE	-501	
» » Schnabel-, großschot. volltrag. 120 cm	62	0,75	_	» » Sommer: Pringle's Green Mountain	29	0,40	_
» » Ruhm von Kassel, frühe 120 cm	72	0,85	-	» Roggen, Winter-, größter Mumien-Staude-	30	0,40	_
» Braunschw. Folger-, grünbleibend 90 cm	46	0,60	-	» » Riesen : Sommer :, Boln. Triticum	0.0		
» Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang:				polonicum	36	0,50	
jchotig 90cm	48	0,60	-	» Gerfte, Binter=, beste sechazeil	-	-	_
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	54	0,65	-	» » Schott. Chevalier	26	0,40	
» » Gold: vom Blocksberge, gelbichot. fehr				» » beste Dänische Brau:	26	0,40	-
volltragend 90 cm	54	0,65		» Safer, Amerikan. Triumph-Riesen	25	0,35	-
» Raper-, niedrige grünbleib. 65 cm . » Rictoria-, febr große habe 140 cm	48	0,60	-	» » Amerikan, früher Welcome »	25	0,35	
State Broke 140 THOUSE	38	0,50	-	Grasfame, Agrostis capillaris, fein. Straußgras	90	1,10	10
» Markerbse, Bunder von Amerika, aller- früheste Zwerg: 18 cm	0.0	1 10		» stolonifera, Fioringras	100	1,20	10
» Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm.	96	1,10		» Alopecurus pratensis, Wiesensuchsschwanz	130	1,50	10
» Carter's Telephone, sehr großschot.	80	0,90		» Anthoxanthum odorat., Ruchgras	48	0,65	10
besonders empsohlen 120 cm	80	0,90	_	» Avena elatior, Franzöf. Rangras	105	1,20	10
» Carter's Stratagem, niedr., mittelfr.,	Turif y	1000	10	» flavescens (Aira), falscher Goldhafer	42	0,60	10
sehr großschot. 50 cm	96	1,10	1	» Bromus giganteus, Huttertrespe	54	0,70	10
» Carter's Pride of the market, niebr.,	1 17 11	Long	179	» » mollis, weiche Trespe	38	0,50	10-
jehr großichot. 50 cm	66	0,80		» Cynosurus cristatus, Rammgras	200	2,25	10
» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	66	0,80		» Dactylis glomerata, Rnaulgras	110	1,30	10
" Champion of England, hohe fehr	12/05/	manant	-	» Festuca duriuscula, harter Schwingel	42	0,60	10
volltragend 120 cm	64	0,75	-	» » elatior, hoher Schwingel	124	2 1 10	10
» neue Horseford's Markthallen,	14 1700	Intur	30	» » ovina, Schafschwingel	40	0,55	10
feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten, bes. volltrag., sehr zart 40 cm	100	110	1	» » pratensis, Biesenschwingel	124	2 22	10
The same of the face to out	100	1,10	-	» » rubra, roter Schwingel	54	0,70	10

107 C 001 15 014 010 17 2 10 20	100 Rilo	Nilo Mt. Bf.	20 Gr. Bf.	Serbstrübe, siehe Rube (Berbft:).	100 Rito Wit.	A Silo Mt. Pf.	20 Ør.
Grasfame, Holcus lanatus, Honiggras	. 62	0,80	10	Rapuziner=Areffe, siehe Rreffe.	ldotte	ou Rand	1
» Lolium italicum, Italien. Rangras I	42	0,60	10	Stäfeffee, Melilotus coerulea	-	1,20	10
» » » perenne tenue, Engl. Rangras feinstes	48	0,65	10	Rartoffel, Geche Bochens, frühefte weiße Rierens	24	0,40	_
» perenne, I. Schwere, Engl. Rangras I.	44	0,60	10	» fruhe blane runde Speise:	12	0,30	-
» Melica coerulea, blaues Berlgras	34	0,50	10	» Bachs , mittelfrühe gelbe Speife	12	0,30	-
» Phleum pratense, Liefch-od. Thimotheusgras	62	0,75	10	» Mühlhäuser mittelfrühe feine Speife	12	0,30	-
» Poa nemoralis, feines Rispengras	240	2,65	10	» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichite	12	0,30	-
» » pratensis, Biefenrispengras	230	2,55	10	» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts: .	11	0,30	-
» » trivialis, gemeines Rispengras » Grasmijch, für Anlage e. fein. Gartenrasens	220	2,45	10	Rartoffelzwiebel, fiche Zwiebel (Kartoffelzwiebel)	1 5	1	
» Thiergartenmischung, seinste Rasen :	60	0,75	10	Rerbel, gewöhnl. schlichter	250	2,80	10
» Wiesenmischung, Futtergräser für feucht. Boden	66	0,60	10	» feiner, ganz trauser	300	3,30	10
» » » » trod. »	40	0,55	10	p perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	LI WEST	4,20	15
Grünfohl, fiehe Rohl (Blätterfohl).	Williams.	0,00	-	Rerbelrübe, gewöhnl. Chaerophyll, bulbosum	THE IS	2, 0	10
All Medical and	-	NO SHE	6-88	» frühe Sibirische	B015	2,40	10
Gurte, besonders lange grüne Schlangen :	790	8,40	25	Rleearten, Esparsette, Onobrychis sativa	40	0,50	10
» Grashoff's allerlängste grüne Riefen-Schlangen-	000	24, 0	60	» Bajtardtlee, Schwed. Trifolium, hybridum	200	2,20	10
» besond. lange grünbleib. Chines. Schlangens » lange weiße Schlangens	880	9,40	30 35	» Intarnattlee, Trifolium incarnatum	78	0,90	10
» lange grüne volltragende	700	7,50	20	» Rothflee, Trifolium pratense	136	1,50	10
» lange frühe weiße Holland		12, 0	35	» Beißtlee, Trifolium repens	170	1,90	10
» lange grüne Walzen: von Athen	720	7,70	25	» Hopfentlee, gelber, Medicago lupulina .	70	0,80	10
» mittellange grüne frühe sehr volltragend .	620	6,70	20	Dugerne, Brovenzer, Medicago sativa	150	1,70	10
» mittellange grüne Süddeutsche	340 290	3,70	15	» Sandluzerne, Medicago media	174	1,90	10
» turze grüne sehr volltragend	255	3,20 2,80	10	Aneifelerbse, siehe Erbse (Schalerbse).	A TVISTE	1	
» Murom'sche kleinste früheste Kussische	300	3,30	10	Anolleuzieft, Choro Gi, Crosnes Stachys af-	feler i		
» fleine turze Ruff. Retz	n till to	3,30	10	finis (tuberifera), Reues Gemüse	granin	1,50	-
	1	100	10	Rnöterich, siehe Aderspergel.	t mind		
	Nilo Mt. Pf.	Gr.	Gr.	Robl, Blumenfohl, Erfurter Zwerge, echt	Sallies.		
» Frühbeet-Treib-, Alabafter, weiß	Marca Maria	8, 0	100	eigene Zucht, allerfrühester, größter, sester,	1015/55		
» » » » Nrnft. RiefSchlang, grün	an trin	9, 0	120	zum Treiben, I. Rang . 10 Gr. Mf. 2, 0.	NO THE	150, 0	360
» » » » Astro, dunkelgrün	74, 0	8, 0	100	» Blumenfohl, Erfurter 3merg = allerfrüh.			
» » » » Berliner Aal, hellgrün	40, 0	5, 0	60	eig. Zucht 3. T., II. Rang 10 Gr. M. 1,80.	-	120, 0	300
» » » Brafilianische blaßgrün » » Duke of Edinburgh., hellgr.	36, 0	4,50	60	» » Erfurter Zwerg-, gew. Holland	no little of	18, 0	50
» » » » » weiß	na/Les	8, 0	100	» » Frankfurter Riesen= (ital.), sehr großer .	odoranie i	14, 0	40
	36, 0	4,50	60	» » Affiatischer großer früher		15, 0	40
» » » Gladiator, sehr groß, grün	24, 0	3, 0	40	» » Usiatischer großer später	materin.	15, 0	40
www. » (MA » größte Königs-, grün	-	6, 0	75	» » Englischer früher		14, 0	40
» » » Rönigsborff's Unermübl.,grün » » » Noa's allerlängfte, hellgrün	80, 0	9, 0	120	n n h später	-	14, 0	40
» » Noa's alterlängite, hellgrün » » Non plus ultra, grün	90, 0	10, 0	120	» » Epprischer früher	-	14, 0	40
	50, 0	6, 0	75	» » Stadtholder großer später	1/	16, 0	45
» » » » » » weiß » Preis v. Arnst., hellgrün .	35, 0	4, 0	50	» » Balcheren großer später	4 773	16, 0	45
» » Rollisson's Telegraph	-	10, 0	120	» Broccoli, weißer Französ	_	6,40	20
» » Roman Emperor, grün . » » Ruhm von Erfurt, weiß .	90 0	3, 0	40	» blauer Franzöf.		6,40	20
» » Schwanenhals, hellgrün	80, 0 60, 0	9, 0	80	» Kopffohl, Brannschw. allergrößter	=00	0.90	0-
» » alle Treib= gemischt	18, 0	2,40	30	platt, weiß, fester Wrede's I. Rang	780	8,30	25
jube Calar (Conincalat).	100	9 (0.00)		» Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	660	7, 0	20
	Rilo	Stile	20 Gr.	Berliner Markt= sehr großer	ENGINEE	12, 0	25
Gurfenfraut, siehe Boretsch.	207 F.	Mt. Pf.	¥7.	weißer runder	580	A 10 M	35 20
Saferwurzel, Tragopogon porrifolius	145	1,60	10	» » Griech. Centnere, sehr großer weißer	730	7,80	25
Sanffame, Cannabis sativa	40	0,50	10	» » Magdeburger großer runder weißer	600	0.10	20
Saideforn, fiehe Buchmeigen.	ero at	Welkenn	632	» » Hollandischer großer runder weißer	600		20
Heracleum persicum (sibir.), Barentlau	-01	2, 0	-	» » Amager, dänischer Binter-, spät, groß	900	The state of the s	25
» giganteum		2, 0	man I	» » Lübeder mittelgroßer weißer fester	600		20
* ******		concernsen		was a second of the second of	-9-200		

			100 Kilo	Rifo	20 Gr.	on I out	100 Silo	Rifo	20 Gr.
		THE STATE OF	Mit.	Mt. Bf.		. (W Oz Lin.	907£.	2088. Pf.	\$ f.
201	hl, Kopffohl, Erfurter fleiner weißer fi		332-3	6,50	20	Rohlrübe, Bomm. Rannen-, weiße große	140	1,60	10
3)	» Porter früher weißer länglicher		I I I	4,60	15	» Schwedische gelbe große grünköpfige	140	1,60	10
))	» Buderbut-, großer weißer längl.		*00	5,80	15	» Riesen=, gelbe rotgrauhäut. große	94	1,10	10
3)	» Mai Spit, frühester weißer		520	5,60	15	» Hoffmann's Riefen-, gelbe fehr große	94	1,10	10
3)	» Winnigstädter großer weißer spi		700	7,50	20	» Apfel:, plattrunde gelbe	176	2, 0	10
	» Filber, großer weißer spiper, ec	nt	7.10	7,40	20	» Engl. Laing's, gelbe violettföpfige	128	1,40	10
	Bottohl, Erfurter früher schwarzrote		740	8, 0	25	Rölle, siehe Bohnentraut.	100	and a	
1)	» » Holland, früher schwarzroter		600	6,40	20	Ropfsalat, siehe Salat (Kopfsalat).			
<i>y</i>)	» » großer später blutroter .		630	6,70	20	Roriander, Coriandrum sativum	_	0,50	10
	Biener frühefter fl.		310	3,40	15	Rraut, siehe Rohl (Kopftohl).		1	
	» Ulmer früher grüner frauser Blumenthaler früher gelber	-1/1/14)	300	3,30	10	Rreffe, grune gewöhnl. Garten: (90er Mt. 36,-)	40	0,50	10
a			340	3,30	15			0,55	
))	AT 25 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	usor.	340	3,70	15	» grüne besonders trause . (90er Mt. 38,—)	112	1,30	10
))	**		300	3,30	10	» Rapuziner :, Tropaeolum majus	50	0,60	10
2	70 1 1 1 1 1		-	3,70	15	Stummer, Carum Carvi	50	0,00	10
))	» » mittelfrüher grüner krauser		300	3,30	10	the D. A.S Colombia to Management	Rilo	100 Gr.	10 Ør.
Y	» später großer gelbgrüner Erf		320	3,50	15	THE THEIR PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE	Mir. Pf.		Pf.
30	» später großer grüner		290	3,20	10	Rurbis, Riefen : Melonen :, größter gruner	18, 0	2,20	30
1)	Rofenfohl (Bruffeler), gewöhnl. hoh		260	2,80	10	» » y gelber	18, 0	2,20	30
30			280	3, 0	10	» » » meißer	22, 0	2,60	35
30	Blätterfohl, Grashoff's verbeff.	niedr.	hart, sur	100	20	» bunter	22, 0	2,60	35.
	hellgr. ganz befond. fra	ufer	340	3,70	15	» » » » bunkelroter .	22, 0	2,60	35
>)	» niedriger grüner frauser		300	3,30	10	» » » obige Sorten gemischt.	18, 0	2,20	30
30	» hoher grüner ganz krauser		400	4,30	15	» Centner=, größter mehrfarb	18, 0	2,20	30
10	» niedriger brauner ganz trauser		500	5,40	15	» Balparaiso, dunkelroter	16, 0	2, 0	25
3	» hoher brauner ganz trauser		-	6, 0	20	» » gelb mit weißen Streifen	16, 0	2, 0	25
10	Butter-, gelber zarter		_	4,20	15	» » grün mit gelben Streifen	16, 0	2, 0	25
30	» Baum- oder Kuhkohl, großer g		of made	2,20	10	» vot mit grünen Streifen	16, 0	2, 0	25
3)	» Riefen=, hoher blauer, 2 m		030377-31	4, 0	15	» » schwarzgrüner	16, 0	2, 0	25
30	» Schnitts, grüner		80	0,90	10	» » obige Sorten gemischt	15, 0	1,80	25
X)	» » brauner		80	0,90	10	» Vegetable Marrow, Engl. Mart:	3, 0	0,40	10
.30	bunter weißgeschedter Zier			5, 0	15	» Speise=, gewöhnl. Melonen=	2, 0	0,30	10
3)	bunter rotgescheckter Zier		_	6,60	20	» Feld = ober Rüchen =, gemischt	1,40	0,20	10
0 -1	» Balmbaum-Zier		ATT ATT OF	4, 0	15	» Bier-, Angurien-, paff. für Laubenbetleid.	6, 0	0,70	15
	hlrabi, Quedlinburger feinster weißer		7.0 <u>21</u> 51	14, 0	40	» Türkenbund roter	8, 0		
	Quedlinburger feinster blauer Treib : .			14, 0	40	» Stachelbeer=, allerkleinster	8, 0 4,20	1, 0	15 10
1)	Wiener Glas-, weißer sehr früh. klblttr. I.	-		10, 0	30	» » Flaschen:	4,20	0,50	10
n n	" Perroy		650	7, 0	20	» » Gertulesteulen:	4,20	0,50	10
1)	1000 1000 00000000000000000000000000000		740	12, 0	35	» » Bulverhorn:	-	0,70	10
	» » » früh. fleinblttr. II. Gnglischer Glass, weißer früh. feiner I.		740	7,90	25	OVER CO. L.	4, 0		10
7)			550	5,90	20				
))			380	4,20	15	10 0 1 - hipsystell statement of the first o	Rilo	Kilo	20 Gr.
D			560	6, 0	20	Lämmerfalat, fiebe Rapungden.	mr.	Mr. Pf.	Bf.
	mittelfrüher weißer		375	5,80	15	Lavandula Spica	_	3, 0	10
19	The state of the s			4,10	15	Lauch, fiehe Borree.			
	fpäter weißer		360	6, 0	20	Lattich, Lactufe, fiebe Salat (Schnittfalat).			
>>				3,90	15	Linum usitatissimum	38	0,50	10
	Riefens, spater weißer (Goliath)		med 5	6, 0	20	Riebesapfel, Lycopersicum esculentum	I AND	I WELL	10
3)			1000	6,20	20 20	Riebstod, Levisticum officinale	15/2	11-1-2	10
	hlrübe, gelbe große glatte		90	1, 0	10	Binfe, große weiße Hellers	52		10
- 30			98	1,10	10	Böffelfraut, Cochlearia officinalis	tilo-	1,80	10
(i	Schmalz-, gelbe große glatte		120	1,30	10	Lupine, gelbe, Lupinus luteus	26		10
3)			140	1,55	10	0	arma In	17/19	
				2/00				1	

Majoran Majo	Rilo Mt. Pf.	Rilo Mf.	Mohrribe, fiebe Möhre.	20 Gr. Pf.	Ailo Mt. Pf.	90	10 All 10
Matiribe fiete Atthe (Matiribe) Waitibe Matiribe fiete Atthe (Matiribe) Waitibe Matiribe Matir	0,70	60				0	Harris Control of the
Wairübe, fiede Make (Mairūbe)	0,90	80					
Maries Zen Mays, Dacherr gelber 28 0,40 10 29 0,45 10 20 20 20 20 20 20 20		1	Masturtium, siehe Kresse, Kapuziner.	10		or	
Deverfahltabi, fiebe Schfeldi.	1,80	-	Obitiame, Apfeltern, Pirus Malus			IN S AM ILVIN - S	
	2,80	-	» Birnentern, Pirus communis				
			Oberkohlrabi, fiebe Kohlrabi.				
	0,90	80	Delmadie, Madia sativa				
Panigle Panigle Propertier 10 10 10 10 10 10 10 1							
Rarferbje, inde Gebe (Banqueld). Rarferbje, inde Gatemetbe. Rariendiffel, Silybum Marianum . 68 0,80 10 Reliffe, Citroneus, Melissa officinalis . — 11. 0 35 Reerfohf, siche Seelohl. Reliffe, Citroneus, Melissa officinalis . — 11. 0 35 Reerfohf, siche Seelohl. Relone, Franzol in siche Salan	0,65	52	Charles and the control of the contr	10	0,40	iter	
Ratiendiffel, Silybum Marianum 68 0,80 10 Refore, siche Gartenunebe. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Reflisse, Eitroneus, Melissa officinalis — 11, 0 35 Rectofl, siche Sectobl. Rectone, Franzsi, gestoblisse — 24, 0 0,45	0,70					A Chairle and the	
Relde, sehe Garteumebe. Reliffe, Eitroneus, Melissa officinalis Relone, Franzs, Gelbe Carbel. Relone, Franzs, Gelbe Carbel. Relone, Franzs, Gelbe Carbel. Relone, Franzs, Gelbe Carbe Rel	0,70				0.00		
Reliffe, Citroneux, Melissa officinalis . — 11. 0 35 Reerfohf, siebe Seetohl. Reloue, Franzsi, gelbe Lands	1, 0	84		10	0,80	m	
Refore, Franzsi, gelbe Lands	1, 0	84		0 "	44 0	20 1 12	
Refone, Franzöf, gelbe Lands	1,40	124		30	11, 0	ficinalis -	
Refone, Franzski, gelbe Lands	1,45	130		4.0	100		Meertoni, nehe Geetohi.
Refone, Franzof. gelbe Lands 3,40 0,40 10 » Franzof. weiße Lands 3,40 0,40 10 » Waffer, schwarziam 4, 0 0,45 10 » Maffer, schwarziam 2,20 0,30 10 » Menerlan, im Freien reifend \$\frac{9}{2}\text{0.9}\t	1,30	116		Gr.	Gr.		
*** Franzol. weiße Lands**	1, 0	84					
*** Arangol, weise Lands	3, 0	-		0			
Despite Important Despite De	1, 0	84					
*** Prefam. *** Prefam. *** Prefam. *** Prefam. *** Prefam. *** Prefam. *** Anderter, grüne *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Mettere, grüne *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Bettere, grüne *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Reh-Eantaloupe, grüne Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Buders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mit grün. Keijch, Treibs *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders, mehren, jede für sich *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders gemijcht *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders gemijcht *** 10 *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders gemijcht *** 10 *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anders gemijcht *** 10 *	2,30	11-					
*** Alekters, grüne							
** Surfett, unreif Gurfe, reif Relone » 10 » 10, 0 1,20 20 ** Ref. große grûne Treib: . » 10 » 10, 0 1,20 20 ** Ref. Garten, grüßer Franzöf							
ne Mete, große grüne Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Nets-Cantaloupe, grüne Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Buders, mit grün. Neijch, Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotzleijchig, Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotzleijchig, Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotzleijchig, Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Unastate, aromatische Treibs » 10 » 10, 0 1,20 20 n Unber diese noch 12 beste Treibs — 10 » 10, 0 1,20 20 n Treibs gemisch » 10 » 8, 0 1, 0 15	2, 0	_	A Table Commence of the Commen				
n Netz-Cantaloupe, grüne Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotfleischig, Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotfleischig, Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotfleischig, Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unanas, rotfleischig, Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unastate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 10, 0 1,20 20 n Unistate, aromatische Treiben 10 n 1,20 20 n	5,50			-			
*** Buder**, mit grün Fleisch**, Treib** » 10 » 10, 0 1,20 20 » Ananaß**, rotsleischig, Treib* » 10 » 10, 0 1,20 20 » Englische frühe feinste Treib* » 10 » 10, 0 1,20 20 » Mustat**, aromatische Treib* » 10 » 10, 0 1,20 20 » Anaber diesen noch 12 beste Treib* porten mit Namen, jede für sich » 10 » *** Treib** gemisch** » 10 » ** Treib** gemisch** » 10 » *** Treib** gemisch** » 10 » ** Treib** gemisch** » 10 » *** Treib** gemisch** » 10 » ** Treib** gemis	8,50						
*** Ananas, rotfleischig, Treib; *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Englische frühe feinste Treib; *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Mustat, aromatische Treib; *** 10 *** 10, 0 1,20 20 *** Anher diesen noch 12 beste Treib; sorten mit Namen, jede für sich *** 10	8,60						
** Englische frühe feinfte Treib* . ** 10 ** 10, 0 1,20 20 ** Mustat*, aromatische Treib* . ** 10 ** 10, 0 1,20 20 ** Mustat*, aromatische Treib* . ** 10 ** 10, 0 1,20 20 ** Außer diesen noch 12 beste Treib* . ** 10 **	9, 0	840		-		and the second s	
** Mustat, aromatijche Treib: . ** 10 ** 10,0 1,20 20 ** Außer diesen noch 12 beste Treib: sorten mit Namen, jede sür sich ** 10 ** 10 ** 20 ** Treib: gemischt ** 10 ** 8, 0 1, 0 15 ** Andrecttig, siehe Radis. ** Addis, Grashoff's verbess, allerfrüh. türzeste rote runde: ** 240 2,60 10 ** Hold schließer Freib: sollerfrüh türzeste rote sunde: ** 220 2,40 10 ** halbl. strumpse Grashoff's verbessirvetechne sers vote: ** 240 2,60 10 ** halbl. strumpse Grashoff's verbessirvetechne sers vote: ** 250 2,70 10 ** Antaise rote frühe	9, 0	840					
** Außer diesen noch 12 beste Treib: sorten mit Namen, jede für sich value 10 » ** Treib: gemischt	_	-	» Alter Same zur Saat unbrauchbar	-			
Freib: gemischt	2,40	-	Bortulad, gelber, Portulaca oleracea	20	1,20		
**Treib* gemischt » 10 » 8, 0 1, 0 15 100	1,90	_	» grüner	20	1.20		
Ronatrettig, siehe Radis. Röhre, Pariser Treibs, allerfrüh. kürzeste rote runde Damwiter Treibs, sehr frühe ganz kurzerote stumpse Damwiter Treibs, sehr frühe seine kurze rote Damwiter Treibs, sehr frühe seine kurzerote Damwiter Treibs, sehr frühe seine kurzerote Damwiter Treibs, sehr seine sturzerote Damwiter Treibs, sehr seine seine rote Damwiter Treibs, sehr seines seines Damwiter Treibs, sehr seines Damwiter Treibs, sehr seines seines Damwiter Treibs, sehr seines seines Damwiter Treibs, sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr			Buffbohne, fiehe Bohne (Gartenbohne).				
Ronatrettig, siehe Radis. Röhre, Pariser Treib-, allerfrüh. türzeste rote runde Douwifer Treib-, sehr frühe ganz turze rote stumpse Holls, straston s derben, runder turzaud. Röhre, Pariser Treib-, allerfrüh. türzeste rote runde Douwifer Treib-, sehr frühe ganz turze rote stumpse Holls, straston s derben, runder turzaud. Röhre, Pariser Treib-, allerfrüh. türzeste rote runde Douwifer Treib-, sehr frühe ganz turze rote stumpse Douwifer Treib-, sehr frühe sehre frühe ganz turze rote ganz turze rote runder Treib- Douwifer Treib-, sehr frühe sehren, runder turziau. Douwifer Treib-, neuer Non plus ultra seuchtend rother runder Treib- runde Treib-, runde Treib-, sehr seib-, sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr			Raute, siehe Beinraute.			-	
Röhre, Parijer Treib-, allerfrüh. türzeste rote runde » DouwiferTreib-, sehr frühe ganz furze rote stumpse » Holland. Treib-, sehr frühe seine kurze rote » halbl. stumpse Grashoff's verbess. 250 » halbl. stumpse Grashoff's verbess. 276 » » Hornsche rote frühe 240 » » Nantaise rote frühe 250 » » Nantaise rote frühe 250 » » Nottersb. Mauseschwanz, seine gelbe » » spipse Frankfurter rote frühe 236 » » gelber kurzlaub				20 Gr.	Rilo		
Röhre, Pariser Treib:, allerfrüh. kürzeste rote runde "DouwiferTreib:, sehr frühe ganzkurze rote stumpse "Holland Treib:, sehr frühe ganzkurze rote stumpse "Holland Treib:, sehr frühe feine kurze rote "Holland Treib:, sehr frühe feine kurze rote "Holland Treib:, sehr frühe seine kurze rote "Holland Treib:, sehr frühe geine rote "Holland Treib:, sehr frühe geine rote "Holland Treib:, sehr frühe geine rote "Holland Treib:, sehr frühe genzelbe" "Holland Treib:, sehr frühe genzelbe" "Holland Treib:, sehr frühe feine rote interplate "Holland Treib:, sehr früher Treib: "Holland Treib: "Holland Treib:, sehr früher Treib: "Holland Treib: "Holland Treib:, sehr früher Treib: "Holland Treib: "Hollan	1,40	126	farminroter Treib:	Pf.	Mit. Pf.	20	Ronatrettig, siehe Radis.
» DouwiterTreib-, sehr frühe ganz turze rote stumpse » Holländ. Treib-, sehr frühe seine turze rote » Holländ. Treib-, sehr frühe seine surze rote » Holländ. Treib-, sehr frühe serbesser surze sur	0.00			10	2,60	este rote runde 2.	löhre, Barijer Treib:, allerfrüh, fürzefte rote runde
» Halbl. ftumpfe Grashoff's verbess, rote ohne Herz vollender vollender in der stadt voller stad	2,80			10			
** halbl. stumpse Grashoff's verbess. verbesse. verbe	1,25						
» » Nantaise rote frühe	1,10			10	3, 0		
» » Ottersb. Mauseschwanz, seine gelbe 150 1,70 10 » weißer kurzlaub	1,10						
» iange Braunschweiger feine rote	1,10						
» lange Braunschweiger feine rote	1, 0					Ur I	
» Mitringham rote verbesserte	1,10				1		
» » Hornsche feine rote	1, 0						
n » Quedindurger feine rote 160 1,80 10	1, 0		West Control of the C	10	2, 0		
" Rigion - rate ovintant 180 2 0 10 1 " under eventure	1, 0						
" " Steeler, tote grattop,	1, 0			10	2, 0		» » Riesen-, rote grüntöpf
" " tumple disconsiger total 1 1 1 1 1 1 2 10	1,10				1		
» » Feld-, gewöhnliche rote 145 1,60 10 Rapontifa , Oenothera biennis — » Futter-, weiße Riesen grünföps 138 1,50 10 Ravünzchen , gewöhnl, beutsches, kseinsam 240	2,60						
1 5 15 00 5 1 10 10 10 10 10							
Grach wave narhait mains Praises	2,55			1	1,00		
a b Gree machi ariinfant 180 2 0 10 " billietigtuites better boutetinges	9.60			10	2, 0		
» » Riesen-, orangerotgelbe grüntöpf. 138 1,50 10 » neues Italienisches (Régence) 240 » halbl. Futter- od. Speise-, Saalfelder dicke gelbe 138 1,50 10 Rangeras , siebe Grassame.	2,60				1,50	gelbe grünföpf. 1	» » Riefens, orangerotgelbe grünköpf.

All the Sales are	Nilo Milo	Rilo Mf. Bf.	20 Gr. Ff.	100 1 Sito Sito Mt. Wit.	
Refeda, wohlriechende Reseda odorata	220	2,40	10	Runkelrübe, Zucker-, Imperial, roja Anflug mt. mt.	Bf. B
» großblumige wohlriech	220	2,40	10	feinlaub. Nachbau	60 1
Rhabarber, feiner Engl. Speife :	-	3,60	15	» 3uder=, Schlesische weiße feinl. Nachbau . 40-50 0.6	60 1
» Queen Victoria, feinster Speise:		4, 0	15	» Futter-, Oberndorfer gelbe große runde echte 96 1,1	10 1
Rettig, Winter :, schwarzer runder	86	1, 0	10	» » rote große runde echte 86 1,	0 1
» Winter-, weißer runder	76	0,90	10	» » Grashoff's verbesserte neue gelbe	
» » schwarzer langer	72	0,85	10	Edendorfer Riefen=Walzen= 118 1,	30 1
» weißer langer	72	0,85	10	» » Grash. verbeff. neue rote Eden=	
» Commer-, schwarzer früher runder	90	1, 0	10	dorfer Riefen Balgen 118 1,	30 1
» weißer früher runder	98	1,10	10	» » Grash. verbeff. neue weiße Eden=	
" " vvaler Mai = (Münch. Bierrettig)	118	1,30	10	dorfer Riefen Balgen . 118 1,	30 1
» Mai: Wiener, gelber früher runder	72	0,85	10	» » verbeff. neue Edendorfer	
» weißer Delitateff=, halblang., fruh.	150	1,70	10	Riesen Balzen , gemischt. 118 1,	30
» Gerbst:, roter runder	72	0,85	10	» » Leutewißer gelbe runde	
Rosenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).		0,00	10	» Champion Rugels, orangegelbe 96 1,	
Rosmarin, Rosmarinus officinalis		10, 0	20	221 5 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Roteribe, siche Bete.		10, 0	30		~ 1
Rottohl, Rottraut, siehe Kohl (Notfohl).				» » » rote glatte 90 1,	-
Wife Wai frake wester weis Com	0.0		4.00	» » Flaschenförmige gelbe große 80 0,9	
Rübe, Mais, frühe plattr. weiße Holl	86	1, 0	10	» » » rote große 84 O.	12 1
" gene gon	106	1,20	10	» » Alumpen-, gelbe dide große 80 0.	. 1
» » Treib-, früheste plattr. rottops. Münch.		2, 0	10	» » rote dide große 84 0,9	
» » Schneeball-, frühe runde weiße	70	0,80	10	» » Mammoth (Elvetham) rote halbl. Riesen: 96 1,	
» Serbst, lange weiße rottopf	84	1, 0	10	» » Erfurter Flaschen=, gelbe halbl. glatte . 86 1,	100
» » lange weiße grüntopf	72	0,85	10	» » » rote halblange glatte . 90 1,	0 1
» halblange weiße rotföpf	80	0,90	10	» » Riefen-Pfahl-, gelbe fehr dide halblange 84 0,9	95
n halblange weiße grünköpf	72	0,85	10	» » » rote sehr dicke halbl 90 1,	0 :
» » lange gelbe Bortfelber	90	1, 0	10	» » lange gelbe aus der Erde wachs 74 0,8	35]
» » kleinste feine Teltower od. Mart.	96	1,10	10	» » rote aus der Erde wachs 82 0,9	95 1
» » runde schwarze	-	1,20	10	» » Ruhhorn rote längste, hoch a. d. E. wachs. 96 1,	10 1
» » » weiße Pfälzer	66	0,80	10	» » versch. Sorten gemischt 70 0,8	
» » » rotföpf	88	1, 0	10	w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.	
» » gelbe Wilhelmsburger	84	1, 0	10	Salat, Kopffalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w 660 7,	0 2
" mehrere gute Gorten gemischt	62	0,75	10	» » Stein :, frubester grüner Treib:, s 6,	
» Engl. Turnip -, Norfolk White,			200	" " Cier:, frühester gelber Treib:, w 660 7,	
Greentop, weiße runde	86	1, 0	10	» » Wheeler's Tom Thumb, frühester	
" Turnip-, Norf. White, Red-top.	96	1,10	10	grüner Treib=, 8 6,	0 2
» » Pommer. White, weiße runde	96	1,10	10	» Broeigeel, früh. gelber Treib-, w . - 5,	0 1
» » Lincolnshire White, Red-top,	96	1,10	10	» » Usiatischer großer gelber, w 420 4,5	
» » Dale's Hybrid, gesbe runde .	135	1,50	10	» » Cyrius, großer gelber, w 420 4,5	
» Skotch's Purple-top, gelberunde	160	1,80	10	» Berliner goldgelber, s 380 4,1	~
» » Altringham Yellow, gelberunde	140		- 1	" " Rudolf's Liebling, citronengelb W 8,	
D 11 1 77 11 -		1,60	10	» Grash. neuer gelber Marft=, s 400 4,	
(T) 1 3 mans	160	1,80	10	" " " " " " " W — 7, " " Barijer Zucker-, großer gelber, w . 440 4,7	
** *	130	1,45	10	» Dresdener früher gelber, w 400 4,3	
" Trout-toly, wethe tuttle tott.	130	1,45	10	» Foresten:, großer bunter, w 470 5,	
" " Tollow, gette lunge	124	1,40	10	» » blutroter Bollblut-, s	
" " " Alle Sorten gemischt	110	1,30	10	» » Berpignaner großer gelber, w 430 4,6	
Runtelrübe, Zuder-, Grashoff's weiße ver-		1		» » gelber rotfantig, w — 3,8	
edelte Imperial- (Wanzleb, Kreuzung)	70	0,80	10	» Non plus ultra, großer gelber, w 430 4,6	- 1
3 3uders, Grash. w. veredelte Imp,				" Troper :, großer gelber, w 510 5,5	0 1
rosa Herz (Bilmorin Kreuzung).	72	0,85	10	» » » gelbfam 460 5,	0 1
» Grash. verbeff. weiße Vilmorin	68	0,80	10	» » » brauner, w 600 6,5	- 1 -
	66	0,80	10	» » neuer bronzefarbener, s 4,	
" " " Rlein = Wanzlebener .				» » Coblenzer gr. fester brauner, s 460 5,	0 1
	18-58	0.70	10	Samuel of Control of the Control of	- 1 121
» Vilmorin blanche améliorée, Nachbau 4	18-58 16-56	0,70	10	» » Haarlemer gr. fester brauner, s 460 5, » Prinzen-, früher gelber, w 400 4,3	0 1

780	100	Stilo	20				
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Rifo Mr.	Mt. Pf.	Fr. Bf.	Spargelpflange, Quedlinburger Riefen:	per 2	5000 St.	
Salat, Ropffalat, Winter-, gelber, w	376	4, 0	15	» 3jabrig 1000 St. 17 M., 100 St. 2 M. O Pf.	Dit.	80	opposite the same of
» » Winter-, brauner, w	336	3,60	15	» 2 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 70 »	3)	65	-
» » Montrées, gelber frauser, w	376	4, 0	15	» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	1)	45	-
» » gelber rottant. frauser, w	376	4, 0	15	» Amerifan. Connover's Coloffal-	LATER OF		
» » Groß-Mogul-, großer rottant., s » Borstehende Sorten gut gem., w u. s	400 320	4,30 3,50	15 15	» 3jährig 1000 St. 19 M., 100 St. 2 M. 20 Bf.	. 10	90	
» . » Unkeimf. alter Same, Bogelfutter, w	120	1,35	10	» 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 »))	75	-
)))))))))) S	60	0,70	10	» 1 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »	= 10	55	
» Schnittfalat, gelber früher runder, w .	336	3,60	15	» früher Franzof. v. Argenteuil		00	
» » gelber früher frauser, 8	336	3,60	15	» 3jährig 1000 St. 21 M., 100 St. 2 M. 40 Bf.	33	100	
n n n n w	360	3,90	15	» 2 » 1000 » 18 » 100 » 2 » 0 »	»	85	
» » febr feiner moosfrauser, s		5,40	15	» 1 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 »))	65	-
» Pflückfalat, neuer Amerikan. brauner, w	490	5,30	15	Spargelfohl, siehe Rohl (Broccoli).	- "	0.0	
» Bindefalat, Pariser gelber, w	280	3,10	10	Spargelfalat, siehe Salat (Spargelfalat).			
» » Caffeler gelber, w	1913-0	4,20	15	Spite, siehe Lavendel.			
» » Sachsenhäuser gelber, w		4,20	15 10	Spite, fiege Labendet.			_
» Spargelfalat, Lactuca Angustana, s.	DATE.	4,40	15	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	100	1	20
Saflor, Carthamus tinctorius		1, 0	10	ALT THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	Rilo Mt.	Rilo Mt. Bi-	Gr. Bf.
Salatrübe, Salatbete, siehe Bete.	190	1,0	10	Spinat, breitblättr. bider rundfamig	40	0,50	10
Salbei, Salvia officinalis	580	6,20	20	» de Gaudry, fehr bider breitblättr. runder	44	0.55	10
And the state of t	12.00	0,20	20	» de Viroflay, buntelgrüner didblättr. Riefen-	42	0,55	10
Sandluzerne, siehe Aleearten.	- SHIPS			» Flandrischer sehr großer, großkörnig	42	0,55	10
Saturen, siehe Bohnentraut.		9 90	10	» breiter, spat aufschießender dunkelgruner .	46	0,60	10
Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville .	290	3,20	10	» breiter dider scharffamig	42	0,55	10
Savoherkohl, siehe Kohl (Savoherkohl).	100	1.00	48	» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	146	1,60	10
Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica	390	4,20	15	» Reuseeländischer, Tetragonia expansa		1,50	10
Schabziegerflee, siehe Käsetlee.				» Beruipinat, Chenopodium Quinoa	_	1,20	10
Schafmäulchen, siehe Rapungchen.	podra	100 0		Sproffenkohl, siehe Robl (Rosenkohl).		1	
Schalvtte, siehe Zwiebel.	Lamba at	ite		Staudebohne, siehe Bohne (Krupbohne).	in an	Roll of	112
Schnittkohl, siehe Kohl (Schnittkohl).	A Court		1	Stechfalat, fiebe Salat (Schnittfalat).	100		
Schnittsalat, siehe Salat (Schnittsalat).	DE PIDE	110		Stedrübe, siehe Kohlrübe.	01.0		
Schwed. Kaffee, siehe Stragelkaffee.	la santi		1	Steckzwiebel, siehe Zwiebel.	1000		
Seefohl, Crambe maritima	To	4, 0	15	Stiefelbohne, siehe Bohne (Stangenbohne).	Call Con	po su	
Sellerie, Anoll-, früher Leipziger	275	3, 0	10	Stoppelrübe, siehe Rübe (Herbstrübe).	0.0	110	
» Knoll-, glatter Erfurter	320	3,50	15	Stragelfaffee, Astragalus balticus	96	1 12 11	10
» » großer glatter Brager Riesen :	900	5, 0	15	Tabat, Virginia, langblättr	-	3,60	15
» » Raumburger: Niesen:	360	3,90	15	» Florida, langblättr	-	3,80	15
» Non plus ultra	-	4,50	15	» Amersfort, rundblättr	1010	3, 0	10
» turzlaub, runder Apfels	-	3, 0	10	Tappwurzel, siehe Möhre.	102.37		
» Schnitt-, frausblättr	-	4,40	15	Thymian, Deutscher Winters, Thymus vulgaris	790	8,40	25
» » gewöhnl. schlichter	160	1,80	10	» Französ. Commer:	100	20, 0	60
» » Sandringham Bleich:	_	3, 0	10	Tomate, siehe Liebesapfel.		1000	
Seuf, gelber, Sinapis alba	44	0,55	10	Treibgurte, fiebe Gurte.	OBTO	- Junites	12.72
» brauner Holl., Brassica nigra	60	0,70	10	Tropaeolum, siehe Kresse Kapuziner:	0,0		100
Serradella, Futterfraut, Ornithopus sativus	42	0,55	10	Turnip, Engl., siebe Rübe (Engl. Turnip).			
Sforzonerwurzel, siehe Schwarzwurzel.	Darwin II	1901	him	Unterfohlrabi, siehe Kohlrübe.	(mark)	Dinit	lug B
Commerendivie, siehe Salat (Bindesalat).				Waldmeister, Asperula odorata 10 Gr. Mt. 0,40	-	22, 0	60
Commerrubjen, Brassica Rapa, Bogelfutter.	35	0,45	10	Waldfame, Acer pseudoplatanus, gem. Aborn	-	0,70	10
Connenblume, Connenroje, Helianth. ann.	40	0,50	10	» Acer platanoides, Spipahorn	131-1	0,70	10
» Ruffische Riesen=	60	0,70	10	» Alnus glutinosa, Roterle	-	1, 0	10
Spanisch. Pfeffer, fiehe Pfeffer Spanisch.		A INTE	3.0	» » incana, Beißerle	-	1,80	1 - 0
Spanisch. Cardy, fiehe Cardy.				» Betula alba, gem. Birte	-	1,40	2.000
Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	90	1, 0	10	» Carpinus Betulus, Beißbuche		0,70	1
Spargelsame, Quedlinburger Riefen:	130	1,45	10	» Cornus mascula, nornettustitime	60	0,70	1
» Darmstädter Riesen	120	1,30		» Cupressus Lawsoniana, Lawfon's Cypresse	-	7, 0	20
» Amerikan. Connover's Colossal	260			1	-	0,80	10

Palbjame, Fraxinus excelsior, gem. Cide		100 Kilo Wit.	Ailo Mt. Bj.	20 Gr. Bf.	100 1 1 Kilo Kilo G Mt. Mt. Vit. V
Pendula, hängenbe Ciác	Waldfame, Fraxinus excelsior, gem. Ciche .				
Normalda, weiße Mantbeere		-	0.70	10	
Morus alba, weiße Maulbeere — 6, 0 20 30 30 30 30 30 30	» Juniperus communis, gem. Machholder			1	
Pinus Abies, gem. Kichte	" Morus alba, weiße Maulbeere	I ULUE	6, 0	20	
Pinus Abies, gem. Fichte		PIPELL !	8,0	25	
** Cembra, Zirbelfiefer		-		10	3ucerrohr, Chines., Sorghum saccharatum 54 0,65 1
3,80 15 3,20 10 3,20 10 3,20 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3	» Cembra, Zirbelfiefer	1000	1, 0	10	Ruckerrübe, fiebe Runfelrübe (Buder-).
** Picea, Ebeltanne	» » Larix, gem. Lärche	Total I	3,80	15	2 4 2 2
No. Silvestris, gem. Kiefer 10,0 30 30 30 30 30 30 30	» Picea, Ebeltanne	_	3,20	10	
** strobus, Weymouthöfiefer	» » silvestris, gem. Kiefer		4,60	15	Zwergbohne, siehe Bohne (Arupbohne).
** Thuya orientalis (Biota), Morgenl. Lebensb. — 3, 0 10 ** Thuyopsis borealis, Nutfa Eppresse. — 3, 0 10 ** Thuyopsis borealis, Nutfa Eppresse. — 3, 0 10 ** Pendula, hängend . — 300 ** Robinia Pseud-Aceacia, falsche Utazie . — 0.85 10 ** Rosa canina, Hedenrose	» strobus, Wenmouthstiefer		10, 0	30	3wiebel, schwefelgelbe plattr. harte Holl 460 5, 0 1
Thuyopsis borealis, Nutfa Epprefie — — 300	» Thuya orientalis (Biota), Morgent. Lebensb.	200	3, 0	10	
** Pendula, hängend	" Thuyopsis borealis, Rutta Enpresse	OLLU A	-	300	» gelbe plattr. harte Holl
Robinia Pseud-Aceacia, falsche Afazie . — 0.85 10		-10	-	300	» blagrote plattr. barte Rürnberger 470 5, 0 1
**Rosa canina, Hedenrose		hi to	0,85	10	» bunkelrote plattr. harte Braunschw 450 4,80 1
** Taxus baccata, Taruš, Eibe	» Rosa canina, Sedenrose		0,60	10	» blutrote plattr. harte Holl 450 4,80 1
"Tilia europaea grandifol., Sommersinde — 1, 0 10 " Zittauer Riesens, große gelbe runde	» Taxus baccata, Tarus, Eibe	-	3,40	15	» filberweiße plattr. feine frübe barte 12, 0 3
** Ulmus campestris, Ulme, Rüfter — 1, 0 10 ** Jame's gr. ovale haltbare gelbe	» Tilia europaea grandifol., Sommerlinde	_		10	» Zittauer Riesen-, große gelbe runde 640 6,80 2
Weißtohl, Weißtraut, siehe Kohl (Kopffohl). Welfchfohl, siehe Kohl (Savoyerfohl). Welfchfohl, siehe Kohl (Kopffohl). Welfchfohl, siehe Kohl (Savoyerfohl). Welfchfohl, siehe Kohl (Kopffohl). Welfchfohl (Kopffohl). Welfchfohl (Kopffohl). Welfchfohl (Kopffohl). Welfchfohl (Kopffohl).	Dulmus campestris, Ulme, Rüfter	_	1, 0	10	» Zame's gr. ovale haltbare gelbe 480 5,10 1
Weißtohl, Weißtraut, siebe Kohl (Kopffohl).—1,8010» Madeiras, größte runde Riesens	Wafferrübe, fiehe Rübe (Herbstrübe).				» Birnen:, große füße lange gelbe 766 8,30 2
Weißtohl, Weißtraut, siehe Kohl (Kopffehl). Welfchfohl, siehe Kohl (Savoyerkohl). Wermut, Artemisia Absynthium	Beinraute, Ruta graveolens	1	1,80	10	
Welfchfohl, siehe Kohl (Savoyerfohl). Wermut, Artemisia Absynthium — 3,20 10 % Sted :, fleine getrochnet gem. (Knollen)					» Winterhede ; gelbe ewige 340 3,70 1
Wermut, Artemisia Absynthium — 3,20 10		To Day			
Wide, gew. jchwarze Futter				10	» Sted -, fleine getrochnet gem. (Knollen) 44 0,55 -
28 0,40 10 » Schalotte große Dänische (Knollen) 60 0,75				-	» Anoblauch: (Anollen), Allium sativum . 58 0,75 -
		28	0,40	10	» Schalotte große Dänische (Knollen) 60 0,75 -
» Rartoffel: (Rnollen)	Winterendivie, fiebe Endivie.	III THE			

Neugüchtungen resp. Neuheiten.

Krup-Bohne, Grashoff's neue Riesen-Säbel-Wachs, goldgelbschotig mit schwarz. Bohnen. (Neuheit Grashoff für 1891.) Eine sehr frühe, sehr volltragende Sorte, hochstaudig, von sehr fräftigem robustem Wuchs. Die Schoten sind außerordentlich groß, meist säbelsförmig gebogen, zartsleischig, von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch.

"Bur diese Bohnen-Neuheit wurde mir durch das Richter-Collegium in der Sitzung vom 30. Juli cr. das «Wertzeuguiß» des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten (Berlin) als höchste Auszeichnung für Neugüchtungen, zugesprochen."

10 Rilo Mt. 16,-, 1 Rilo Mt. 2,-, 100 Gramm Mt. -,25.

Neue Japanesische Kletter-Stangen- oder Spalier-Gurke. Eine der werthvollsten vorjährigen Einführungen. Diese neue Gurkensiorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig ca. 2—3 m hoch. Eine Pflanze liefert vom Juli ab die spät in den September hinein durchgehends 20—25 sehr schön gesormte, feinschmeckende 20—30 cm lange, sehr sleischige, dice dunkelgrüne Früchte (Gurken); für den Küchengebrauch als Sinmache namentlich aber als Salat-Gurke besonders geeignet.

Diese Burten Reuheit ist namentlich allen Gemusezuchtern wegen ihrer außerordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen naffe und talte

Witterung zum Anbau zu empfehlen, weil fie unjeren einheimischen Sorten gegenüber fichere Erträge liefert.

1 Rilo Mt. 300,—, 100 Gr. Mt. 38,—, 10 Gr. Mt. 4,80, 1 Gr. Mt. —,60, 100 Port. Mt. 40,—, 10 Port. Mt. 4,50, 1 Port. Mt. —,50. (Borstehende Offerte ohne Berbindlichfeit, d. h. Lieferung nur alsdann, wenn mein ausländ. Züchter rechtzeitig zuführt.)

- Kopffohl, Grashoff's neuer, großer, weißer, runder "Hartfopf", mittelfrüh. (Neuheit Grashoff für 1891.) Mittelfrüh, groß, sehr fest, seinrippig und seinblättrig, kleinstrünkig, niedrig, jede Pflanze kopfanseyend. Bei früher Aussaat als Mittel-Frühkohl zu verwenden, eignet sich diese Sorte, weil winterhart, bei später Aussaat auch für Herbstauspflanzung. Als unübertrefslich für die Sauerkrautsabritation besonders empsohlen. 100 Gr. Mt. 6,40, 10 Gr. Mt. —,80, 1 Gr. Mt. —,15, 100 Port. Mt. 10,—, 10 Port. Mt. 1,50.
- Kopffohl, Grashoff's neuer, großer, weißer, runder "Hartfopf", allerkrühester. (Neuheit Grashoff für 1892.) Beschreibung wie vorstehend, nur ift noch gauz besonders bervorzuheben, daß diese Sorte bei frühzeitiger Aussaat als allerkrühester Frühkohl verwendet werden kann. 100 Gr. Mt. 16,—, 10 Gr. Mt. 2,—, 1 Gr. Mt. —,30, 100 Port. Mt. 20,—, 10 Port. Mt. 2,80.
- Kopf-Calat, Ersurter großer, gelber Dicksopf (Weiß Korn). (Neuheit für 1891.) Borjährige, sehr gerühmte Einführung. Sehr groß und seistöpfig, sehr spät aufschießend, also von langer Dauer. Zu dem Trozkopf-Sortiment gehörend.

 1 Kilo Mt. 20,—, 100 Gr. Mt. 2,60, 10 Gr. Mt. —,35, 100 Bort. Mt. 10,—, 10 Bort. Mt. 1,40, 1 Port. Mt. —,20.

Raffia-Baft, beste Sorte zum Beredeln und Anbinden. 100 Kilo Mt. 72.-, 10 Kilo Dit. 8.-, I Kilo Mt. 1.-. Bastmatten, ganz neue, nugebraucht, sehr groß & Stud Mt. 1.80.

Wlumen = Samen.

Renheiten von Blumensamen fiehe Seite 29 u. 30.

Zeit einer Reihe von Sahren ist es mein eitrigites Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu teiften: ich bibe weder Mibe noch Rosten geichent, nur besonders die besten Neuheiten zu beschaffen, und altere Arten zu verbessern, um den Ansvenchen der Neuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Jhre geschäpten Austräge auch in Blumensamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Emige Gattungen und Arten deren Samen in unierem Klima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlaffiger Quelle des Austandes. Geringere und altere Sorten habe ich fallen laffen und nur neue, schöne und wertvollere aufgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung bes Berlangten bie Angabe ber laufenden Nummer.

Die Berechung zum Kilopreise tritt ein von $\frac{1}{5}$ Kilo = 200 Gramm auswärts $\frac{n}{n}$ $\frac{n}{n}$ $\frac{n}{n}$ 100 Grammpreise tritt ein von $\frac{50}{5}$ $\frac{n}{n}$ $\frac{n}{n}$

Die Prifen fint verhaltnigmäßig ftart; balbe Prifen und Mengen unter 10 Pfennig werben nicht abgegeben.

Blumenfamen Sortimente fiebe Geite 27.

Zuntliche Elinguftangen, Gweijährige, Standen, Topfgewächie, Ziergräfer, Schlinguftangen beseint am Albe vertiet mir umt wit von entre verten. Ex bedeutet. beinfahrig, Bweijährig, Pameijährig, Biergras, Schlingpftange, Pier und Einzelpftange, Ginfaffungspftange. Montere Zuden an, dan die vert wienze Ute n. f. w. mehrere Eigenschaften bestihr.

-			-						
		Aila	100	10 Gr.	Br.			1 100 10	.1
Mr.		00000	Mt. Bf		Bi.	Mr.		Rilo Gr. Gr. Mt. Bf. Mt. Ff. Lf.	Pr.
1			1.40	20	10			Agrostis pulchella	10
2	△K Acacia albicans	0, 0	3, 0	40	10	47	0	Alonsoa albiflora, weiß	10
3	» » armata	0, 0	3.50	45	10	48		» grandiflora, mennigrot 7,60 0,90 15	10
4	» » dealbata	0, 0	1.40	20	10	49	>>	» linifolia, scharlach 8,20 1, 11 15	10
- 5	» » Farnesiana	0, 0	0,40	10	10	50	33	» Mutisi, chameis 8,20 1, 0 15	10
6	» » longifolia	0, 0	1, 0	15	10	51))	" Warscewiczi, buntefrot 8,20 1, 15	10
7	» » lophanta	3,60	0,50	10	10	52	21	Althaea rosea fl. pl., extra gejüllte englische	
- 8	» » speciosa	7, 0	0,80	15	10			Malven in 6 Farben, jebe für fic 0, 0 15, 0 220	25
()	41 Acanthus latifolius wecirotte Beattoft.	7, 0	0,80	15	10	53		- Dieberben in boue. Mording I. Manglio, 0 14, 0 160	
10	,	6, 0	0,70	10	10	54	3)	» » » Chater'iche Preismalven, gang	
11	💿 Acroclinium album, Immortelle weiß		0,55	10	10				25
12	,,,,,		0,50	10	10	55))	n n n bieselben gemischt I. Rang 0, 0 26, 0 300	20
14	The state of the s		0,30	10	10	57	0	* Alyssum Benthami (maritimum), weiß 8, 0 1, 0 15	10
15	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0, 0	1,60	20	10	58	3)-	and the state of t	10
	Z Aegylops cylindrica, Sartgras	2,50	0,30	10	10	59	4	* » saxatile compactum, goldgelb 9, 0 1.20 20	10
	0		1, 0	15	10	66	0	D Amaranthus atropurpureus, Fucho	
	24* » cordifolium, karmvisin, reichbl.		0, 0		15			schwanz, bunkelpurpurrot 1,20 0,20 10	10
	0		2, 0	25	10	67))	» bicolor, zweisarbig 5, 0 (), in 10	10
26	» Lasseauxi, rosa, reichbsühend			40	10	68))	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	10
27	» mexicanum coeruleum		0,70	15	10	70	13		10
28	» » album		0,70	15	10	71	33		1()
29	* » nanum, niebrig, blau	- /	1, 0	15	10	72))		10
30	» » » album	8, 0	1, 0	15	10	73	33	by commendation, controlled any or the	10
31	» » » Perle bleue, rein himmesbl.	0, 0	3, 0	40	10	74	3)	, the state of the	10
32 33	» Agrostemma Coeli-Rosa, Himmelsrösch., rot		0,35	10	10	75))	The state of the s	10
	» » Coeli-Rosa alba	3,60	0,45	10	10	76	33		10
34	» » nana fimbriata, niebr. gefraust, rot	7, 0	0,85	15	10	77))	200000000000000000000000000000000000000	10
36	24 » coronaria, bunfeirot	4, 0	0,50	10	10	78	1)	The state of the s	10
37	n n alba		0,50	10	10	79			10
38			0,50	10	10	80		» » grandiflorum, großblum. 7, 0 0,80 15	10
	The state of the s		0,45	10	10	86			10
40	Z Agrostis laxiflora, zierliches Straußgras		0,90	15	10	88	3)	The state of the s	10
30	» » nebulosa, weißgrau	12, 0	1,40	25	10	09))	» coerulea, blan 0, 0 3, 0 40	10

		Ailo	100 Gr.	10 Gr.	1		T T	100	10	1
920.		Mt. Pf.	Mt. Pf.			Nr.	Milo Mt. Pf.	Mt. Pf.	Ef.	
	* Anagallis grandiflora Eugenie, trafarb.			35	10	169 💮 * Arctotis breviscapa, Bärenehr, erange.	0, 0	3,40	45	10
91 92	" " lilacina, iila" " Napoleon III. purpur	0, 0	2,80	35	10	170 • Argemone grandiflora alba, Etachels	5.0	0.60	10	10
93	» » Napoleon III, purpur		2,80	35	10	mrbn, weiß	3,80	0,60	10	
	4 Anchusa incarnata, Odbienjunge, fleiidifarb.	7,60	0,90	15	10	172 4 Armeria cephalotes (latifolia), greßbl., roja				10
95			0,90		10	173 » » dianthoides, ret				10
96	Z4 Andropogon argenteus, filberweiß		2, 0		10	174 » » formosa (Statice Pseudo-Armeria).	0, 0	1, 0	15	10
98	O Angelonia grandiflora, weblriedent,					175 OD Artemisia annua, feinlaubig, Einzelpflauze			10	10
	reichblübend, violett 1000 Korn Mf 0,30	0.0	0 0		*1.3	177 » spec. St. Petersburg, praditivell	5, 0			10
90	2 Or. Mt. 3, 0 Z. Antoxanthum gracile, filr Poufetts					178 4 Asclepias Douglasi, Seibenpflanze, rot	6, 0		CD 445	10
4717	OJ Antirrhinum majus, Löwenmanl, halb-	A) U	Upin ()	111	14.	179 » » incarnata, refa, wehlriedenb	0, 0	2,80	35 190	10 15
	bobe Sorten					187 O* Asperula azurea setosa, hellblan	1,50			10
106	» » album	13, 0	1,50	25	10	188 24 Asphodelus luteus, gelb	0, 0		30	10
107	» » Brillant, leuchtend icarlach	13, 0	1,50	25	10	189 » Aster alpinus, violett	24, 0	3, 0	40	10
108	» Crescia, tunfetidiartadi	13. 0	1,70	25	10	190 👀 » tenellus, blau, zierlich	10, 0	1,20	20	10
109	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10 0	4 * 0			Aston objects the selection				
110	ichartach, bunketgestreist	18, 0	1,50	25	10	○ Aster chinensis flore pleno.				
111	» » Delila, farmin				10	Spezialität. — Mit besonderem Fleife habe ich bei				
112	» » Firefly, crangeicharfach				10	allen After-Sorten die Haltung der Pflanze, den Bau der Blume, sowie die Reinheit und Schönbeit der				
113	» » Galathée, farmcifin	13, 0	1,50	2,5	10	Karben zu verbeffern gesucht. Die hier aufgeführten				
114	» » luteum, leuchtend gelb	13, 0	1,50	25	10	Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren				
115	» » nigrescens, idmargnurpur			25	10	Eigenichaften.				
116	» » papilionaceum, blutret	13, 0	1,50	25	111	Niedrige Sorten.				
117	» salmoneo-roseum, falmret » striatum, gefireift			25	100					
119	» » striatum, gestreift			25	10	Swerg-After.				
	najus nanum Tom Thumb, 3merg	10, 0	1,00	20	10,	1. Beiß. 8. Dunfelrofa 15. Blaßlisa m. weiß 2. Weiß mit karmin 9. Oktrot m. weiß 16. Feurig karmoifin				
126	» » album	0. 0	3,80	1.5	1()	3. Tunfellisa 10. Violett mit weiß 17. Binnoberfarmin				
127	» » album rubro-striatum, meiß, ret		-, -			4. hellfarmin 11. Blahrot mit weiß 18. Blutrot 5. Dunkelvor 12. Pfirsichblüten 19. Dunkelkarmoisin				
	gestreift	0, 0	3,80	1,,,	16	6. Biolett 13. Hellblau mit weiß				
128	» cinnabarinum, seuchtenb zinneber.	0, 0	3,80	4,5	[t)	7. Karmin 14. Kupjerbraun 20. Karmoijin	19 0	5.00	70	10
129	» Crescia, tunfeirot.	0, 0			11)	191 Jede Sorte für sich				10
1. 1	Dolila, farmin, weißichtundig Firefly, icharlach, weißichtundig			4.)	10	200 200 on bejeet weighning	12, 0	2,00		3.0
132	» » Galathée, farmeisin mit weiß	0, 0		45	10	Bolkes Bwerg-Bonkett-Aster.				
100	» » Henry IV., zinneber mit gelb			4.7	10	Borzüglich für Töpfe.				
134	» » luteum, leuchtenb gelb	0, 0		1.5		1. Karmin 6. Kupferroja m. 11. Hellviolett mit 2. Karmin m. weiß weißem Herz				
135	" " luteum rubro-striatum, gelb, ret					3. Roja 7. Dunkelblau 12. Weiß, ipater roja				
136	» » mildweiß mit zartrofa (Grasheff)	0, 0	3,80	1,1	10	4. Weiğm. rot. Herz 8. Weiğ 13. Indigoblau mit 5. Dunkelblau mit 9. Weiß mit rosa weißem Herz				
137	» mildweiß mit zartrosa (Grasheff). » purpureum, purpurret				10	weiß 10. Karmois.m.weiß 14. Dunkelkarmoifin				
138	» roseum, reia	0, 0	3.80	15	10	193 Jede Sorte für sich				
13+	» » obige Sorten gemischt	26, 0	2.80	10	10	194 Dieselben in bester Mischung	76, 0	8,20 .	100	10
140	4 Aquilegia alpina, Alpen-Afelei	0, 0	0,70	1.5	10	Shakespeare - After.				
146	» » aurea, echt	7, 0	0,85	15	10	Reichblühend.				
147	T	0, 0	1,20	20	10	1. Karmoifin 3. Blutrot 6. Tilblan m. weiß				
148 149	, in the second second decad decad .				10	2. Karmoifin mit 4. Beig m. farmoifin 7. Schwarzblau				
150	A A A Long and	0, 0		60	10	weiß 5. Weiß 8. Karminroja	0.0	ιa Λ ·	LEA	15
151	" chrysantha, hod, golfgelb		3, 0		10	195 Jede Sorte für sich				
	" " grandifl. alba, fiehe Renheiten.	0, 0	U, V	-811	111	200 - of the section	00, 0	10, 0 .	LGU	10
152	" coerulea, sehr großblumig	0, 0	10, 0	120	1.5	Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-After.				
153	" Durandi fl. pl., gestreift, bicht gefüllt	9, 0			10	Borgliglich ju niebrigen Gruppen, außerorbentlich groß-				
154	The state of the s		1,20	20	10	blumig, lebhafte Farben.				
155 156	1 my man day man man in it is a man			15	10	1. Karmin m. weiß 8. Karmoifin 5. Biolettrot				
157		0, 0		20	10	2. Brillantroja 4. Hellblau m. weiß 6. Kupferrot 7. Bordeaugrot 13. Weiß, später 19. Dunkelblau mit				
158		0, 0		20	10	(Grashoff) lasurblau weiß				
159	the state of the s	9, 0		20	10	8. Feurig scharlach 14. Rotbraun 20. Lisavot 9. Kein weiß 15. Weiß, spät. rosa 21. Leucht.ziegescosa				
160	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9, 0	1.20	20	10	10. Roja mit weiß 16. Aupfrrot m.weiß 22. Heliblau				
166	» Skinneri, scharlach mit gelb	0, 0	0, 0	180	20	11. Rojenrot 17. Ziegelrorm. weiß 23. Dunkelblau 12. Biolett m. weiß 18. Blutrot 24. Fleischjarben				
176	" vulgaris fl. pl., versch. Farben gem	5, 0	0,65	10	10	197 Rede Sorte für fich	10, 0 1	13, 0 1	50	20
168	4" Arabis alpina, weiß, Frühlingeblume	0, 0	2,60	35	10	198 Diefelben in bester Mifchung	90, 0	10, 0 1	20	15

Nt.	Aito Aito	100 %r. Mt 8*	10 Gr.	Br.	Nr.	Rilo Mt. B	104 Gr.	(Dr	(et .
Niedrige Paconien-Perfektion-Aster. Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Paconiensorm; eine der besten Ustern. 1. Kosa mit weiß 5. Duntetpurpur m. weiß 10. Moia 2. Schwarzblau 6. Weiß 3. Schwarzblau 7. Lila (Grashoff, mit weiß 8. Purpur m. weiß 12. Lilarot 4. Helbsaum.weiß 9. Helbsau			*1.	¥1,	Uhland - After (paeonienblütige Kugels). Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeoniensörmig. 1. Duntelblau 7. Avielblüten 13. Karmin 2. Schneeweiß 8. Lisa mit weiß 14. Notviolett mit 3. Helbsau m. weiß 9. Karmoisin weiß 4. Nosa mit weiß 10. Brilantissa 15. Beiß m. zarista 5. Karmin m. weiß 11. Purpurviolett 16. Helbsau 6. Duntelrosa 12. Lebbait rosa			41	
199 Jede Sorte für sich					217 Jede Sorte für sich	64, 0 54, 0	7, 0 6, 0	80 70	15 10
Großblumige Zwerg-Königin-After. Nene, etwa 25 Ctm. hohe, gedrungene Form mit sehr großen hochgewölbten Blumen. 1. Duntelblau 2. Rosa 3. Dellblau 4. Weiß 5. Karmoisin 201 Fede Sorte für sich 202 Dieselben in bester Wischung.					Rosen-After. Sebr reich und lange blübend, großblumig. 1. Karminrofa 5. Schneeweiß 9. Brofett m. weiß 2. Karminrofa mit 6. Dunkelrofa 10. Deliblan weiß 7. Mattrofa, später 11. Kirschublüten 3. Dunkelviolett weiß 12. Heischiarben 4. Karmoisin 8. Otlickarlach 13. Mötlickisch 14. Feurig scharlach				
Trinmph - After. Neuheit. Ganz niedrig, paeonienblüthig.	0, 0	12, 0	100	10	219 Jede Sorte für sich	90, 0 76, 0	10, 0 8,40	130 110	15
203 1. Duntelscharlach					Schiller-After. Sebr reichblühend, boufettartiger Bau. 1. Braunviolett mit 3. Dunfesblan 6. Karmoisin neiß 4. Rupfersarben 7. Wers 2. Karmoisin mit 5. Anpiersarben mit 8. Blutrot neiß				
jehr groß. 1. Karmoifin 2. Roja 3. Beiß 4. Anntelblau 5. Helblau			4.10		226 Jede Sorte für sich				
205 Jede Sorte für sich 1 Gr. Mt. 0,50 206 Diesetben in bester Mijchung . 1 Gr. Mt. 0,45					Victoria - After. Ausgezeichnet icone Sorte von fraftigem Buche.				
Deutsche Kaiser-After. Großklumig, dicht gefüllt. 1. Karminrofa 6. Fliederbsau 10. Kosa mit weiß 2. Dunselbsau 7. Weiß 11. Oksarminn 3. Burpurviolett 8. Lebhaft rosa 12. Kothviolett 4. Karmossin m. weiß 9. Dunselbsau mit 5. Oktiviolett m. weiß weiß 207 Fede Sorte für sich	0, 0	13, 0	150	20	Blume sehr groß, bechgewölbt. 1. Karminrosa 9. Lisarosa 17. Hochrosa m. weiß. 2. Telbsau m. weiß 10. Lasurosau 5 ptgen: 3. Karmoisin 11. Ottsarmoisin 19. Helbsau m. weiß 4. Helbsau 12. Lartrosa 19. Kupierrot 5. Duntselviolett 13. Braunviolett 20. Duntselviolett mit 6. Schneeweiß 14. Karmois, m. weiß weiß 7. Rosa mit weiß 15. Hortensieurot 21. Scharlach 8. Kürsichblüten 16. Kupserrosa 22. Duntselbsau 228 Jede Sorte für sich.	0 0	18 0	9%)	•)()
208 Diesetben in bester Mischung	00, V	0,00	120	TO	229 Dieselben in bester Mischung	20, 0	15, 0	180	15
Blumen gewölft, von außerordentlicher Größe. 1. Weiß 5. Dellblau 8. Roja 2. Rosa mit weiß 6. Kupferfarmin 3. Biolett 7. Fleischfarben 10. Dellblau m. weiß 4. Lilarot 11. Dunkelicharlach, neu 209 Jede Sorte für sich 210 Dieselben in bester Mischnag	0, 0	18, 0	200	20	Victoria-Nadel-After. Bon auffallender Schönheit. 1. Karminrofa 5. Burpur feuchtend 8. Karmin feurig 2. Dunteflarmoisin (Grashoff) 9. Lachsrosa 3. Karminrosa m. w. 6. Kupferrosa 10. Duntefviolett 4. Feurig scharlach 7. Weiß 11. Henblau 230 Jede Sorte für sich	0, 0	18, 0 15, 0	920 180	27
Salbhohe Forten.					Inwel- oder Ball-Asier.				
Feder- oder Röhr-Aster. 1. Rosenrot 8. Himmelblau 14. Blaßrot m. weiß 2. Dunfelblau 9. Bsirsichbläten 15. Lajurblau 3. Dunfelschartach 10. Kupjerrosa 16. Lisa mit weiß 11. Biolett m. weiß 17. Karmossin m. weiß					Neuheit. Blumen ballrund äbulich der Paconien: Perfection : After. 1. Apfelblüthe 2. Duntetrofa 232 Febe Sorte für sich 1 Gr. Mt. 1, 0 233 Diefelben in bester Wischung. 1 Gr. Mt. 0,80	0, 0	0, 0	800	3.)
5. Eilberweiß 12. Karmin 18. Indigoblan 6. Fleischfarben 13. Blutbraun 19. Gelblichweiß 7. Dunteltarmoisin 213 Zede Sorte für sich	16, 0 13, 0	1,80 1,50	25 20	10 10	Victoria-Bonkett-Pyramiden-After. Sehr schön und reichblübend. 1. Beiß 2. Violett 4. Arfelblüthe	0,0	0, 0		217
Rugel-After. Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen. 1. Karmoisin 6. Weiß 12. Rosa mit weiß 2. Karmois, m. weiß 7. Schwarzblau 13. Fleischfarben 3. Dunkelltsa 8. Oktobau m. weiß 14. Biosektbraun					234 Jebe Sorte für üch 235 Dieselben in bester Mischung Lüderik-Aster Cylinder-Boukett		18, 0 15, 0		
4. Braunviolett mit 9. Biolett 15. Dunkelviolett weiß 10. Apfelblüten 5. Dilroja mit weiß 11. Dunkelkarmoisin 215 Jede Sorte für sich 216 Dieselben in bester Mischung	18, 0 14, 0	2, 0 1,60			(Grashoff 1884.) Neue prachtvolle Sorte. 1. Dunkelblutrot 2. Karmotfin 238 Jede Sorte für sich 239 Dieselben in bester Mischung		13, 0 10, 0		

Nr.	Aito Mr. Pf.	100 Fr. Mf. Pf.	Gr. Pf.		Nr.	Aito Mt. Pf.	100 Gr. Dit. Pf.	10 Gr. Ff.	
After, nene Markthallenkönigin.					Washington-Aster.				
3m Bau ähnlich ber Ilhland-After, sehr frühblühenb. 1. Karmoifin 3. Beiß 5. Lilarot 7. Diblaum.weiß gestreif					Byramiteniermiger Ban. Gebr groß, bichtgefüllt.				
2. Roja 4. Holblau 6. Dilblau 8. Rot mit weiß gestreif	t				1. Weiß 4. Gelblichweiß 7. Lilaret 2. Bürüchblüten 5. Dunkelblau 5. Lafurblau				
440 Jede Sorte für sich					3. Heliblau 6. Dunkelvoja				
	20, 0	4	40	Itt	259 Jebe Sorte für sich	(), ()	13, 0	150	
Hene Mignon-After.					260 Diefelben in bester Mifchung	96, 0	11, 0	130	1.7
Reichblühend. Blumen hochgewöldt, gleichen ber Embriquee-Pompon-After.					266 . Aster, beste Sorten nach meiner Babt ge-				
42 Rein weiß.	0, 0	15, 0	180	20	267 » » gemischt, II. Kang	_1, 11	3, 0	40	11
43 Reja					268 4 Astragalus galegiformis, Begelftande,	12, 0	1,50	25	10
Comet-After. (Mene Locken oder Pudel.)					getblichweiß	4,50	0,60	10	10
1. Roja mit weiß 2. Roja					270 4* Aubrietia graeca (deltoidea), fila, febr friibbl.				
3. Lilaroth 4. Lilaroth mit weiß 5. Helblau 6. Helblau mit weiß					272 Azalea indica, Prachtiorten gemischt,				
14 Jede Sorte für fich					I. Rang 1000 Kern Mf. 0.70 273 • Bartonia aurea, geltgelb	0, 0	0, 0	750	2
5 Dieselben in bester Mischung	11, 0	24, (280	20	274 » » nana, niebrig	8, 0	1. 0	15	1,
Stobe Horten.					275 Begonia boliviensis, jinneberret	- , -	-, -		
Kugel-Pyramiden-After.					1 Gr. Mf. 1,0 1000 Arm Mf. 0,20		0, 0	0	1.
Rein pyramibenförmiger Ban, Blumen gewölbt.					276 » "Davisi, niedrig, blendend ichartach, 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Kern Mf. 0,30		0 0	0	
1. Pfirfichbluten - 6. Braunviolett 10. Dunkelrot					277 » » Fröbeli, sendstend scharlach	0, 0	0, 0	U	-
2. hellfarmin 7. Dunkellila 11. Dunkelblau 2. Roja mit weiß 8. Lachsrot leuchtend 12. Apfelblüten					1 Gr. Mt. 2,0 1000 Kern Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	-)(
4. Weiß 9. Brennend farmoij. 13. Feurigicharlach . Hellajurblau mit weiß 14. Dunkelblutrot					278 » » hybrida gigantea, riejenkl., Bracht-				
7 Jede Sorte für sich	12, ()	5, 0	60	10	miidung I. Rang. 1 Gr. Mf. 3,60 1000' Aern Mf. 0,35		0.0	0	- 14
7 Jede Sorte für sich 8 Diefelben in bester Mischung	39, 0	3,80	50	10	280 » Pearcei, geldgelb, für Gruppen	0, 0	0, 0	0	
Paeonicn-Perfektion-Pyramiden - After,					1 Gr. Dit. 1,80 1000 Korn Mt. 0,25	0, 0	* (_j = 1.)	()	20
Grashoff's verbefferte.					282 » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar.				
Bon größter Bollfommenheit.					1 Gr. Mt. 15,0 1000 Korn Mt. 0,80 286 » » Victoria, lendtend idarlad	0, 0	1, 11	()	11
1. Karmoisin 9. Helfarmin 17. Weiß m. farmois. 2. Karmois, m. weiß 10. Helfarmin mit 18, Fliederfarben					1 Gr. Mf. 1,80 1000 Kern Mf. 0,25	0, 0	O, ()	()	-21
3. Dunkelblau weiß 19. Lebhaft roja mit 4. Karminroja mit 11. Purpurviolett weißen Spigen					287 » » knollenbildende gemischt, I. Rang				
weiß 12. Burpurviol, m. 20. Rotviolett mit					1 Gr. Mf. 1, 0 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	0	1.
5. Dunkelkarmoifin weiß weiß 6. Dunkelrofa mit 13. Roja 21. Fleischfarben					288 » von guten Serten gemischt 1 Gr. Mf. 0,80 1000 Kern Mf. 0,20	0. 0	0. 0	700	17
weiß 14. Roja m. weiß 22. Scharlach 7. Hellblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß					289 4* Bellis perennis fl. pl., I. Rang				
8. Hellblau m. weiß 16. Biolett m. weiß					290 » » #. pl, gemischt, II. Rang	0, 0	14, 0	160	1.
19 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0	130	15	291 » » albafl.pl., ichneeweiß I. Rang	0, 0	16, 0	200	20
	10, 0	0,20	110	141	292 » » fl. pl. Longfellow, nen, ret 298 (•) Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),	0, 0	22, 0	280	-34
pompon-Aster (Truffauts imbriquée).					tunfelblutret	30, 0	3,60	45	1 t
Reichblühend. Borzüglich zum Trocknen. 1. Feurigicharlach 7. Indigoblau m. 12. Feurigicharlach mit					294 41) Bocconia japonica (yeddoensis), für Grupp				
2. Beiß weiß weiß					295 O* Brachycome iberidifolia, blau, zierlidy.				
3. Braunviolett 8. Bictoriarot 13. Beig m. blutrot 4. Dunkelblau 9. Karmoifin mit 14. Beiß später lagur-					296 » » alba		1,80		
5. Karmin m. weiß weiß blau					298 » » maxima		0,45		
5. Brannviolett m. 10. Hellbl. m. weiß 15. Roja weiß 11. Rötlichlika 16. Ziegelrot m. weiß					299 » » minima (gracilis)) Boutetts		0,75		16
1 Jede Corte für sich	1), (1	8, 0	90	15	300 » Brizopyrum siculum	5,50	0,70	15	11
2 Dieselben in bester Mischung	62, 0	7, 0	8()	10	306 » Bromus brizaeformis, für Beufetté 10 Kile Mf. 9, 0	1 0	0.15	10	1:
Cocarden-, Krang- ober Kronen-After.					307 Z. Bromus lanuginosus				
Gebr icon. Alle mit weißer Mitte.					308 » macrostachyus, großährig				
1. Braunviolett 4. Dunkelrot 7. Rotviolett 2. Dunkelblau 5. Helblau 8. Aupjerroja					309 » » patulus				11
3. Rötlichtila 6. Roja	,,	0 0	440	,	310 » purpureus, brannrot				10
3 Jede Sorte für sich					312 » » coerulea, blau				11
	111, 11	C gain U	100	1,	314 48 Bryonia alba, Zaunrübe, ichnellwüchfig				10
Cocarden- ober Kronen-Pompon-Affer.					315 24 Buphthalmum cordifolium, Blattpflauze				10
Alle mit weißer Mitte.					317 • Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), rot				
1. Biolett 2, heliblau 3. Rosa 4. Dunkelkarmoifin 57 Jebe Sorte für sich	0.0	9. 0	110	15	318 » » lutea, gelb				10
00 000 000 000000	F4 0		(2/)	1/1	320 » Calampelis scabra (Ecremocarpus), ret	0 0	4.60	60	

-					*	1	100	10				1 100 10 1 Rito Gr. Gr. P	r.
98	10.					Nilo Mt. Pf.	Mt. Pf.	Gr. Pf.	Pf.	Nr.		Mt. Bf. Mt. Pf. Pf. P	3 [
32		0	Cala		9-7-	1,50		10	10		0	, our production of the same o	()
32	8	3)	>>		andiflora (glauca), rot		1,20	25	10	406)	» Speculum alba	(1)
32		>>	5	_	peciosa (Lindleyana), violettrot .	2, 0		10	10	407)		(1)
33))))		» alba, weiß mbellata, glühend farmoifin		0,30 3,60		-	409			()
33		(C)*			laria hybrida grandiflora, groß	0, 0	0,000						()
99	4		.)		lumige getigerte Bar. I. Rang					412		» » gigantea, sehr groß 9, 0 1,20 20 1	11)
				_	1 Gr. Dif. 3,50	0, 0	(), ()	3000	30	413		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	13
33	3	33		» g1	roßblumige getuschte Barietäten					414		" " Heard of the second of the	()
					I. Rang 1 Gr. Mt. 2,20	0, 0	(), ()	18(0)	25	415		2 Secrification Secretary Secretary	()
33))		ei ei	infarbige Bariet. 1 " » 2,20	0, 0	(), ()	1800	20			75	()
33		30			bige Sorten gemischt 1 » » 2,60	0, 0	(), 1 !	2200	20		_	Carthamus tinctorius, Saffer	
33	6	35	1	n	ana, großblumige getigerte Zwergs 1 Gr. Mf. 3,30	0. 0	(), ()	250,0	30			100 Kile Mt. 0, 0 1, 0 0,15 10 1	()
33	7	>>		0	» großblumige getuschte Zwerg-	-, -				419	24	Catananche coerulea, blau, gefüllt 5,60 0,70 15 1	[1]
670					1 Gr. Mt. 3,30	0, 0	(), ()	<u> 5</u> 8(1)()	30	420	3)	» coerulea bicolor, zweifarbig 5,80 0,70 15 1	()
33	8	>>))	ru	gosa, stranchartig, kleinblumig	0 13			443	424	0) Colosia cristata, Hahnenkamm in 6 ber	
					1 Gr. Wit. 5,60							ichonften Farben, jede für sich 0, 0 6,80 80 1	
38		>>>))	» nana, 3merg= 1 » » 8, 0	0, 0	() ()	85	15	425		" Action meritained as asserted	(1)
	0			p:	innata, zierlich, gelb	11. 0	1.40	25	10	426			17
	6 17				a officinalis ranunculoides	11, 0	-,-			427	>>		5
407	E B	"	00202		pl., Ringelblume, gefüllt, gelb	1,80	(),*)**	10	10	428	33	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	[()
34	18	3>))		cinalis superba fl. pl	1,80	(),25	1()	10	429		mark we as the a state of the	(1)
3.	19))	>>	>>	Meteor, orangegelb, geftr., gefüllt	,	0,10			430	>>		
38	50	35		-	vialis, weiß		0,25					kellaubig, echt 0, 0 8, 0 100 1	+)
	51	33			goi fl. pl., weiß, gefüllt		0,90		10	431	3)		[1]
	52	>>			a platyglossa, gelbs Atkinsoni (Coreopsis), großbl.	11 , 0 4 , 0	0,50		10	495		100 to 10	(1)
	53 54				olor, gelb mit braun	4, 0	0,50	10		432			[1]
	55))))	marmorata	4, 0	0,50	10	10			Centaurea americana, fila, großblumig 0, 0 2,40 35 1 D > candidissima, filberweiß belaubt	
	56		3)))		3,80	0,45	10	10	404	4	1000 Rorn Mt. 0,90 0, 0 14, 0 160 2	2()
3	57	3)	>>	33	splendens, golbranbig	4, 0	0,50		10	435	(0	5 90 0 60 10 L	()
3	58	>>	>>	33	nana		0,70		10	436	400	» Cyanus, verschiedene Farben 3, 0 0,40 10 1	1()
	59))))	» marmorata		0,70		10	437	>)	" " " Wildhard the transfer	10
	30		3)))	» purpureaaminifolia hybrida	6, 0 5.80	0,70		10	438)))))) (1201002 ********************************	10 10
	66 67))	Care	marmorata		0,70		10	439		3 00 1 de 00 1 de 15 00 0/	U
	68))	33	atrosanguinea, blutrot		0,70		10	440	3)	, » 1. pl., Renheit. Brachte 15—20 % balbacfüllte Blumen. Richt	
	69))	>>	nana compacta	8, 0	0,90		10			constant	15
3'	70	33	3)	coro	onata, sendstend gelb		0,70		10	441	17	» depressa, blau, niedrig, greßblumig 1,70 0,25 10 1	10
3	71	33))	Dru	mmondi (basalis), golbgelb	4,80			1()	446		» » rosea	10
	72	>>			pedata, leuchtenb farmoisinrot		1,20			447	2	P. Barringon Day Control of the Cont	10
			Can		ula attica, blau, sehr zierlich		3,80 0,90			448	2	, illaciocopiana, gero	10
	74 75))		pathica, niebrig, blau, reichblühend alba, weiß		4 0			450	-	6 0 070 15	10
	76		1)		omerata, violett	0, 0	0,60	4		451		6 0 070 15 1	10
	77))		andis, hellblau, großblumig	0, 0	0, 0	(i()	10	452 453		19 0 140 95	10
	78		3)		alba, weiß	0, 0	0, 0	60	10				10
3	79	(•)×	Can	pan	ula Loreyi, hellblau, großblumig	0, 0			10	455		Centranthus macrosiphon, rot 3,60 0,45 10	10
	80))		» alba	0, 0	3,60			456		3.60 0.45 10	10
		4))		crantha, blau	6, 0	0,70	25 15		457		» » bicolor, zweifarbig 3,60 0,45 10	10
	87 88		3)	Me	edium, blau, großblumig		0, 0			458	3 7	"	10
	89		33))	alba, weiß		0,80			459		200 045 10	10
	90		3)	33	401104		(), ()			460))	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	
		4)>	33		0, 0	1,80	2.5	10	466	5 2	T. Calgardin Dioporations, assets	10
	92		>>))	» fl. pl., gefüllt	0, 0	(), ()					380 045 10	10
	93		33))			3,20		10	469) (Cerinthe retorta, buntblätterig 4, 0 0,50 10	10
	94		. "))	» alba	0 0	0, 0			471	10	* Chaenostoma fastigiatum, rot 0, 0 0, 0 25	10
	95 oc		>>	33		0, 0	0,80			472	-	-) +HGOTONO MAN -	10
	96 97		3)	ner	gefüllte » »		0, 0			473	3	» polyanthum, fila 0, 0 0,80 15	10
))	3)		ramidalis, blan		2, ()			474	1 2	4D Chamaepeuce Casabonae 0, 0 3,20 45	10
))	>>	2 3 "	alba		<u>"),</u> ()			475	ó	» » diacantha 9, 0 · 1, 0 · 15	10
												A STATE OF THE STA	

	-	
	Br.	1 100 10 1 Rito Gr. Gr. Br
• Cheiranthus annuus mr. v. mr. v. mr. v. mr. v.	Pf.	Nr. Mt. Pf. Wf. Pf. Pf. Pf.
		Großblumige Auedlind. Zwerg-Pyramiden- Sommer-Levkojen.
(Sommer-Levkojen).		1. A cif mit rosa 6. Dunkelblau 11. Chamois
Mur gang vorrigtide, fart gefüllte Gorten. Die-		Anflug 7. Hellblau 12. Afchgrau 2. Leuchtend rofa 8. Weiß 13. Schwefelgelb mit
felben find ansichtieftich und mit größter Corgfalt von		3. Rotbraun 9. Apfelblüten Ladblatt
mir gezücktet, und geben einen febr hoben Prozentfat		4. Aarmin 10. Schwarzbraun 14. Lafurblau 5. Jiegelvot
emygenater viantit.		496 Topffamen, jede Farbe für fich 0, 0 32, 0 360 20
Englische Sommer-Levkojen.		497 Topffamen in bester Mischung
1. Gellvielett 14. Blagbraun 27. Duntelchamois		Großbl. Quedlinb. Ricfen-Baum-Sommer-
2. Ziegesrot 15. Kosa 28. Ashroia 3. Dunfelsarmin 16. Aupserrot 29. Kastanienbrann		Levkojen.
14. Tunkelmordore 17. Blutrot 80. Gellblau		Zur Auftur im freien Lande vorzüglich. Blumen fehr
6. Edweielgelb 19. Apfelbliten 32. Bictoriarot		groß, Füllung unübertroffen. Sehr empfehlenswert.
7. Mobingrau 20. Offfarmoffin 33. Braunviolett 5. Chamois 21. Offsiegelrot 34. Fiabellfarben		1. Violett 6. Echwarzbraun 10. Afchgrau 2. Parmoifin 7. Fleijchjarben 11. Alaroja
9. Beig 22. Rorbraun 35. Leuchtend fupfer-		3. Rosa 8. Golben chamois 12. Ziegelrot
10. Aleiichiarben 23. Lajurblan rot 11. Schwarzbraun 24. Dunkelblan 36. Weiß, ipäter		4. Weiß 9. Oftlarmoifin 18. Canariengelb 5. Helblan
12. Heldamois 25. Limtbrann roja 13. Karmoijin 26. Kupferchamois 37. Violett		498 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 28, 0 320 20
477 Topffamen, jede Farbe für sich	15	499 Topffamen in bester Mischung
178 Topffamen in bester Mischung	15	Grofibl. Anedlinb. Riefen-Bomben-Sommer-
Landiamen, jede Farbe für uch . 100, o 12, o 140	15	Levkojen.
480 Landsamen in bester Mischung 60, 0 7, 0 80	10	1. Fleischfarben 4. Canariengelb 7. Weiß
Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.		2. Beildenblan 5. Roja 8. Helblan 3. Karmoifin 6. Rotbrann 9. Kupferchamois
		3. Karmoifin 6. Rotbraun 9. Kupferchamois 500 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 24, 0 260 20
1. Biolett 6. Schwarzbraun 11. Afchgrau 2. Weiß 7. Dunkellila 12. Notbraun		501 Topffamen in bester Mischung
I. Ziegelrot 8. Bürsichblüten 18. Schwefelgelb 4. Karmoifin 9. Blaßlila 14. Dunkelviolett		
5. Dinitelfarmin 10. Hellblau		Dresdener remontierende Sommer-Levkojen. Kriibbilibend und großblumig. Ine Bindezei werzliglich.
4-: Topijamen, jede Farbe für sich 0, 0 18, 0 200	15	1. Schneeweiß 4. Dunkelblan 7. Oktfarmin . 0, 0 22, 0 250 20
487 Topffamen in bester Mischung	15 15	2. Roja 5. Rotbrann 8. Hellblan 0, 0 0, 0 350 20
		3. Kanariengelb 6. Fleischfarben 0, 0 0, 0 0 25 502 Topffamen, jede Farbe für sich
		503 Topffamen in bester Mischung
Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen.		Mistaria Canhall Gamman Canhair
1. Tunfelblau 11. Hodrot 20. Dunfelblutrot 2. Rosa 12. Edwarzbraun 21. Edwerelgelb		Victoria-Boukett-Sommer-Levkoje.
3. Karmin 13. Fleischiarben 22. Lilarot		504 Dunkelblutrot
4. Berk 14. Chamois 23. Brillantroja 5. Hulblau 15. Fiegelrot 24. Dunkelkarmoifin		I. Rang 80, 0 9, 0 100 15
6. Midgrau 16. Biolett 25. Burpurfarmin		508 Sommer=Levfojen gemijcht II. Rang 24, 0 3, 0 40 10
7. Blakbraun 17. Karminrofa 26. Kastanienbraun 5. Wordoré 18. Kanariengelb 27. Pfirsichblüten		Thought was Dakard Danhaian
garmoliin 19. Roja mir gelb. 28. Aurorafarben 10. Weiß, niedrig Schein 29. Aupferrot		of herbst- oder Bastard-Levkojen. 1. Weiß 6, Krinstolisten 10. Violett
490 Topffamen, jede Farbe für sich	20	2. Brannviolett 7. Blagrot 11. Ziegelrot
491 Tovisamen in bester Mischung	15	4. Rosa 9. Dunkelkarmoisin 13. Karmin
Graphlywice (Avalligh Common Contains		5. Rarmoifin 509 Jede Farbe für sich I. Naug 0, 0 0, 0 450 25
Großblumige Auedlind. Sommer-Levkojen		510 Dieselben in bester Mischung 0, 0 36, 0 100 20
mit Lackblatt.		
1. Dunfelblutrot 4. Aupferrot 6. Borzellanblau 2. Dunfelviolett 5. Weiß 7. Dunfelblau		d' Großblumige Kaiser-Levkojen.
3. Edweielgelb		1. Weiß. 5. Karmoifin 8. Dunfelblutrot 2. Braunbiolett 6. Pfirsichblüten 9. Fleischfarben
492 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 22, 0 240 1	20	3. Helblau 7. Blagrot 10. Dunkelkarmoifin 4. Kosa
220 - 100, 0 20, 0 220	19	511 Jebe Farbe für sich I. Raug 0, 0 0, 0 500 25
Großbl. Quedlinb. Pyramiden - Sommer-		512 Diesetben in bester Mischung 0, 0 38, 0 420 20
Revkojen.		o' Winter-Levkojen.
1. Reibraun 6. Weiß mit Lad- 10. Weiß		1. Weiß m. dunklem 4. Schwarzbraun 8. Karmoisin
2. Tunfelblau blatt 11. Karmin		Korn 5. Hellblau 9. Fleischfarben
3. Apielblüten 7. Lachsrola 12. Echwarzbraun 4. Chamvis 8. Brillantlisa 13. Canariengelb mit		2. Dunkelblau 6. Biegelrot 10. Kupferrot 3. Hellarmin 7. Roja 11. Karmin
. Nötlichlifa 9. Hellblau Ladblatt		513 Jede Farbe für sich I. Rang 0, 0 0, 0 380 25
W. Contigues in taken Mill	20 15	511 Diesetben in bester Mijdhung
	A	. 0, 0 21, 0 200 20

					-							
		37110	100 (9r.		Br.				I	100	10	1
Ner.		Mt. B	f. Wit. P			Mr.			M110	Mt. B		Wr.
	J' Cocardean- ober Stangen-Winter-					579	Z	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	4, 0	0.50	10	10
	Levkojen.					580	_	Cineraria hybrida, großblumige Bracht	-,	7		
	1. Karmin 2. Weiß 3. Königsblau 4. Narmvinn							forten I. Rang, lebhaftefte Farben	0. 0	0, 0	1.700	95
515	Jebe Farbe für sich I. Rang	+ 2 1	11, 13	350	25	, ~ 1	15			(), ()		
510	Diesetben in bester Mischung	+1 *	· / m . 3	3()()	20	~ (1	23	coerulea, prächtig fornblumenblan		80, 0		
47117						587	33	nana, großbl. niebrige Brachtierten I. Rang				
	of Goldlack (Cheiranthus Cheiri).					588	35	nana kermesina, leudteut farmeifin.	0 0	0.0	1000	-0.5
	Extra gefüllter Stangenlack.					589		hybrida fl. pl., bichtgefüllt 1. Rang	.,, .,		8131/17	
517	Dunfelbrann	1	1000	220	20			1 Gr. 9tf. 3, 0	0.0	0.0	venn	30
	Brann		100	200	20	590	33		.,, .,	., .,	4000	.,,,,
	Goldgelb	1, 1	1 1 11	220	글()			1 Gr. Mf. 1,60	0.0	0.0	1.400	9-,
	Canariengelb	+ 1	;	220	20	591	.)	D Cineraria maritima, idön, weißblätterig				
	Biolett (Blan)	100, 0	111, 4	250	20	599	.)	Clarkia elegans alba fl. pl	-			10
	Diefelben in bester Mifdjung	et []	1	200	20	593	2	» elegans carnea fl. pl.,		0,60		1()
4.7 m 0						591		" " roses nl. fl		0,55	10	10
	Extra gefüllter Zwerg : Stangenlack.			43/1/0	25	595	12	par a		0,55	10	10
	Dunkelbraun		10, 11		25	596				0,55	10	10
	Braun		41, 41		25	597		- da p-0 B, cattlettet, ije tall		0,55	10	10
	Getb		0, 0 0, 0		25	598		E-19 mile Octave Bennier.		0,45	10	10
	Biolett (Blan)				20	599		1		0,40		10
	Diefelben in bester Mischung		(1), (1		10	600	13.	a alba		0,10	10	10
533	Staugenlad, einfacher gemischt	(1, 1)	(1, ()	1)(1	10	606				0,50	10	10
	Extra gefüllter hoher Buschlack.					607		» » carnea » • fl. pl., ret, gejüllt		0,50		10
531	Braun		15, 0			608	,			0,65		
	Canaricugelb		+1-2, (1)			609		integripetala		0,50		10
	Goldgelb	11(-1)	1 -, 1	500	20	610		» alba		0,50	15	10
537	Biolett (Blan)	1111	1-, 0	200	20	611		»		0,70 0,65		10
	Dieselben in bester Mifchung	1, 11	15,	180	20	612		» » marginata		0,50		10
						613		n n fl. pl		0,75		10
200	Extra gefüllter Zwerg-Buschlack.	1) (1	22. (1	210	90	614		» » Mrs. Langtry, retu. weiß, nietr.		0,80		
	Dunkelbraun		1, 1)			615		» » alle Sorten gemischt		0,45		10
	Canariengelb		0, 0		20	1 10		» pulcherrima, febhaft farmin		0,45	10	
	(Notagely		1-1 .)					Clianthus Dampieri. I. Qualität	· Pad	179.20	1	717
	Violett (Blan)		14. ()			011	:)		(1) (1)	4) ()	43	5.0
E.4.0	Diefelben in bester Mifdung Extra gefüllter Lad, alle vorsich. Sorten gemiicht					618	0	100 Kern Wif. 2, 0 Clintonia elegans, blau		0, 0		
1)40	Egten gefanter But, and bothen. Serten genicker	,	40.17			619		» pulchella, violett mit weiß		0, 0		
	Einfacher Buschlack.					620		» » alba		0, 0		
549	Goldgelb (Cloth of Gold)	0, 0	2,40	35	10	626		» » atrocineria, rötlich		0, 0		
	Branner gewöhnlicher	12, 0	1,40	20	1()			Cobaea scandens, blan	46, 0			
	Dunkelbrauner Zwerg, großblumig	20, 0	2,10	35	10	628				13, 0		20
552	Biolettpurpur, Zwerg	20, 0			10			Coix Lacrima, Hiebsthräne		0,25		
		20, 0	2,40	30	10			Coleus hybridus, Prachtsorten I. Ranges	2,500	1,100		
554	* Cheiranthus maritimus, rot			4.1		()()()	1	meiner Sammlung. 1000 Korn Mf. 2,50	0.0	(1 (1)	()	741
	10 Kil. Dit. 20, 0				1	- 1		· ·				
555	maritimus albus. 10 » » 20, 0				10 1	31		» hybridus, gute Wisido. 1 Gr. Wif. 1, 0				
556	" Crimson King, buntefrot	2, 10	0,35	1()	10	632				0,65		
557	» carmineus splendens (Fairy	0 0	11.14	141	10	633		» bicolor candidissima		0,30	10	
	Queen), nen, fenchtent farmeifin					634		» carnea				
	4 Chelone barbata coccinea, ret		0,50		10	635		» » major, zweifarbig		0,25	10	
560			0,55		10	636		» grandiflora, blatt	2,20		10	
	OD Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpil.		0,80		10	637	0	» » carminea, nen		1,60		10
567			0,10		10	638		» multicolor		0,25	10	
568			0,50		10	639		» » marmorata, weiß mit reja		0,25		10
569			0,50	1()	TO			» verna, hellblan mit weiß, sehr frilh.		0,90		10
570			0	1.0	4	646		» alle Sortenfgemischt		0,25	10	
	une reil		0,60					Collomia coccinea, ret		0,20		10
571	, 0		(),±()		10		_	Commelina coelestis (tuberosa)	10, 0			10
572			0,50		10	649		» » alba	10, 0			10
573			3,20			650		" variegata, buit	10, 0	1,20	20)	1()
574			3,20		10	(5.) [(·)·	Convolvulus tricolor, Winde, niebrig	0.00	1) 1"	141	144
575			3, ()			,1=0		10 Kite Mt. 7, 0			10	
576	_		0,35		10	652		» tricolor albus10 » » 7, 0			10	
577	The state of the s		(),35	1()	10	653		» » azureus, jdyön blan 10 kc. Mt. 7, 0	0,80	0,10	10	711
578			4 (20)		100	651	11	" splendens, braunviolett	0.00	() 15	741	141
	gefüllt, prachtvoll zum Schneiben	38, 0	7,20	00	10			10 Rite Mf. 7, 0	UASU	0,10	74)	10

		100	10			
	Rilo	9r.	10 Gr.	Pr.	1 100 10 nto Gr. Gr v	
98r. 655 ()* Convolvulus tricolor striatus, gefireijt	Wif Wi	Mt. Bf.	Pf.	Pf.	Ar. Delphinium Aigair recorded 2007. Pf. Mt. Pf. Pf.	163
10 No. Mr. 7, 0	0.80	0.15	10	10	Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl. Ranunfetblinig, niedrig, bidagefüllt.	
656 » v tricolor superbus, belibian	,	1710	11/	211	1. Violett 3. Biogefrot 5. Roja	
10 Sto. Mt. 7, 0	0,80	0,15	10	10	2. Fleiidiarben 4. Ajdigran 6. Weih	
657 " " " roseus, nen 10 Ro. Mf. 7, 0	0,80	0,15	10	10	716 Febe Farbe für sich	10
658 " " unicaulis, sehr schön		0,25	10	10	ere Stefetben in begier weifinnig 5, 0 1,20 20	111
659 » » alle Sorten gemischt 10 Re. Mit. 6,40		0,15		10	(Delphinium Consolida fl. pl. Levlegen	
660 (Cosmea bipinnata' purpurea, purpuret			20	10	Ritteriporn, hober, bidtgefüllt.	
666 » Cosmidium Burridgeanum, bunfelbraun 668 Crepis alba	2,80		10	10	1. Lila 4. Leiß 7. Helblan 2. Nofa 5. Duntelroia 8. Nofa m. blan ge	
669 » » barbata, gelb		0,40		10	3. Dunfelbjan 6. Fleiidfarben sprentest	
670 " " Drummondi, gelbgelb	3,80		10	10	718 Jebe Farbe für fich	
671 » " rubra, ret	2,80	(),35	10	10	719 Diefelben in bester Mischung 9, 0 1,20 20 1	10
672 " Cuphea miniata, fenerret				10	Delahining Canastida impanista 4 ml	
673 🔾 " platycentra, foralleuret		0, 0 :			Open Consolida imperiale fl. pl.	
674 · purpurea, purpuret	b, 0	0,70	10	10	1. Schwarzbian 3. Lajurbian 5. Roja	
675 » Roezli grandiflora, greßel., ret mit gelb1000 Kern Mt. 1, 0	0.0	0.0	()	95	2. Not gestreift 4. Dreifarbig 6. Biolett	
676 » silenoides, purpurbraun					720 Febe Farbe für sich	(1)
677 () " strigulosa, orangeret, Marftpflange		- ,			721 Diefelben in bester Mischung 16, 0-2, 0-30-1	113
1000 Kern Mt. 1,50	(), ()	0, 0 :	200	20	727 🕙 Delphinium cardiopetalum, bunfetblan . 5, 0 0,60 10 1	
678 🕥 " Zimapani, purpurrot, reichblübent	5,60	(),(55	15	10	728 24 " cashemirianum, bunfelblan, reidbl 0, 0 0, 0 300	
679 🖒 Cyclamen persicum album, Afpenveilden				30		10
680 » persicum atrorubrum, bunfefret				30		10
686 » » gemijcht	(), ()	0, 0 ;	3(3()	30	731	
687 » » giganteum (universum), greßbl.	0.0	11 11	0	Air		10
Practif. I. Rang 1000 R. Mt. 9, 0 688 " grandifl. splendens, großblumig	U _f U	U, U	()	40	734 24 Dianthus atrococcineus (cruentus), blutrot 0, 0 1,50 20 1	
1000 Rorn Dit. 7, 0	0. 0	0. 0	0	30	735 " barbatus, Karthäusers ober Bartnelfe gem. 3,60 0,50 10 1	()
689 (S) Cyclanthera explodens, Eprikgurfe				10	736 " " " fl. pl., gefüllte Prachtforten 0, 0 3, 0 40 1	()
690 » pedata				10	737 » » Dunnetti, seuchtend blutrot 5,50 0,70 15 1	()
691 O Cynoglossum coelestinum, Bergigmein						()
nicht, blau	2,40	$G_{i,j}^{(i)}(t)$	10	10		[0]
693 g) linifolium, ngag		0,30			740 » » » fl. pl	
694 Z Cyperus Paramatta	5,80	0,70	15	10	747 » caryophyllus fl. pl., Lopf-Chor-	
695 4 Dahlia variabilis fl. pl., Georgine, Pracht		0 45	pr ==	4 10	Retfen I. Rang, nur von Rummer	
forten I. Rang		6, 0 8, 0 1			blumen, bejonders gefüllt, 5 (8r. Mf. 20,0	
696 » variabilis fl. pl., Lisiput I. Rang 697 » » fl. pl., Zwerg I. Rang		8, 0 1		15	1000 Kern Mf. 12,0, 100 Kern Mf. 1,50 0, 0 0, 0 5	()
698 » » einjache engl. Prachtjorten I. Rang				10	748 " caryophyllus fl. pl., Topf : Chor:	
699 🕥 Datura ceratocaula, Stechapfel, weiß		1, 0			Resten II. Rang, besonders gefüllt	
700 » » fastuosa alba fl. pl					1000 Korn Mit. 8,0, 100 Korn Mit. 1,0 0, 0 0, 0 0 1 749 » » A. pl., dichtgef. Gartennesse I. Rang140, 0 16, 0 180 2	
706 violacea fl. pl.		1, 0			750 » » » » » II. Rang, gefüllt	13
707 » » Huberiana fl. pl., prachtv. Bariet.					752 » » » » Grenadin, nicorig, granatret	
708 » humilis flava fl. pl., gelb, niebr., gef.					vorzügliche Marktivrte, gef 0, 0 16, 0 200 2	13
709 » » Metel, glänzenb weiß		0,40		10	753 » » » nanus fl. pl., bichtgefüllte Wiener	
710 » » meteloides (Wrighti), fitaweiß 711 👝 Daubentonia Tripetiana, fdarfadyret					Zwerg, frühblichend 60, 0 7, 0 80 1.	.)
Til Daubentonia Tripetiana, pourtuniter	U _f U	2/20	1)()	10	Nesse, siebe Neubriten. O, O O, O O	1.
Rittersporn.					Reste, siehe Reuheiten. 0, 0 0, 0 0	,
 Delphinium Ajacis elatior fl. pl., beler 					schiebenen Farben, dichtgefüllt 14, 0 1,60 25 10	(1
bichtgefüllter.					755 " " imperialis fl. pl., großbl. Kaijer	
1. Riegelrot 4.Blafiblan 7. Beiß 2. Mohngran 5. Rofa 8. Dintelblan					Melfe in prachtvollem Farbenipiel . 14, 0 1,60 25 1	()
3. Blagziegelrot 6. Lichblan					756 » » imperialis albus fl. pl., gefiilit 16, 0 1,80 30 10	()
712 Jede Farbe für sich					757 » » albus rubro-striatus fl. pl.,	
713 Diefelben in bester Mischung	4, 0	0,00	10	10	gestreifte, gesüllt 13, 0 1,60 25 10	
O Delphinium Ajacis hyacinthifiorum					758 » » » sanguineus fl. pl., blutret. 13, 0 1,60 25 10 759 » » » nanus atrosanguineus fl.	7
fl. pl., Hogacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.					759 " " nanus atrosanguineus fl. pl., blutrot	()
1. Hellbraun 6. hellblau 11. Braun m. röflich= 2. Pfirsichblüten 7. hochrosa lisa					760 " " " cupreus fl. pl., supjected 0, 0 2, 0 30 10	
3. Mohngrau 8. Blaglila 12. Fleischfarben					763 » Heddewigi (giganteus) in prächtigem	
4. Ziegelrot 9. Kötlichweiß 13. Weiß 5. Dunkelblau 10. Blaßblau					Farbenipiel	()
	18, 0	2,20	35	10	761 » » albus grandiflorus fl. pl., weiß,	
715 Diefelben in bester Mifdnug .	10, 0	1,25	25	10	bichtgefüllt, großblumig 30, 0 3,60 50 10	1

		-		[100	10	1 .			1 100 10 1
	91r.			Rilo Mil. Pf.	Gr. Mt. Bf	Gr.	Br.	Nr.		Ailo Gr. Gr. Vr. Mt. Vf Vf. Pf
		0	Dianthus Heddewigi atropurpureus							Gaillardia grandiflora, idiartadi mit erange 14, 0 1,70 25 10
	7.0.1		fl. pl., purpurret	30, 0	3,60	50	10	\$49 850		"" " Loiseli
	[66))	» Heddewigi atropurpureus albo- marginatus fl.pl., Irancrmantel,					851		» albo marginata, weifranbig. 3,80 0,50 10 10
			idwarzpurpur mit weißem Raub .	48, 0	5,60	70	1()	852		» » fistulosa fl.pl./Graebeff , gefillt,
,	67	37	» » diadematus fl. pl., bichtgefüllt	54, 0	6, 0	75	10			im idensten Farbenipiet 16, 0 2, 0 30 10
	68	>>	» » nanus fl. pl., nietrig	54, 0	6, 0	75	10		400	* Gamolepis Tagetes, gelb
	69	. >>	» » "bie Braut", rein weiß mit purpur- rotem Centrum	0.0	8 0	100	15			Gentiana acaulis, tief azurblau, prächtig 36, 0 4, 0 50 10
,	70	33	» » Eastern Queen, prachte, gezeichnet				10	856		Gesneria cardinalis, idealadret 1 Gr. Mt. 2, 0, 1000 Kern Mt. 0,25 0, 0 0, 0 0
	71	>>	» » hybridus fl. pl., greßel., practivell				10	857	>>	and the second s
4	772	>>	» » nanus cupreus fl. pl., fupfers		0.40	4 5	413	858	4	Geum coccineum, idarlad 0, 0 1,20 20 10
,	779	4.5	idurladı, tiditgefilli		3,40		10	859		» atrosanguineum fl. pl., geiüllt 0, 0 20 50 50
	74	3)	» » albus fi. pl., brillautreja		3,40		10	860 861	_	Gilia achilleaefolia, Man. 1,20 0,20 10 n n rosea 1,20 0,20 10
	775))	» laciniatus, großbl., in verschieb. Farben				10	866		» californica, both, blatt
	776	>>	» » fl. pl., gejüllt		3,60		10	867	>>	
	77))) (1) (i)	» » atroviolaceus fl. pl., vielettpurpur » plumarius, in vielen Farben		2,60		10	- '-		alina 1 : 0,20 10 10
	180 180	4"	» » fi. pl., gefüllt		10, 0			869 870		
			Digitalis ferruginea gigantea, Ricien-					871		
			Fingerhut, brannrot		0,70			872		
	188	1)	» gloxiniaeflora, practivelle Serten		0.80		10	878	>>	» » alba
	189 190	3)	» purpurea		0,45		10	574	3)	» » rosea
			Dracocephalum argunense, blau		1,50	1,5	10	875 876	_	### Sphoeniceum, getb, Hernnicht 3,40 0,45 10 0 phoeniceum, crange 8,40 0,45 10 0 phoeniceum
			» moldavioum, bestes Bienensutter		(1,15	10	10			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			Echinops Ritro, vivlett	0, 0	1,40	25	10			Gloxinia hybrida grandiflora, nur ren
	94		Echeveria, diverse schien Sorten gemischt 1000 Korn Mif. 1, 0	(), ()	(), ()	0	20	877	33	Blumen I. Ranges gesammett. » crassifolia erecta, Blumen aufrecht
-	195	z	Eleusine coracana, ziertich		0,45	10	10			1 Gr. Mt. 3,20, 1000 Rern Mt. 0,40 0, 0 0, 0 0 ::
			Eragrostis elegans, für Beufetts		0,35		10	878	3>	» ' » horizontalis, Blumen wagerecht
	197 198		» namaquensis » maxima		9.0	20	10	0.70		1 Gr. Mf. 3,20, 1000 Rern Mf. 0,40 0, 0 0, 0 0
			Erodium Gruinum, Reiherschnabel		0,35	10	10	879	>>	» » pendula, Blumen hängenb 1 Gr. Mt. 3,20 1000 Kern Mt. 0,40 0, 0
			Eryngium planum, blau		(1,60		1()	880	>>	» » obige Sorten gemiicht I. Rang
			Erysimum arkansanum, ichmefelgelb		0,65	10	10			1 Gr. Mf. 2,80, 1000 Kern Mf. 0,35 0, 0 0, 0 2400
			» Perofskianum, crange Erythrina crista galli, Korallenbaum	2,40	(),35	10	10	881	1)	» feinste punkt. franz. Prachthybriden
•	100		100 Rern Mt. 2,80	(), ()	**** il	1,11	10	852		I. Ng. 1 Sr. Mt. 2,80, 1000 S. Mt. 0,35 0, 0 0, 0 2400 15
6	09	•	Eschscholtzia alba		(1,6()				1)	» Defiance, nen, scharlachroth 1 Gr. Mt. 0, 0, 1000 Korn Mt. 3.50 0, 0 0, 0
	310	3)	» alba fl. pl. gefüllt					888))	» tigrina, rosenrot punttiert und seepar-
	11	3)	» californica, idweielgelb	-	(4,60		10			biert 1 Gr. Mt. 0, 0,1000 Korn Mt. 3, 0 0, 0 0, 0 0
	13))	» crocea, jajrangelb		0,55	10	10	886	4	Gnaphalium Leontopodium (Leonto-
6	14	33-	» » fl, pl., gefüllt				10			podium alpinumt, Etelweiß 1000 Kern Mt. 0,35 0, 0 0, 0 500 35
	15	>>	» Mandarin, orangefarmoifin				10	567		Godetia amoena, bunfefreja
	16	>>	» purpurea (Grashoff) » rosea (Grashoff)	18, 0 5, 0	0,60		10	888	_	» amoena alba
	318	33	» tenuifolia, gelb, fleinblumig		0,70		10	889		* » Bijou, weiß, innen roja, Zwerg 17, 0 2 200 100
- 5	19			0, 0	5, 0	60	10	890	_	
	320	①*			0,70		10	891 ena		» Lady Albemarle, bunfelfarmeifin 10, 0 1.25 20 1
	21 22	33	» » album		1,20		10	892		" " compacta
			Eucnide bartonioides, gelb		0, 0		25	894		» rosea alba Tom Thumb, rëttidhreig 5, 0 0,60 10 1
	29	>>	Eutoca viscida, blau		0,60		10	895		n rubicunda splendens, feudicine ret. 5, 0 0,60 10 10
	30		» viscida alba		0,50		10	896		» the Bride, weiß mit farmeißin 5, 0 0,60 10 10
	32	_			0,35		20	897		 » » maculata, ret geffedt 5, 0 0,60 10 10 » Whitneyi, farmeifin, großblumig 4,40 0,55 10 10
	333 337	»	Fenzlia dianthiflora, refalila, ziertich Fuchsia fulgens, zinnoberrot	0, 0	0,0	£ (70)	217	899		» » brillant compacta. Marftreffange 18, 0 2, 0 30 10
			1000 Korn Wif. 8, 0	0, 0	0, 0	0	50	900))	» in bester Mischung 4,40 0,55 10 10
-	338	33	» hybrida, gefüllt und einfach I. Rang					906		
,	40	OLT	1000 Korn Mf. 9,0, 100 Korn Mf. 1,20 Funkia, verschiebene ichen Sorten gemischt				50 15	908		» globosa carnea, fleitdjarben 3,80 0,50 10 10 % » » purpurea 3,60 0,45 10 10
			Gaillardia Amblyodon, bunfefrot							» variegata, bunt 3,80 0,50 10 10

	1	100	10	1	1 100 1	0 1
Nr.	Kilo Mt. Pf.	Gr.	Gr.			dr. Pr
910 O Gomphrena globosa nana compacta					979 🔾* Iberis amara, weiß . 10 Lite Mf. 16, 0 1,80 0,25 10	0 10
purpurea	5,40				980 4 a gibraltarica, großblumig, für Töpfe 0, 0 0, 0 660) 3(
911 » » globosa gemudit .		0,50		10	981 🔾* » hesperidifiora (coronaria), großbl.,	
912 " " Haageana (aurea superba), orange.				10	weiß 10 Kito Mi. 17, 0 1,90 0,30 10	
913 » Grahamia aromatica, gelb, wohlriechend				10	986 » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend 5, 0 0,60 10	
914 Grammanthes gentianoides, [marlach			C0.13	30	987 » » odorata, meiß10 Rifo Mf. 16, 0 1,80 0,25 10	
915 ZD Gymnotrix latifolia, filr Gruppen 916 ZD4 Gynerium argenteum, Pampasgras	40, 0 94 0		60 35	10	988 24 » Tenoreana, tifa	
	94 0	2.70	35	10	990 » » purpurea, biolett	
917 » argenteum roseum	W Z j ()	27.0	Oth	1	991 » » » Dunnetti, seuchtend purpur 8, 0 0,90 12	
fraut, weiß	1, 0	0,20	10	10	992 » » nana alba	
919 » elegans rosea (Binderei	1, 0	0,20	10	10	993 4* » sempervirens, weiß, immergrün 20, 0 2,50 39	
920 » » muralis, niebrig geeignet.	8, 0	1, 0	15	1()	994 🔾 » einjährige Sorten gemiicht 4, () 0,50 10	
926 24 » paniculata	, ()	(),60	10	10	3	
927 of Hedysarum coronarium, ret	3,40	0,45	10	1:)		
928 » » album	3,10	0,45	10	10	⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.	
929 🔾* Helenium Douglasi, gelb	5, ()	0,60	10	10	Rojen Balfamine (Andrieux). Großblumig,	
930 4 Helianthemum mutabile, verschiedenfarbig		0,65	15	10	unübertroffen in Küllung und Karbe.	
931 🔾 Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl.			10	10	1. Fleischfarben 6. Roja 11. Beiß mit roja	
932 " annuus fol. variegatis, buntblätterig		0,60		10	2. Chamois 7. Lila Schein	
933 » californicus fl. pl., mit grüner Mitte				10	3. Scharlach 8. Karmoisin 12. Biolett	
934 » globosus fistulosus fl. pl., schönste		0,50		11)	4. Dunkelblutrot 9. Weiß 13. Wattrola 5. Blaßgelb 10. Apfelblüten 14. Fenerrot	
935 » macrophyllus giganteus		0,25			995 Jede Farbe für sich	0 1
936 » nanus fl. pl., niedrig, reichblühend		UjUU	IU	10	996 Diefelben in bester Mifchung 44, 0 4,80 60	
Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe						
gefüllte Strohblume		0.40	0"	1	Camellien : Balfamine, großblumig, weiß punktiert, prachtvoll gefüllt.	
937 » » album	20, 1)				1. Karmoifin 5. Roja 9. Helblan	
938 » » Borussorum Rex, rein weiß 939 » » bruneum, brannrot	20, 0	9.40	35 25	10	2. Blafilla 6. Scharlach 10. Biolett	
	20, 0	9.40	35		3. Lila 7. Flieberfarben 11. Dunkelfeuerrot	
	20, 0	9.40	35		4. Lilarot 8. Burpur	0 1
A					997 Jede Farbe für sich	
947 » roseum, releuvet 948 » salmoneum, lachsvot					998 Dieselben in bester Mischung 44, 0 4,80 60	0 1
949 » » alle hohen Sorten gemischt					Relkenartig gestreifte Rofen : Balfamine.	
(Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.,					1. Biolett 4. Narmoisin u. Iila 7. Solferino, dreifarb.	
niebrig, gefüllt					2. Karmoifin 5. Purpur 8. Roja 3. Linnober 6. Chamois m. rot 9. Scharlach	
951 » » album	22. ()	2.50	35	10	999 Jede Farbe für fich 0, 0 6, 0 7	5 1
952 » atrosanguineum, blutrot					1000 Dieselben gemischt	
953 » » bruneum, braunrot	22, ()			10	1001 Balfamine gefüllt, gemiicht II. Rang 14, 0 1.50 2	
954 » » luteum, gelb	22, (1	2,50	35	10		
955 » » roseum, refenret	22, ()				Zwerg : Baljamine.	
956 » » alle niedrigen Gorten gemischt	17, 0	2, 0	30	10	1. Dreifarbig 5. Rofa 9. Bürfichblüten 2. Scharlach 6. Biolett 10. Dunkelblan	
957 » monstr. compactum minimum					3. Weiß 7. Dunkelrot 11. Kupferrot	
fl. pl. (Grashoff), sehr reichbliihenb,					4. Lila 8. Karmoifin 12. Karmin	
verschiedene Farben		2,50	35	10	1005 Jede Farbe für sich	
958 » brachyrrhynchum, leuchtend gelb.		2, 0	~~		1006 Diefelben in bester Mischung 18, 0 2,40 3	9 1
959 » capitatum (flavissimum), gelb	(), ()	1,80	25	1()	Awerg = Camellien = Balfamine.	
960 🛆 Heliotropium, Mischung I. Rang	(), ()	7, 0	80	1.5	1. Karmin 3. Karmoifin 5. Pfirsichblüten	
966 O Helipterum Sanfordi., Strohblume	(), ()	1,20	20	11)	2. Hellblau 4. Scharlach	
967 21D Heracleum eminens Einzelpflanze auf	3,40	(),45	10	10	1007 Jede Farbe für sich 0, 0 4, 0 5	
968 » » giganteum } Rasen	2, ()	0,30	10	10	1008 Dieselben in bester Mischung 20, 0 2,60 4	0 1
969 4 Hesperis matronalis, violett	2,20	0,30	10	1()	1009 🛆 Impatiens Sultani, glänzend karminrot,	
970 » » alba	1,80	0,25	10	10	reich und langeblühend 1000 Korn Mt. 2, 0 0, 0 0, 0	
971 » ristis, wohlriechenb		0,80	15	10	1010 * Ionopsidium acaule, weiß, ganz niebrig 0, 0 0, 0 9	0 1
972 🕟 Hibiscus calisureus', Eibija, gelb	3, 0	0,40	10	1()	1011 Of Ipomoea coccinea, Binde, icharlachrot 2,80 0,40 1	
973 4 Hieracium aurantiacum, orange	(), ()	2, 0	30	10		0 1
974 Z() Hordeum jubatum, für Boutette						10 1
10 Rito Mt. 0, 0					1014 » » atroviolacea, bunfelblau 4, 0 0,50 1	
975 or Humea elegans, braunrot,		0, 0		30	2020	0 1
976 » » alba für Grupper				30	2020 000 1	0 1
977 » » purpurea\		0, 0	0	30	1011	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$
978 OS Humulus japonicus, Hopfen aus China	1 20 0	0.00	P/ /	9-1	1010	l5 1 l5 1
emjährig, fehr schnell und hochwachsenb	30, 0	3,60	50	10	1019 » » alba	0, 1

Nr.	Aito Mt. Vf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 (nr (g)	Pr. Pf.	Mr. Mt. Pf. Mt Pf	1 Pr
1020 ⊙§ Ipomoea Quamoclit rosea	6,80	0,80	15	10	1097 ⊙* Linum grandifi. rubrum (verum) bflret	
1026 » violacea vera, prächtig azurbtan				15		
1027 » » » alba		8,50	100	15	1098 » » roseum, roja	
OS Ipomoea purpurea, hochwachsente Winde.					1100 » perenne, blan 5, 0 0, 10	
1. Weiß 5. Weiß m. violett, 8. hellinkarnat 2. Dunkelviolett Fleden 9. Michaugi					1101 24 » » album 7, 0 « » 15	
2. Dunkelviolett Fleden 9. Michaugi 3. Karmin. 6. Weiß mit rosa 10. Karmoisin					Loasa lateritia, fiebe Cajophora.	
4. Dreifarbig Echlund 11. Indigoblan					1107 24 Lobelia cardinalis «Queen Victoria»,	
7. Lila 12. Roja 1028 Jebe Farbe für sich	1.80	0.25	10	10	bunkel belaubt, Blumen icarlach	
1029 Dieselben in bester Mijchung. 10 Ro. Mt. 11,0	1.30	0,20	10	10	1 Gr. Mf. 2,60, 1000 Kern Mf. 0,50 0, 0 0, 0 0	
1030 of Ipomopsis Beyrichi, rot		1,50	20	10	1108 🔾* Lobelia Erinus, blau	
1031 » elegans picta, rot		1,50	20	10.	1109 » » Erinus compacta alba 0, 0 4, 0 50	
1032 » » aurantiaca, orange		1,50	20	10	1110 » » Crystal Palace compacta, biibian 45, 0 320 05	} (
1033 » » lutea, hellgelb	-0, 0	1,50	20	10	1111 » » » Palace compacta erecta, blau	
1034 » » rosea, rojenrot				10	zierlich, ganz niedrig 42, 0	10
1035 » » alle Sorten gemischt				10	1112 » » erecta speciosa (Crystal Palace),	
1037 Z Isolepis gracilis, für Ampelu u. Töpfe				25	ico. a. Bei., nei danteelaa ichwarztanbig, gebrungen 30, 0 deile 200	1 -
1038 O* Kaulfussia amelloides (Charicis), blan				10	1113 » » Fürst Bismarck, bflpurpur, gebrgu. 30, 0 1000 100	
1039 » amelloides atroviolacea, bibielett 1045 » » kermesina				10	1114 " " gracilis erecta, blau, reidbl., gebr. 36, 0 4. 0 50	
1046 » » rosea				10	1115 » » » erecta alba, gebrungen 42, 0 1.60 60	
1047 Z() Lagurus ovatus, filir Bouletts			10	10	1116 » » » » » bicolor » 0, 0 2,80 40	1(
1048 🛆 Lantana hybrida, neueste Prachtsorten .	0, 0	1,40	20	10	1117 " " " " rosea " 0, 0 2.50 35	
1049 Z Lasiagrostis splendens, für Boufetts	5, 0	0,60	10	10	1118 » » Kaiser Wilhelm, bfibian, gregot. 100, 0 12, 0 140	
1050 👀 Lasthenia californica, gelb				10	1119 » » » kermesina, fupjerfarmin 12, 0 1.50 2.5	
1051 248 Lathyrus latifolius, vot				10	1120 » Lindleyana, tief rojajarbig 12, 0 1.50 25	
1052 » » latifolius albus				10	1121 » » marmorata, greßbt. weiß, marmor. 16, 0 %. 0 30 1126 » » Prima Donna, neu, bunfelfarmeißin 0, 0 %. 0 100	
1058 » » roseus				10	1127 » » stricta multiflora, azurbian mit	1.
1054 » rotundifolius, fupferret	0, 0	O _f CiO	117	10	weißem Ange, gedrungen 26, 0 3. o 40	10
Of Lathyrus odoratus, wohlriechenbe Bide.					1128 » » » in bester Mischung 14, 0 1,70 25	
1. Beiß 6. Schwarzburpur 9. Invincible scarlet 2. Rot. mit hellblau 10. Invincible striped					1129 » » ramosa, blan, ästig, großblumig 32, 0 3.60 50	10
3, Rotbunt 7. Rot m. weißen (11. Fleischsarben					1130 » » alba	10
4. Schwarzpurp. Streisen (Kronpringess. v. 5. Schwarzpurp. 8. Weiß m. rosau. bl. Preußen)					1131 » » » rosea	
mit weiß marm.(Capt.Clarke) 19. Butterfly					1132 🖎 Lophospermum scandens, wertvell 0, 0 0, 0 150	24
1055 Jede Farbe für sich 10 Kilo Mtt. 0, 0	6, 0	0,75	15	10	1133 🔾 Lupinus albo-coccineus, rot und weiß. 1,80 0,25 10	10
1056 Diefelben in bester Mischung 100 » Mit. 440,0		0,60	10	[()	1134 » " Cruikshanksi, dunfelblan, hoch 1, 0 0,15 10	
1057 Of Lathyrus odoratus, Edford's neue		4 0	E/1	7/1	1135 » » Dunnetti atroviolaceus, bfluiclett 2,40 0.35 10	
Sorten in bester Mischung					1136 » » Hartwegi, prächtig blau 2,40 0,35 10 1137 » » » albus 2,40 0,35 10	
1058 S Lathyrus tingitanus (Napoleonis), ro	0,90	1.0	10	10	1137 » » » albus	
1059 O Lavatera trimestris, rot	9.0	1.10	90	10		
1060 » » trimestris alba		1,10	Za 17	1.1	1140 " " albus 10 &c. Mt. 7, 0 0,85 0,15 10	
1066 O* Leptosiphon androsaceus, purpurrofo		0,60	10	10	1146 » » » ruber10 » » 7, 0 0,85 0,15 10	1(
1067 » » aureus, goldgelb					1147 » » hybridus atrococcineus, bunfefret 2, 0 0,25 10	1(
1068 » » densiflorus, blan					1148 » » insignis, rothunt 2 0 0.25 10	1(
1069 » » albus	5,40	0,65	1()	1()	1149 » » nigrescens, schwarzblau 1,80 0,25 io	
1070 » » hybridus, prachtvolle Barietät				1()	1150 » » superbus, breifarbig 2, 0 025 10	
1071 » » vrangescharlach, neu		== />	4 100		1151 » » mutabilis, blau	
1072 » » luteus, hellgelb				[()	1152 » » roseus	
1080 » · » roseus, rejenret				10	1154 (*)* » nanus, niedrig, blau 3,50 0.45 10	
1086 • Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb 1087 4* Linaria alpina, blan		0,80		1.5	1155 » » albus	
1088 ()* » bipartita alba		0,45		10	1156 24 " polyphyllus, in verschied. Farben . 3,80 0,00 10	
1089 » » lutea		0,40		[()	1158 🔾 » pubescens, bunkelblau, weichhaarig. 1,80 0.25 10	10
1090 » » splendens, violett		0,50		1()	1159 » » sulphureus superbus (Menziesi),	
1091 » » maroccana, purpur, neu	5, 0	0,60	10	10	ichweselgelb, langrispig 8,50 1. 0 15	
1092 » » Perezi, gelb		0,60	10	10	1160 » » texanus (subcarnosus), agurblau 8, 0 1.0 15	
1093 » » reticulata aureo-purpurea, golb-		-			1161 » » venustus tricolor, breifarbig 1,25 0,20 10	
gelb und purpur, sehr schön					1166 » einjährige Corten gemischt 1,80 0,25 10	
1094 » » triornitophora, violett					1167 4 Lychnis chalcedonica, idarlad 6, 0 0.70 15	
1095 24 Lindelofia spectabilis, blat		5, 0	4()]()	1168 » » alba	
1096 24 Linum campanulatum grandiflorum (flavum), gelb		3,20	40	10	1169 » » carnea, fleiidijarbig 0, 0 1. 0 15 1170 » » fulgens, fendstend rot 0, 0 4. 0 50	
(marting) good or established	0,0	Opm()	217	117	Tarto " " auagoas, telliptelle tet	

r.		Ailo Mt. Vf.	100 Gr. Mt. P	Gr.	Pr.	1 100 10 Kilo Er. Er Mr. Mr. Pf. Mr. Pf. Pf.
71.4	Lychnis Haageana hybrida, veridiedene					Mirabilis Jalappa nana, neue Zwerg,
	großblumige Brachtforten		4, 0			grünblätterig
5 4*			0, 0		20	1. Dunkelfarmin 4. Weiß mit rot 6. Rarmin
6 »	» viscaria splendens, Beducife		1,20		10	2. Weiß mit gelb 5. Gelb mit rot 7. Rein gelb 3. Dreifarbig .
	Lythrum roseum superbum, roja	7,50	0,90	15	10	1240 Jede Sorte für sich
8 ①	Malope grandiflora alba	2,20	0,35	10	10	1241 Diefelben in bester Mischung 12, 0 1,50 25
>>	» purpurea	2,40	0,35	10	10	
) »	» » rosea (Grashoff)	2,40	0,35	10	10	Mirabilis Jalappa fol. variegatis, buntbl.
5 33	Malva mauritiana, violettrot		0,35	10	10	1. Weiß mit rofa 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot 2. Weiß 4. Rot
	» miniata, ziegelrot		1,20		10	1242 Rede Karbe für üch
	Martynia formosa (fragman), vet, buttent				1()	1243 Dieselben gemischt 1,50 0,25 10
1	lutea, acc		0,90		10	
) »	» proboscidea, blagrot	7,60	0,90	15	10	Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb,
	Matricaria capensis fl. pl., weiß		0,60		10	neue Zwerg, gelbblätterig. 1. Weiß 2. Dreifardig 3. Gelb mit rot
2 »	» eximia crispa fl. pl., fraustaubig.		3, 0		10	1. Weiß 2. Dreifardig 3. Gelb mit rot 4 Karmin 5. Weiß mit rot 6. Dunkelkarmaisia
3	crispa fl. pl. Tom Thumb, Amera				10	1246 Jede Corte für fich
2	crispa nana fl. pl., nietrig.	0, 0	5, 0		15	1247 Dieselben in bester Mischung
33	» lutescens fl. pl., nen	0, 0	0, 0		10	1248 Os Momordica Balsamina, Balfamapfel 8, 0 1, 0 15
	» Parthenium fl. pl		0,60		10	1249 Elaterium, Eprigante 0, 0 0,90 15
	Matthiola bicornis, webtredene		(), ()		10	1251 Morina longifolia (chegais 0, 0 0, 0 50
	Maurandia albiflora	U, U	U, U	320	25	1252 of Myosotis alpestris, Alpen-Bergißmein-
)>	» antirrhiniflora, blau	0, 0	0, 0	100	15	nicht, blan
33	» Barkleyana, biolett	0, 0	0, 0	140	15	1253 » » alpestris alba
3)	» purpurea grandiflora, bunfeirot.	0, 0	0, 0	140	15	1254 » » » rosea
))	» gemischt	0, 0	0, 0	120	15	1255 » » compacta, blan
0	Mesembrianthemum cordifolium fol.	0.0	0.0	355	7-	1256 » » » alba
	var., buntblätterig 1 G1. Mf. 0,80				20	1257 rosea $40.0 - 4.60 - 55$
-)	crystallinum, Cretraut	8, 11			10	1258 fol. aureis, nen, geteblänerig 0, 0 10, 0 120
	tricolor, bretarbig		1,50		10	1259 nana, $0, 0, 5, 0, 60$
	" " album				10	1260 » » » alba 0, 0 5, 0 60
	Michauxia campanuloides, weiß		0, 0	160	15	1266 » » » argentea (Grashoff), filbergrau 0, 0 5, 0 60
	Mimosa pudica, interessant, für Töpfe.				10	1267 » » robusta grandiflora (Elise Fon-
0	Mimulus cardinalis, icharlach	0, 0	10, 0	120	20	robert), fräftig, blau
))	» cardinalis hybridus, verschieb. Bar.	0, 0	13, 0	150	20	
33	» cupreus, fupferscharlach	0, 0	14, 0	160	20	Mittetblume gefüllt 100, 0 12, 0 140 1270 » dissitiflora, ect, bunfelblau, groß-
3 33	» » duplex, mit boppester Blüte	0, 0	0, 0	400	25	großblumig, sehr friih 0, 0 20, 1) 250
)))	» » nanus, niebrig	0, 0	0, 0	180	20	1271 • » azorica, bunkelblan, für Töpfe 0, 0 0, 0 500
))	» grandiflorus (Clapham's), greßbl.	0 0	^ ^	0.10	00	1272 » » alba
3)	Arten im schönsten Farbenspiel.	0, 0	0, 0	240	20	1273 » » coelestina 0, 0 0, 0 500
,	» » cupreus nanus (Grashoff), fupjer- icharlach, großbl. niedrig	0.0	14 0	100	00	1274 24* » palustris semperfiorens, blau 0, 0 18, 0 200
33	» » cupreus nanus duplex (Grashoff),	0, 0	14, U	190	20	1275 » » semperflorens alba 0, 0 0, 0 200
	mit doppelter Blume	0, 0	0.0	400	95	1276 • Nemesia compacta alba 0, 0 1,50 20
3)	» » tigrinus nanus (Grash.), getigert,	0, 0	0, 0	200	20	1277 » » compacta bicolor, zweijarbig 0, 0 1.50 20
	in verschiebenen Spielarten	0, 0	0. 0	240	20	1278 » » coerulea, blau 0, 0 1.50 20
33	» » tigrinus nanus duplex (Grash.),	-, -	-, -			1279 » » floribunda, weiß 0, 0 1.50 20
	mit doppelter Blume	0, 0	0, 0	400	25	1280 » » versicolor, bunt
	nanus Ruby King Grashoff, nen,					1286 » Nemophila atomaria, weiß punktiert 1,60 0,20 10
	rubinrot, niedrig 1 Gr. Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	900	30	1287
. 3)	» hybridus albus, weiß, großblumig.	0, 0	2, 0	30	10	1000
	tigrinus pardinus, jehr ichen.	υ, υ	6,60	50	15	1289 " "discoidalis, telegraphent mit weiß, 2,30 0,30 10 1290 » " elegans, rethraum
))	» » duplex	0, 0	0, 0	130	15	1291 » » marmorata 2,30 0,30 10
o o	" moschatus, Moschuspstanze				25	1292 " " vittata, mit schwarzem Rande . 2,30 0,30 10
)))	quinquevulnerus, genett				10	1293 » » insignis, blau, fehr beliebt
2)	» maximus, großblumig	32, 0	3,60	50	10	100 Rito Mt. 130, 0 1,45 0,20 10
•	Mirabilis Jalappa, Bunderblume					1294 » » » alba 10 Kifo Mt. 13, 0 1,45 0,20 10
						1295 » » » marginata 1,60 0,25 10
	rmoisin mit 4. Weiß mit rot 8. Rosa scharsach 5. Weiß 9. Chamois					1296 » » maculata gessectt, sita
2. Ro	t 6. Gelb 10. Karmoifin					1297 » » purpurea, purpurviolett 1,45 0,20 10
	lb mit rot 7. Dreifarbig	0 0	0.0	4.0	, .	1298 » » alle Sorten gemischt 1,30 0,20 10
Seo	e Farbe für sich	2, 0	0,30	10	10	1299 Nicotiana affinis, großbl., weiß, wohlr 0, 0 2,20 35
	IPIDPH GOMMINE	1.40	0.25	10	10	1300 » atropurpurea grandiflora 5, () (),6() 1()

9tr.	Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. P		Br.	Nr.		1	Ailo Mi. Pj.	100 Gr. Mt. Pf	-	Br.
1301 OD Nicotiana macrophylla gigantea		0,60		10	1386 1387		Penstemon glaber, nictrig, blatt » hybridus (gentianoides, Hartwegi),	0, 0	1,40	25	10
1306 Nierembergia calycina, hellblan, jierlich 1307 Nigella damascena fl. pl., Junger im	0, 0	0, 0	'2()	10	1001	"		0, 0 1	15, 0	180	15
Grünen	1,60	0,25	10	10	1389	30		$()_{r}^{-}()_{-}$	0,80	15	10
1308 » » nana fl. pl., niedrig	1,60	0,25	10	10	1390			7, 0	0,80	15	10
1309 » » alba fl. pl., weiß, gefüllt		0,50	10	10	1392	0	I) Perilla nankinensis, Eruppenpflanze	2 9(1	0.40	10	7/1
1310 »	2,40	0,35	10	10	1393))	» nankinensis foliis atropurpureis	0,20	0,40	10	10
1311 » » alba		0,35	10	10	101/1/			3,40	0,45	10	10
1313 » Nolana atriplicifolia, blan		0,40		10	1394	>>	» nankinensis macrophylla crispa				
1314 » » grandiflora	3,20	0,40	10	10			compacta, großblätterig, fraus				
1315 • Nolana grandiflora alba		0,40		10			Petunia hybrida, Pradimijoung I. Rang				10
1316 » » paradoxa violacea, violett		0,50 3,50		10	1396		» hybrida, gute Mischung 1 » » alba, weiß				
1318 » Nycterinia capensis, weiß, wohlriedenb		2, 0		10	1305		Countess of Ellesmere.	2.1	0,50		20
1320 » Ocymum Basilicum bullatum, groß.		0,70		10			mit weißem Schlund 1	14, 0	1,80	30	10
1326 » Oenothera acaulis (taraxacifolia), weiß,					1399		» » Inimitable, rot, weiß gesteckt 5	50, 0	5,50	70	10
großblumig		4, 0			1400	>)	» » nana compacta elegantis- sima, farmeifin mit weift, ftern-				
1927 » » bistorta Veitchiana, gelb		1.90		10 10			förmig gezeichnet. Für Gruppen.	0.0	0.0	260	90
1328 » Drummondi, großblumig, golbgelb 1329 » » nana		1,20		10	1401	>>	» » Inimitable nana compacta ele-	0, 0	(7)	6- V/V	2017
1330 n n n alba		2,40	35	10			gantissima fl. pl., mit pracht-				
1331 24 » Fraseri, hod, gelb			40	10			voll gefüllten Blumen				
1335 💿 » Lamarckiana, großblumig, gelb	5, 0	0,60	10	10	1400		1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Kern Mf. 0,80				
1337 24 » missouriensis (macrocarpa), fehr	45 0	1 00	0=	10	1402		» hybrida venosa, geatert ?	30, 0	5,60	40	10
großblumig, gelb				10	1400	0	Petunia hybrida grandiflora, Pradit				
1338 () » rosea, rojenrot				10			mischung 1. Ranges, Topisamen unr				
1340 4D Onopordon tauricum				10			blumen gesammelt				
1346 Orobus Fischeri, rot				10			1 Gr. Dit. 1,25 1000 Kern Mif. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20
1347 4D Osmunda regalis, Kenigefarrn	0, 0	0, 0	150	20	1407	>>	» grandiflora II. Rang, nur greßblumige				
1348 O* Oxalis rosea, Sauerflee, rosa	0, 0	6, 0	75	15	4.400		Sorten	0, 0	0, 0	600	15
1349 » * tropaeoloides (corniculata pur- purea), gospgess, braun belaubt.	0.0	4,20	55	10	1408	>>	" alba, rein weiß 1 Gr. Mf. 1,80 1000 Kern Mf. 0,40	0 0	0.0	1500	05
1350 (Palafoxia Hookeri, purpurret	1 1 0	0,55			1409	33	» » brillantrosa 1 Gr. Mf. 1,80	0, 0	0, 0	1000	600
1353 24 Papaver alpinum album, glänzend weiß		4, 0		10			1000 Kern Mt. 0,40	0, 0	0, 0	1500	25
1354 » » bracteatum, scharlach, großblumig.	0, 0	1,80	25	10	1410	33	» » intus aurea, gelbichluntig				
1355 » » croceum, golbgelb, niebrig		2,80					1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Kern Mf. 1,20	0, 0	0, 0	0	40
1356 » » orientale, bunfelfdarlad, großblumig		4,50 0,50		10	1411	30	» » kermesina, bunfelfarmeifin	0.0	0.0		20
1357 🕟 » Danebrog, scharsach mit weiß 1358 » » Murselli fl. pl., gesüllt, weiß mit	4, 0	0,00	10	3.17	1412	33	1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Kern Mf. 0,30 » » intus alba, weißschundig	U, U	U, U	1000	20
roten Spigen	2,80	0,40	10	10	1112	*/	1 Gr. Mt. 1,50, 1000 Kern Mt. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25
1359 » " umbrosum, scharlach m. schwarz, niebr.	12, 0	1,50	25	10	1413	>>	» » maculata (Inimitable), geflecte				
1360 » paeoniflorum fl. pl., paeonienblütig,							Prachtforten 1 Gr. Mf. 1,50				0.0
gefüllt, in 12 ber besten Farben, jebe					4 44 4		1000 Kern Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1200	25
1366 » » fl. pl., gemischt	1,40	0,20	10	10	1414	33-	» marginata, grüngerändert 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,70	0.0	0.0	9800	30
füllt, in verschied. Farben gemischt	4.40	0,55	10	10	1415	33		0,0	0, 0	2000	00
1368 » » somniferum fl. pl., Fetermohn, ge-							iden geabert 1 Gr. Mf. 2,80,				
füllt, in 12 ber besten Farben, jebe	1,80	0,25	10	10			1000 Kern Mt. 0,70	0, 0	0, 0	2500	30
1369 » » » fl. pl., gemischt	1,40	0,20	10	10	1416	>>					
1370 4 Pardanthus chinensis (Moraea), Panther-	0.0	9.40	95	Ter	7 A 1 P7		1000 Acra Mt. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25
blume, orange	0, 0	2,40	017	10	1417	>>	» rosea intus alba, reja, weißichlundig 1 Gr. Dif. 1,50 1000 Kern Wif. 0,35	0 0	0.0	1200	95
1000 Kern Mt. 16,0, 100 Kern Mt. 2, 0	0, 0	0. 0	0	50	1418	2)	» venosa, geabert	0, 0	0,0	1200	
1372 » » "Fancy" 1000 » Mt. 32, 0		0,0					1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	25
100 » Mf. 3,50		0, 0	0	50	1419	3)					
1373 » "Odier"fünfsteckig 1000 » Mt. 30 0							1 Gr. Mt. 1,60, 1000 Kern Mt. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25
100 » Mf. 3,40					1420	>>	» » fimbriata, gefranste Practiert. gem.	0.0	Λ Λ		O.F
1374 » » zonale (scarlet), neueste Sorten gem.	0, 0	6, 0	10	10	1.400	48	1 Gr. Mf. 1,60, 1000 Korn Mf. 0,40 » » alba, meiß 1 Gr. Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	1400	20
1375 » » (scarlet), neueste buntblätterige Brachtforten 100 Korn Mf. 2,50	0, 0	0. 0	0	60	1426))]	" " alba, weig 1 Gt. Mt. 2, 0	0. 0	0. 0	1600	30
1376 Z. Pennisetum longistylum, für Boufetts					1427	33)	» » superbissima, außererbentlich greß-	7,0	1	2300	
1378 2 Penstemon atropurpureus, purpurrot.							blumig, mit prachtvoll geabertem Schlunte				
1380 » » Digitalis, weiß mit violett	0, 0	0,50	10	10			1 Gr. Mt. 2,50 1000 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30

		1	100	10	l Br.	,			.1.	100	10	.3
97r.		Milo Mr. Pf	Gr. . MI.P			nir.			Mil. 46	Mt. Bi		. Pr.
1428 🕣	Petunia grandiflora superbissima intus						0	Phlox Drum. nana compacta, niebrig,				
	nigra, mit tiefichwarzem glänzenbem							besonders schön				
	Zchlunde 1 Gr. Mf. 2,50,		0 0		13	1481))	» » nana comp. alba (Schneeball)	0, 0	16, 0	180	20
	1000 Kern Mt. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30	1482	>>	" " comp. alba rubro-maculata,				
1429 n	» grandiflora superbissima rosea, febr							fiebe Reuheiten.				
	groß 1 Gr. DR. 2,50	0.0	0.0	0000	. 1, ,	1483))	» » » atropurpur. striata				
190	1000 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	2200	. 31.)	1104		derashoff		(), ()		
1430 »	» superbissima venosa (Grash.),					1484		" " coccinea (Fenerball)		(), ()		
	neu, sehr schön 1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Korn Mt. 0,80	0.0	0.0	0000	30	1485		» » » chamoisrosa		(), ()		
421	Petunia hybr. grandiflora fl. pl., burd	0, 0	0, 0	2000	63(1	1487		» » » cinnabarina, zinnoberrot » » » Defiance, ziche Reubeiten.		(), ()	200	20
401	fünstliche Befruchtung gewonnen, 25—					1488		» » » hortensiaeflora, sencht.				
	30 % gefüllte Blumen gebend. Practs					1		tarmin	0.0	16, 0	180	9/
	mischung I. Ranges 1 Gr. Mt. 4, 0					1489))	" " " " Dr. Wittmack (Gras-	,	1.,, .,	100	aig 1,
	1000 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	3500	4()			hoff), feurig farm. m. jonee-				
(432 »	» fimbriata fl. pl., gefüllt und gefrauft,							weißem Ange, wundervoll .	(), ()	↔ ()	250	20
	ausgezeichnet icon 1 Gr. Mt. 6, 0					1490	3)	» » » violacea, violettrot	(), ()	0, 0	180	20
	1000 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	5000	50	1491		» » » » Wilhelm I. (Grashoff).		(\cdot) , (\cdot)		
434 n	» robusta fl. pl. gebrungen, reichbliihenb					1492		» » » grandiflora alba	0, 0	14, 0	160	20
	1 Gr. Mt. 6, 0, 1000 Korn Mt. 2, 0	0, 0	0, 0	5000	50	1493	3)	» » » alle Sorten gemischt				
435 💿	Petunia phoenicea (mirabilis), bunfelrot	6, 0	0,70	15	10		OI.	I. Rang		12, 0 1		
436 »	Phacelia campanularia, nen, engianblan					1494		» perennis (decussata), gemijdit	(), ()	3,40	50	10
437 n	» congesta, Bienenfutter		7			1495	3)	» » (decussata), großblum. niedr.		EL ()	100	4 =
438 💿	Phlox Drummondi alba, rein weiß					1400		Prachtsorten gemischt		8. 0		
439 »	» Drummondi alba oculata, weiß m.	20,0	OjaiO	217	1,,	1497		Podolepis affinis, gelb, großblumig » chrysantha, golbgelb	0, 0			10
	röttichem Auge	32. 0	3.60	50	1()	1498		» gracilis, ret	(), ()			-10
440 n	» » atropurpurea, bunfcipurpur	28, 0	3,20	45	10	1499		» » alba, weiß	(1, ()			10
446 »	» » striata, weiß gestreift	32, 0	3,60	50	10			Polemonium coeruleum, blan	3, 0			10
1447 »	» » Brillant, leucht. roja mit bfl. Ange	34, 0	4, 0	50	10	1501		» coeruleum fl. albo, weiß	3, 0			10
448 »	» » chamois rosa	38, 0	4,40	55	10	1507	①]	Polygonum orientale, Gruppenpflanze	1, 0		10	
449 »	» » coccinea, seuersarben	28, 0	3,20	45	10			Portulaca grandiflora.				
1450 »	» » Graf Gero, verschiedene Farben					1509	1)	alba striata, weiß, rot gestreift .	(), ()	1.80	25	10
4=4	1000 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	220	201	1510	>)	aurea, quitaell	(), ()			10
451 »	" " Heynholdi, zinnoberscharlach für					1511))	Bedmanni, weiß, rot geflect	(), $()$	1,80	25	10
1455 »	Töpfe 1000 Korn Mt. 0,80	0, 0	4,50	300		1512		caryophylloides, nelfenartig gestreift .	(), ()	1,80	25	10
.456 »	» » hortensiaeflora, roja	36, 0	4,20	140	1()	1513		Gillesi, farmetin	(), ()	1,80	25	10
457 »	" " coccinea, idearlade" " " violacea, violett	0.0	10, 0	Q5.	15	1514		incarnata, fleischfarben	0, 0	1,80	25	10
458 »	» » Leopoldi, rosa mit weißem Stern	30 0	3.60	45	[0]	1515		rosea, refenret	(), ()		25	10
459 »	» » Prinzess Royal, lila, gestreist	30. 0	3.60	45	10	1516		Thellusoni, orangescharlach	(), ()			10
460 »	" " Radowitzi, roja, weiß gestreift				101	1517		Thorburni, ichmefelgelb	0, 0		25	
.466 »	» » rosea, rein rosa				10	1518 1519		alle Sorten gemischt				
.467 »	» » variabilis, schieserblau				10	1:013		sedoides hybrida (Grashoff), nen	11, 1)	0, 0 4	UU	30
.468 »	» » Wilhelm I., farmoifin, weiß geftreift	32, 0	3,60		10		⊙ *					
469 »	" " alle Sorten gemischt I. Rang	22, 0	2,60	35	10	4 7 3 3		bichtgefüllten Blumen I. Ranges.				
470 »	» » grandiflora alba, weiß, großbl.	36, 0	4,20	55	10	1520		alba, weik		(1, () 4		
471 »	" " atropurpurea, bunfelpurpur	36, 0	4,20	55	10	1521		aurea, geltaelb		0, 0 8		
472 »	» » » albo-oculata, mit weißem					1522 1523	3)	caryophylloides, nelfenart. gestreift		31, 0 4		-0
APIGS	Auge	44, 0	5, 0	60		1524		rosea, rvfasplendens, glänzend carmoifin		0, 0 4		
473 » 474 »	» » coccinea, feuerrot	36, 0	4,20	55	[0]	1525		Thellusoni, orangeidarlad		0, 0 8		20
475 »	" " striata, weiß gestreift	44, 0	5, 0	60	10	1526		alle Sorten gemischt I. Rang		28, 0 3		20
2447 77	» » kermesina albo-oculata, far- moifin mit weißem Auge	18 0	5.40	QK	Lin			Potentilla atrosanguinea, bunfelrot	(), ()		4.00	10
476 »	» » » purpurea striata, purpur, weiß	40, U	D/EU	00	1()	1528		and the second s	10, 0			10
_ , , , ,	geftreift	44 0	5 ()	60	111	1529		» hybrida, vericied. Farben gemijcht.				10
477 »	» » splendens, leuchtend farmoifin.	44 0	5 0	60	10	1530		» " fl. pl., gefillte Brachtfort. gemischt,				15
478 »	» » rosea striata, roja, weiß gestr.	44. 0	5, 0		10	1531	4:	Primula Auricula, Prachtmischung				
479 »	" " violacea albo-oculata, vio-		0,0	()()	***			I. Ranges, nur von Nummerblumen	0, 0 7	50, O G	00	30)
	lett mit weißem Auge	44, 0	5, 0	60	10	1532	>>	" Auricula, gute Mischung		34, 0 4		
480 »	" " alle Sorten gemischt I. Rang.	28, 0	3,50	45	10	1533		» cashemiriana (capitata), zartlila	(), ()			
		-,	,,,,			1534		» cortusoides, herzblätterig, rosenrot.	(), ()	1), (1-]	60	20
	Phlox Drummondi "fimbriata",					1535))	» » amoena, großbl., leucht. farmoij.,				
	"cuspidata" and "Leuchtkugel"					4000		jehr schön 100 Korn Mt. 0,30				
	siehe Rouheiten S. 29 u. 30.					1536	>>	" japonica, Prachtiorten, für Töpfe	{} _p +}	0, 0 2	4()	20

Fêr.				1 Rilo .: Fi	100 Gr.	10 Gr. Vf.	7	Mr.				Arlo Dit. Pf.		10 oir.	tr Vi.
					18, 0		- 1		-			28, 0		1,1	1.1
1538)		o o	0, 0	16, 0	180	15	1597			Manglesi, refenretinus africanus albidus, recigitat.	28, 0		1 1	[()
	76	⊃ I	Primula chinonsis, dines. Tepsprientel				1	1600	-		atrosanguineus, buttert	1,30			111
1539		,			$()_{i}$ $()$		8	1607		3)		1,50			1 1
1545					(), ()		2	1608	33	>>		1,80		111	111
1546					0, 0		1	1609	>>	>>	Gibsoni, glängent ret	3, 0	0,10	1 6 1	111
1549					0, 0		_ 6	1610		33	E E	2,20			[4.1
1552				0, 0	0, 0	170717					eckia fulgida, gelb	0, 0	(),(i)	13.1	111
	1		Primula chinensis fimbriata, gc-						0		glossis variabilis.				
1 ~ *)	}		franste Sorten. alba, weiß, großbl. 1000 Korn Wit. 3,40			1700		1613			albo-lutea, gelbtich weiß		2, 0		
1554		3)	atrosanguinea, (coccinea), neu,		,	1100		1614		>>	azurea, virlett		2, 0	10	111
1 - 5 - 7 2		"	lencht, icharlach 1000 Korn Dif. 5,50	0, 0	0, 0	25(n)	111	1616			nigra, imwaribraun				
1.7,745))	>>	kermesina splendens, lendstent far-					1617		5)	sulphurea, schweietgelb				10
			min 1000 Korn NA. 3,50			1800	300	1618			in bester Mildung				1111
1557	i	10	lilacina albo-marginata, weißrandig					1619	>>		grandiflora coccinea		4,60	100	111
			1000 Kern Mf. 4,80	(), ()	+1, 11	2400	-1 1	1620	1)	1)	» purpurea, parparret	0, 0	4,60	(M)	114
1558		13-	punctata elegantissima, farmeii.,				. 1	1621		1)	» rosea, reja				
1 ~ ~			weiß punktiert. 1000 Korn Mk. 5, 0	11, 11	(1, 1)	2600	1 '	1622		>>	» sulphurea		4,1511		111
1559	1))	purpurea, lendtent purpur 1000 from Mt. 3,40	11	11	2,000	11.1	1623 1624))	» violacea		4,60	EEE	10
1.71711	1	11	rubra, rot1000 » Mt. 3, 0					1625		>)	nana albo-lutea			101	118
1561			striata, gestreift 1000 » Det. 3,50					1626		>>	» atroviolacea			٠, ,	
1562			filicifolia alba . 1000 » Mt. 5, 0					1627		>>	" azurea aureo-venosa, acti		,		
1563	}	>>	» rubra1000 » Mff. 5, 0	(), ()	Ο, Ο	()	1 1				geabert	0, 0	2, 0	1300	10
1564	1	55	Brachtmischung aller Sorten					1628	>>))	» coccinea	0, 0	2,	141	10
	_		1000 Kern Mf. 3,40	(), +)	(3, 1)	1+-/1	1, 1	1629		>)	» sulphurea			1,93	10
1507	(1)	>>	alba fl. pl., weiß, gefüllt (circa 30 %		1 / 1		4'51	1630		((" in bester Mischung				j +
156	:	"	Gefüllte) 100 Korn Mf. 2,40 carminea fl. pl., rot, gefüllt (circa	31, 13	(,, ()	- 1	* ,7 1	1631			via argentea, weißfiltig				* 3
1.,,,,	,	"	30 % Gefüllte) 1000 Korn Mf. 16, 0					1633 1634))	» nana punicea, nierrig			2 ,] (1
			100 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	+ 2	ij i	1635		>)	» var "lactea", rein milchweiß		A +1	~	
1567	7 1	24 E	Pyrethrum album (hybridum) 3					1,7,5,7			Grasheff 88		4, 0	- 1	
1568	8	3)	» atrosanguineum, blutret	(), ()	4, 0	200	101	1636	33	>>	Horminum, ret			1	1 1
1569			» carneum, fleischfarben] , F	1637))	» violacea	1,60	0,25		1 +
1570					4, 0		10	1			patens, himmelbt. 100 Rorn Mt. 1, 0)	
1571			» obige gemischt	<u>/</u> Es, ()	3, 0	1 11	1 . +	1639			Roemeriana (porphyrantha), idearl.			1	: 1
1572	Z	30	» hybridum fl. pl., gefüllte Pracits jorten 1 Gr. Mf. 1,40	0 0	0.0	1206	13. 1	$1640 \\ 1641$	_		vitalia procumbens, gelb procumbens fl. pl, gethaeth, gefüllt			:/*:	1 ,
1573	:3	91*									onaria multiflora (calabria), ret	10, 0	2,200		
1578))	" " Golden Gem, gefüllt 2					1020		P. C. L.	10 Rife Dif. 40, 0	4.40	0.55	1 1	,11
1570		3)	» » laciniatum, geschlitzt						3)	>>	multiflora alba. 10 Kile Mt. 40, 0		0,55	111	
1577	7	33	» » » selaginoides, nen, farrn-					1648			» compacta, ret		0,60	J ()	lik
			frautblätterig, niedrig 8					1649	33	1)	» » alba	(i), (I	0,60	4 1	· ·
		_	Reseda odorata 100 Rife Mit. 220,0					1650			ocymoides, and Kelsgruppen		0,30		4 1
1579			» odorata grandifl. 100 » Dif. 220,0	2,40	0,35	10	, (1)	1651	0	Scab					
1580	U	3)	» » grandiflora ameliorata 100 file Dlf. 260,0	2.80	() 4(10	1.,				blumige Scabioje. In 8 schönen		(3.42)		
158	1	13)	» » aurea (Golden Queen), golbgelb 1					1652	33	. ,,	Karbent, jede für sich		0,60		
1588			» » gigantea pyramidalis, hoth,					1653			atropurpurea major compacta,	10,000			
			großblumig	8, 0	1, 0	15	10				getrungen	10, 0	1,25	- ,	
		33	» » " Grashoff's rote Riesen, siehe					1654))	39	» major fl. pl., greßbl., hoch, ge-				
			Reuheiten Seite 29.								füllt, in bester Mischung	8, 0			
158			» » Machet, großbl., für Töpfe	14, 0) 5, 1	(1)	10		13	1)	» grandiflora aurantiaca, fiebe				
1589	9	>>	» » nana compacta multiflora,	-)	1.50		14	1/25			Renheiten.				
1504	ń.	11	gebrungen, reichblühenb	(2, ()	1,00	2.)	10	1655))	>>	» nana fl. pl., nietrig, gefüllt, in				
1590	U	"	» » nana compacta pyramidalis, neu, großbl., ganz niedrig, sehr					1656	10	>)	8 iconen Karben, jebe für fich. » nana fl. pl., in bester Mischung			1.1	
			gerungen	[4, ()	1.70	30	1.,	1657		>>	" " Tom Thumb fl. pl., Zwerg,		4.14.44		
1591	1	>>	» » » Miles' Spiral, fraftig				10				in vericbied. Farb. gemiicht.		2,80	1 : 1] ()
1592			» » Victoria, rot, sehr schön				10	1658	5)))	" " fol. aureis, goldgelb belanbt				101
			Rheum "Queen Victoria", rotfitelig	4, 0	0,50	1()	10	1659			candidissima fl. pl., weiß gefillt			100	***
			Rhodanthe atrosanguinea, blutrot					1660			zanthus Grahami, rot			11	
159	5))	» maculata, ret mit bunflem Ringe.	24, 0	2,80	40	[1]	1661	77))	Grahami carneus, figifchiarben	3,80	0,45	1 1	1 - 1

	_			A Rito	100 Gr.	10 Gr.	1 Br.				1 Rilo	100 Gr.	10 Gr.	1
19%.	_	e alai	souther supplificant albus will		Dir. Pf			₩r.		90		Mt. Pf.		4
1002	0	Schi	zanthus grandiflorus albus, meiß	3.80	0,45	10	10	1431	1 ()	D Solanum cabyliense argenteum (marginatum), jilberblätterig 0	0.0	9 0	20	10
1663	>>))	grandiflorus atropurpureus, far-	0,00	0,20	10	40	1732	2 ~	A PAR Character of	0, 0 1. 0	1,80	30 25	10
			moifinviolett mit ichwarzem Ange	3,80	0,45	10	10	1733		The state of the s), 0		15	10
1664	33	37	» oculatus, violettpurpur	3,80	0,45	10	10	1734	_	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			15	10
1665		33	pinnatus, lila	3,80	0,45	10	10	1735	5 🔾		5, 0	0,70	15	10
1666		3)	pinnatus albus		0,45	10	10	1736			3, 0		15	10
1667		>)	» pyramid. Tom Thumb, niedrig	5,80	0,70	15	10	1737		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7, 0		15	10
1668 1669))		5,80	0,70	15 15	10					0, 0 1		20
1670		33	» albus, weiß	7,60	0,90	15	10	1741		77 17 17		2, 0		10 10
			ellaria macrantha, dunfelblan	0, 0	2,80	35	10	1744	10	and the same of th		0, 0.1		20
			phanthus elegans, goldgelb, zierlich	0, 0	0, 0	0	40	1745	5 24	dest to the second of the seco	4, 0		10	10
1675	-		um Aizoon, gelb	0, 0	0, 0		10	1746			2,80		10	10
1676))	1 1 1111 1 1 20 1	0, 0	0, 0	0.40	20	1747	7 24				25	10
1677		3)	Fabaria, roja, großblumig	0, 0	0, 0		25	1748	3 »	» incana (hybrida nana), verschiebene	0 0	0.50	4.00	4.7
1678	33	33	kamtschaticum, schweselgelb	0, 0	0, 0	40	10	1740	· · ·		6, 0	A = 0		10
1680))	3)).	spurium, hellpurpur	0, 0	0, 0	40	10	1749 1750			6, 0 5.60		15	10
	0	Sene	ecio elegans fl. pl., biditgefiillt.					1751			5,60 2,80	0,40	10	10
1681		33.	albus, weiß	32. ()	3.60	45	10	1752			000	0,40	10	1(
1682))	atrocinereus, ajdibraun		3,40	45	10	1753		m 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2,60	35	10
1683))	>>	cupreus, fupferrot				10	1755	;)				10	10
1684	2)	>>	lilacinus, fifa	30, 0	3,40	45	10				0, 0	0,40	10	10
1685		33	purpureus, purpurret	30, 0	3,40	45	10				0, 0	3, 0	40	1(
1686		>>	roseus, rojenrot		3,40	45	10	1758				2,40	35	10
1687		3)	ruber, farminrot		3,40	45	10					0, 0		16
1688))	alle Sorten gemischt		2,70	40	10	1760					15	10
1689 1690		1)	nanus albus, Zwerg, weiß » atrocinereus		4,20 4,20	55 55	10 10	1768		» erecta sulphurea fl. pl., jchwejelgelb 8			15 15	10
1691))	» cupreus		4,20	55	10	1769					15	10
1692))	» coeruleus			55	10	1770					20	10
1693))	» purpureus		4,20	55	10	1771	L »	4 4 12.7			15	10
1694	3)	1)	» ruber	38, 0	4,20	55	10	1772	2 >>	» lucida, gelb, wohlriechenb 14	i, 0	1,70	25	10
1695	33	1)	» dieselben in bester Mischung .	32, 0	3,60	45	10	1773			3,80	0,80	15	10
1696)1	33	pomponicus fl. pl., neu, pompon-					1774					15	10
1005			blüthig, purpurrot		5, 0		10	$ 1775 \\ 1776 $					15	10
$\frac{1697}{1698}$))	» ruber fl. pl., buntefroja		-		10	1777					15 15	10
)) (*) - 4	» cupreus fl. pl., fupierrot	0, 0	5, 0		10	1778		- 10 0 1		0,80	15	10
1701	20	Set	aria alopecuroides, für Boutetts	1,80	0,25	10	10	1779				0,80		10
1702	12	eri					1	1780				0,90		
	-		70s angulata, Haargurke, fcmelimachs.			-4.0	ad 13	1781] = 1			(),9()		
1704	-	25116	ene Armeria, rot	2, 0			10	1782			3, 0		15	10
1705 1706		1)	» alba		0,30		10	1783		" " fl. pl., niedrige Gorten gemischt 6			15	10
1707		33	Atocion, bellroja		0,20		10	1 84					20	10
1708	-))	integrifolia, leuchtend rot		0,25	-4.00	10	1785 1786			, 0	a,00	50	10
1709	o	33	orientalis, buntelroja, hoch		0,60		10	1100	, .,		, 0	3,80	50	10
1710	•	3>	pendula (rosea graeca), rot	1,80	0,25	10	10	1787	70	WW 17 1. / K/ OF /), 0	3,80	50	10
1711	33))	» fl. pl., gefüllt		0,45		10	1788		, p	, 0	3,80	50	10
1712		35	» alba, weiß		0,25		10	1789) _			0 0 0	240	00
1713		>>	» Bonnetti, buntellanbig	- A	0,20		10	1790	n (, 0	0, 0 3	540	20
1714 1715		3)	» » fl. pl., 40—50 % Gefüllte.		0,45		10). 0	0, 0 3	340	20
1716		33	» ruberrima, farmin, sehr schön. » n. pl., 30-40 % Gestütte.	1,40 4, 0	0,50	10	10 10	1791	0	Trachymene coerulea (Hügelia Didis-				
1717		55	» compacta, rot		0,70	40.00	10			cus), blau 0		2,40		10
1718		3)	» » alba				10					0, 0		15
1719	>>	>)	» » ruberrima		0,60		10				0, 0			10
1726			nana fol. aureis, mit gold-									0,60 3, 0		10
4	21		gelber Belaubung		0,70					S Tropaeolum canariense (peregrinum),		77 0	×.	20
1727		,,	Schaffta, roia, tanerbaite Ginfaffung	4 00	0.00		10				, ()	2,20	;;;)	10
1728)) (**-3			2 20	~~	10	1799	3)	» Lobbianum, in 12 verschieb. Pracht-			0.0	
1729 1730		801	Balbici grafitunia mis		1,50		10	1000			0, 0		30	
T 100	77	37	Balbisi, großblumig, weiß	U, U	1,20	20	10	1800))	» » biefelben in bester Mischung 6,	, 0 (9,70	19	10

	,	Rito	100	10 Gr						Rilo	100 Gr.	10	Wr.
nr.	no no luma reno imo	Mr. Pf.	300 bf.	Pf.	\$1.	97r.	01 1	Voros	nica candida, meikblätterig		2011. BF		98f.
	paeolum majus.					1863			pinnata, weiß		0, (1		10
1805 »	atropurpureum, purpurbraun 100 Kile MR. 140,0	1.50	(1,:/.)	10	10	1864			5 antere icone Corten, jete für fich		-		10
1806 »	coccineum, idarlad 100 Rile Mt. 140,0		0.25	1()	10				a Gerardi, violett	5, 0	(1,6)	10	10
1807 » ·	» fol. aureis, idarlach, gelbblätterig	0, 0	, 1, 1x	60	10	1866	4*	Viol	a cornuta, blan		4,60		10
1808 »	Dunnett's Orange, geitgelb leucht.		11,240		10	1867))	» alba, weiß	(), ()	(), ()	(1)	10
1809 »	Eduard Otto, fila		11,2,1	10	10	1868))	13	» Perfection, großblumig 1000 Kern Mt. 0,70	0.0	0.0	2011	20
1810 »	Regelianum, purpurviolett		(1,2)		10	1869)>))	lutea, acti				
1811 » 1812 »	Scheuermanni, ftrehgelb » coccineum, jcharlach gestreist.		0,25	10	10	1870		3)	Munbyana, rfiblau, friibblübent,				
	von Moltke, bläulich roja		11,20	10	. 1				siertich 1000 Rorn Mf. 0,90		(), ()	*	20
1814 »	dieselben in bester Mijdjung	- 1				1871	1)))			A *		10
	100 Kilo Mit. 115,0	1,30	(f()	10	10	1872	10	1)	» the Czar, Treibveilden, ber-	U, U	4,50		10
⊙* <u>Tr</u>	opaeolum maj. nanum Tom Thumb.					1012	0	"	züglich, greßblumig	0, 0	0, 0	120	15
1815 »	atrococcineum, seudstend scharlach	8, 0	11,1()	10	100	1873	>>	33	» the Czar alba, weiß				
1816 »	atropurpureum (Cattels Crimson),						(•)*	Viol	la tricolor maxima, Stiesmütter-				
	dunkelpurpur		0,10					-	den, Benfees.				
1817 »	Beauty, gelb, rot gestreift	3,20	13, 101	10	[0]				Meine Bioten zeichnen fich burch				
1818 »	coccineum fol. aureis, nen, ichar- lach gelögelb belaubt	16, 1)	2, 0	30	10				Edonbeit und Regelmäßigfeit bes				
1819 »	coeruleo-roseum, blautich roja		0,40						Baies und burch reine prachtvolle				
W	Crystal Palace Gem, gelb, braun								Seichnung ber Blume aus. Die- felben find rein und zuverläffig in				
	marmoriert		+1, 1()		100				ibren Gorten.				
	Dunnett's spotted, gefledt		(,,,)		1.,	1874		30	braunrot				
1824 »	Golden King, geltgelb, bfl. belaubt	F', 17	11,701	15	111	1875		33	bunfelblau				1()
1825 »	King of Tom Thumb, scharlach, funtel belaubt	- 11	11,55	15	1 . 1	1876		37	buntle Brachtforten, febr icon				10
1826 »	King Theodore, idwarzbraun		1, 0			1877 1878		1)	Dr. Fauft, tief samtidwarz				10
	luteum, gelb		0,35			1879		3)	gelbe Brachtsorten				10
	» Pearl, weiß		(),4()		1.1	1880		>>	Guldrand				10
1829 »	» roseum, rojajarbig	11, ()	(),4()	10	10	1881))	1)	gloriosa perfecta, beienters idon				10
1830 » 1	» Ruby King, rubinret	5, 11	1, ()	15	111	1882	>>))	hellblau				10
	» in bester Mischung 100 Kilo Dit. 220,0		0,35	10	10	1884))	3>	Raifer Bilhelm, fornblumenblau				10
	inica Saxifraga (Gypsophila), roja		0,50			1885	>>	3)	fupfer und aurifelfarben	44, ()	5, 0	17.1]()
	deriana alba, weiß		0,55	10		1886))	13	Lord Beaconsfield, purpurviolett am		C ()		4
	rubra, rot		0,55 0,50	10	111	1887	**	23	Rante bell andlaufenb				20
	enidium calendulaceum, leucht. golb-	* *	Opini	* 0		1888		3)	purpurea marmorata marginata				10
2000	gelb, reichblühend	(), ()	1,20	20	10	1889))					10
1837 24 Ver	rbascum phoeniceum, purpurret	(), ()	0,60	10	10	1890		20	rein gelb				10
	pyramidatum, gelb		0,70	15	10	1891	37	>>	Schneewitchen, rein weiß				10
	rbena Aubletia grandiflora, ret				10	1892	>>))	fdwarz mit violettem Auge, febr ichon	40, 0	4,60	(f)	1()
	Drummondi, violettrot					1893))	violet borde blanc, riefett m. meiß.				10
	 hybrida auriculaeflora, mit Auge » candidissima, jdneeweiß, be- 	(44,0)	10, 0	100	1.,	1894		3)	meiße Brachtforten				10
1012 "	jonders großblumig	70, 0	8, 0	100	1.5	1895 1896		>>	weißrandig vorzügliche Mijdung aller Bracht-	44, 0	9, U	(()	10
1843 » ·	» coccinea, rote Prachtsorten				1.5	1090	"	3)	jorten I. Rang	40. U	4,60	1 3	10
	» coerulea, blane Prachtsorten	50, 0	6, 0	7()	100	1897	>>	33	gute Miidung				
	» Defiance, rein scharl., ganz echt				20	1898		>>	Odier Breis Benfees (Cassier). Un-				
	» striata, gestreift (italienische)				1.5				übertroffen im Ban und Zeichnung				
		58, 0	6,60	(5)	1,1				per Blume. Beridviedene, teilweise gang neue Farben 1 Gr. Mt. 0,40		0. 0	300	.)*,
1848 »	» » nur von Sortimentsblumen 1. Manges	90 0	10 0	130	1.5	1899))	3)	The state of the s		0, 0		
1849 »	, schöne Mischung					2000			fraunenewerter Größe, 8-10 cm				
	» Mammoth, neu, fehr großbl.	,							Durchmeffer in practivell iconen				
	Riefen, Prachtmifchung I. Rang	0, 0	17, 0	200	20	4000			Farben I. Ranges, 1 Gr. Mf. 0,30				
1851 »	» compacta candidissima, rein	0.0	0 0	1,00	-1-	1900			Trimardeau II. Rang		8, 0		
1959	meiß, gedrungen		0, 0			1			caria cardinalis, brillant ret elegans picta, refa mit idearlade		0,60		10
4040	» » scharlachrot mit weiß. Auge » » violett mit weißem Auge.		0, 0			1906 1907))	hybrida splendens, veridieb. Karb.		0,35		10
2 (1 M A	» » birtett mit weißem Auge. » » purpur mit weißem Auge		0, 0			1908		1)	oculata, mit bunklem Auge				10
41100	» » duntelblan		0, 0			1909		33			0,55		
# C. W. C.	» » in bester Mijchung		0, 0			1910		3)	» coerulea, blau		0,40		10
1050	pulchella, tita.	Ad . 15	0,65	10	10	1911	33 .	>>	" nana, bericbiebene Farben	5, 0	(),6()	1()	10
	pulcherrima, niebrig, buntelsisa								lenbergia grandifi., großbl blau				10
1861 »	venosa, buntelblau, fehr schön	10, 0	1,20	20]()	1913	3)	3)	grandiflora alba	15, 0	1,70	25	1()

	Rilo	100 Gr.	10 Gr.	11	alla.		Pr.
Nr.	Mt. Pj.	Mt. Pf.			Mr. 1966 Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), foone Kalts	Mr. Pf	451.
1914 🕤 Waitzia corymbosa, weiß mit rot			40	10	hauspalme 1000 Korn Dit. 12, 0, 100 Korn	1,50	40
1 45 O Whitlavia grandiflora, thu	3 30		10	711	1.87 Chamaerops elegans, bettair, mater labeatar, faine		
1111 grandulori alba	15,23		10		1 : 9 Bunneredne 1000 kg/n 96, 21, 0, 100 kg/n :	2,50	50
1917 » gloxinioides, were und blan				10		0,40	일()
(•) Xeranthemum annuum fl. pl., Etropol.		',, !''	1 m	1.	1.609 humilis, Inte Bree qualine, vorginande Quezepiange and	N = 11	4 -
1920 » album, weiß gefüllt		1.75	25	10	Rajen 1 Kilo Wif. 4, 0, 100 Grm. 1970 Cocos australis, Kalthanspalme 100 Korn		
1921 » » purpureum, purpurviolett			25	10	1973 » Romanzoffiana, Ralthauspalme 100 Rorn		
1922 » » compactum album, gebrungen				10	1974 » Weddelliana, mit gang fein gesteberten, zierlich ge-	*, 0	
1923 " " purpureum	20, 0	2,40	35	10	bogenen Webeln, Zimmerpatme erfien Ranges		
1924 " imperiale, prädtig rot	16, 0	1,80	30	10	100 Rorn '	7, 0	7()
1925 » » plenissimum atropurpureum,	90 A	0.40	0.5	74.0	1976 Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme		
1926 » superbissimum, rot, Blume fugelf.			30	10	1000 Korn Mt. 21, 0, 100 Korn 1		
1927 » » album, weiß			30	10	1977 Kentia Balmoreana . 100 » Wt. 9, 0, 10 » 1978 Latania borbonica (Livistona sinensis), Füderpalme	1,20	(3()
1928 ZD Zea Caragua, Mister Meio, 3 4 . 1 . 5	0,60		10	10	1000 Norm 201. 12. 0, 100 Year	1.50	40
1929 gracellina, grane mercia .		(1,2()	[()	10	1980 Pandanus utilis, 3.6 anbenbaum	4 377	
1930 » » variegata, neu, gebrungen, ge-						5, 0	70
ftreift, cht aus Samen	1,60	0,25	10	10	1981 Phoenix canariensis, Zimmerpalme mit bichtgefieberten		
japonica fol. variegatis. Suntilla	0.00	0.15	160	10	buj byen 28eeeth - 1000 seen 29t. 12, 100 sown	(1,7)	10
arig, 1 m hod . 10 Kilo Att. 8, 0		0,15	1()	TO	1986 " reclinata, Webel zierlich überhängene		
Harben, jede für sich		0,70	15	10		,	1)
1933 » » elegans, in bester Mischung	4,40	0,55	10	10	1987 » dactylifera, Dattelpalme . 1 Kilo Mt. 12, 100 Gr. 1 1988 Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalibansvolme	1,00	.)()
🔾 Zinnia elegans fl. pl., sichtgefällt.					1000 Korn Dit. 20, 100 Korn 2	2.40	.)()
1934 » » alba, weiß	16, 0	2, 0	30	10		2,40	
1935 » aurea, gotbgelb		*	30	10	Unbere Balmenforten nach Ihrer Bahl können jeweilig in	,	
1936 » » coccinea, jdarlady		-0-	30	10	suberläffig frifcher u. feimfähiger Ware von mir beforgt werben.		
1937 » » lilacina, fifa			30	10			
1938 » » purpurea, purpur			30	10	SV 1.1		
1941 » » sulphurea, schweselgelb				10	Auswahl		
1943 » » violacea, violett				10	einiger besonders empfehlenswerter Warm- und		
1944 » » vorstehende in Mischung I. Rang.	12, 0			10	Ralthauspflanzen.		
⊙ Zinnia elegans pumila fl.pl., niebr., bichtgef.							
1.45 alba	20,0			10	1 aprilitation), ()	
1946 aurea				10	1991 gracillimum, ichr trintanbia i iarae (1992 K Alsophila australis	2 43	7(1)
1947 » » coccinea				10	1994 K Aralia Sieboldi 10000 Rorn Mr. 13, 1000 Rorn 1		-)()
1948 » purpurea			35 35	10 10	ADDR TETTE A TOTAL TOTAL AND A	0,80	15
1950 » » sulphurea			40	10	1996 KZD Bambusa gracilis, besgleich. 100 Gr. Mf. 2,50, 10 »	0,35	1.5
1954 » » vorstehende in Mifchung I. Rang.			30	10		0, 0	
1955 » » elegans robusta grandiflora ple-					1998 WZ Cyperus alternifolius	4, ()	2.5
nissima. Neu, sehr großblumig in	90 A	9 00	EO	40	1999 W Coffea arabica, Raffeebaum 1000 Friichte Mt. 17,	3 13	
berichiedenen Farben	02, 0	0,00	1217	10	2000 W Dasylirion longifolium 1000 sem Mt. 9, 100 sem 1		
blumig, gefüllt, in befter Difchung	0, 0	5, 0	60	10	2005 » Dracaena australis (Cordyline)	.,	~ ()
1958 " " Haageana (spec. Mexico), niebr., gelb				10	1000 Korn Mt. 6, 100 Korn C	0,70	20
1959 » » A. pl., gefüllt	48, 0	5,40	65	10	2006 » » congesta 1000 » Mt. 13, 100 » 1	L,60	10
» » pumila fl. pl. siehe Reubeiten						1,20	31
Seite 29.						L,50	170
freie Land I. Rang	1.80	0,25	10	10	2009 W Ficus elastica, Gummibann	2 412	-11.
1961 » » gemiicht II. Rang		0,20			1000 Rorn Mt. 3,0, 100 Rorn (2010 K Grevillea robusta. Jukerh jerlik, 100 Gr. Mt. 8,0, 10 Gr. 1		
1962 Z Bontetigrafer, beite Gerter gemeicht	\$ = 11		10		2011 W Hedychium Gardnerianum, Canna äbnlide. 10 » 1		
3 4 . C					2012 K Leucadendron argenteum, filberbfätterig	. , ,	
Zalmen.					. 1000 Korn Mt. 14, 100 Korn 1	L,70	2.5
Die nachsiehend aufgeführten Samen beziehe ich	aus gai	ng zuve	erläjji	ger	2013 WD Musa Ensete, Banane, sehr wirtungsvoll für Gruppe		
Duelle bes Auslandes und halte nur biejenigen auf La	ger, bie	burcha	us ho	alt=	nnd Rasen 100 Korn Mt. 12, 10 Korn 1	L,40	, 1()
bar und in feiniglig. Beichanenben fieferbar fint.					2014 KD Phormium tenax, Meniecianciider Atrabe, ankerit	155	,)
haltbar find, geben alljährlich in friider Ernte von und werden als Nachsenbungen bebanbelt.	rannar	DIS A	pril	em	wirfungsvoll 1000 Korn Mt.4½, 100 Korn 0 2015 » tenax fól. varieg. 1000 » Mt. 14, 100 » 1		
Rr.		900	L. Bf.	Pr.	The same of the sa	1,80 2,60	
1995 Areca lutescens Hyop, who believe gettigri	m. Zinn	1161	e. 101	初.	2017 KD Yucca filifera, ichr hart Retaunte De 110 Gr. E	,	2()
palme 1000 Korn Mt. 38, 0			,20	60		L,40	
					,		

	Mr.					mr. Pf
Islumensamen=Sortimente.		-	Levtojen und Golblad in Brifen. Gugl. Commer-, großblumige Topffamen	10	Farten	0,95
3ch glaube meinen geehrten Geschäftefreunden entgegen ju tomme	n, 2081		entir commercial professional confirmation			0,50
wenn ich von ben beliebtesten Florblumen Sortimente gufammenftelle, f	ir 2082	3	3			
beren Reinheit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich burge. Dieselb			Großbl. Phramiben-Commer-			0,50
wurden fo gewählt, bag and bie kleinern Sortimente bie ichonften Farb enthalten. Bei ben äußerft billig gestellten Preifen muß bie Zusamme			» » » » »	12		0,50
stellung mir überlaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer I			Grofbl. Zwerg-Bhram Commer- "	12		1,10
besonbern Bunichen auf mein Berzeichniß Die Brifen find je na	d) 2086))-	1)))))))))))))	Ē,		0,55
ihrem Juhalt verhältnismäßig ftart.		_	Grofbl. Riefen-Baum Commer-, »	12		1,10
Mr. O After : Cortimente in Prifen, jebe Corte 1 Prife.		13	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	F)		0,55
2019 » Feders oder Röhr:			Stuffol. Miejen Somben Sommer:			0,45
2020 " " " " "		ď	Herbste vder Bastard	12		1,40
2021 » » » »))))))	+1		0,70
2022 » Rugel:			Großblumige Raifer »	111		1,20
2023 " " 12 " 0, 2024 " " 6 " 0,5		0	» » »	12		1.20
2025 » Augel = Phramiden =		1)))	+)		0,60
2026 » » »))		4		0,50
2027 » » »		1)	Golblad, extra gef. Stang u. 3werg-Stang.	. 4		1,20
2028 » 3werg			y	-1		0,60
2029 » »			Gotblad, extra gef. Busch: n. Zwerg-Busch:	4		1,20
2031 » Bolse ® Zwerg-Boutett- 12 » 0,9	0			4		0,60
2032 » » » »		0	Balfaminen, dichtgefüllt in Brifen. Rofen- (Andrieux)	1->	gr.;en	1. 0
2033 » Riedrige Baeonien-Perfection 10 » 0,7	5 2107			+5		0,50
2035 » » » »	0 2108	1)	Rofen=, geftreift	bu.	,	0,70
2036 » Rompon: (Truffauts impriquée) 16 » 1,	2109	١		4	**	0,35
2037 » » » » »	2110		Camellien:	12	13	1, 0
2040 » » »	2111			4.	17	0,50
2046 » » »	2112)	3werg:	12		0,80
2047 » Cocarden=, Kronen= oder Centrum= 8 » 0,6	0		3merg Camellien		,	0,40
2048 » Bictoria:	2115		Antirrhinum majus, Löwenmaul	10	>	0,60
2049 » »	2110)		1(1	,	0,70
2050 "	7 2111		Calliopsis	10		0,55
2052 » Bictoria-Swerg: 10 » 0.8	0 2116		Celosia cristata			0,50
2053 » » » 5 » 0,5	2113))	» nana	5	,	0,50
2054 » Rojen	4.1		Clarkia pulchella			0,60
2055 » » 6 » 0,4	0 2122))	Convolvulus tricolor			0,40
2056 » Uhland: (paeonienblütige Angels) 16 » 1,5))	Delphinium, siehe Rittersporn.			
2057 » » »	E #120	1)	Dianthus chinensis, Sommernelfe	12		(),7()
2059 » » » » » » » » » 10 » 0,6	5 2124		Gilia	1()		0,50
2060 » » » » » » 5 » 0,6	2120		Godetia Helichrysum monstrosum fl. pl	10	1	0,50
2061 » Chatesfpeares 8 » 0,6	0 2120		monstrosum nanum fi. pl	5	1	0,45
2062 » Ediller *	2128		Iberis, einjährige	6)	0,35
2063 » Bictoria-Nadel:	0 2129		Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde	12) /	0,50
2064 » Deutsche Raiser=	2100			6		0,25
2066 » Comet After (Loden ober Pubel) 6 » 0,8	0 2191		Lathyrus odoratus, wohlriechende Wide.	10) <i>></i>	0,40
2068 » Zwerg-Königin 5 » (1,4	2102		Lobelia	12)1	0,90
2069 » Cocardens oder Kronens Pompons 4 » 0,8	0 2134		Lupinen	12	,	0,45
2070 » Bashington: 6 » 0,6	2135	24	Malven (Althaea rosea fl. pl.), engl. Bracht-		1)	0,60
2071 » Reueste Markthallenkönigin 8 » 0,6	2137	3)	» bichtgefüllte Chater'iche	6	>.	1, 0
O Levkojen und Goldlack in Prisen.			Mimulus		34	0,80
2072 » Levfojen, engl. Sommer= Topffamen 30 Sorten 2,2 2073 » » » » 20 » 1.6			Mirabilis Jalappa		333	0,40
2073 » » » » » 20 » 1,5 2074 » » » » » 10 » 0,7			» Jalappa fol. varieg. » var. Tom Thumb		15	0,30
2075 » » » » » » 5 » 0,4			» » nana, grünblätterig		1,	0,50
2076 » Engl. Commer- mit Ladblatt » 14 » 1,			Nemophila		*	0,40
2077 » » » » » » 8 » 0,€			Papaver paeonistor. fl. pl., Baconienmohn.		37	0,50
			» somniferum fl. pl., Febermohn		1,	0,50
			Petunia hybrida	6))	0,40
Martin Mrash						

9lr.			Me. 186.	13300	100 St. 10 St.	1 St.
2148 • Petunia hybrida grandiflora			1,60	Яг. 2211	Begonia Sedeni, großblumig I. Raug 15, 0 1,80	
2149 » » »)>	0,80	2019	Obige in bestem Rummel	1 0.20
2150 » Phlox Drummondi))	0,90		Canna, buntellaubig, neueste Corten 25, 0 3, (
2151 » » grandiflora			0,70	2214		
2152 » » nana compacta		3)	1, 0	2215	3	
2153 » » fimbriata	10))	2, 0		biärterig und sehr greßbinmig, grün 0, 0 9, 0	1.0
2154 » » cuspidata, "Stern von Queblin	10	43	9 ()	2216	Cyclamen persicum, großbl. Prachtiorten I. Rang 18, 0 2,20	
2155 » Portulaca grandiflora	8		2, 0		Gladiolus Gandavensis hybridus, Bracht	
		3)	0,50		mifdung I. Rang, fürs freie Land und für	
	8		0,50		Töpfe, feinste großbtumige Parifer 10, 0 1,20	0.15
2157 » Reseda odorata grandiflora	12		0,60	2218	Gladiolus Gandavensis hybridus, beste	, 0,
2159 » " " " " " " " "	6		0,30		Mindraga II Ming S. of L.	0.12
2160 » Rittersporn, hoher gefüllter (Delph.elatior fl.pl.)))	0,40	2219	Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta 0, 0 2,50	0,30
2161 » hoher Levfvjen-, gef. (Delph. Cons. fl. pl.)	8	"	0,50	2220	» horizontalis (), () 2.50	0.30
2162 » halbhoher Knifers, gefüllt	6		0,45	2221	» pendula 0, 0 2,50	0,30
2163 » ranunfelblütig, gefüllt	6		0,30	2222	» » in bestem	
2164 » Salpiglossis variabilis			0,30		Rummel 16, 0 1,80	0,25
2165 » sarpigiossis variatins			0,40	2223	» feinste punktierte franz.	
2166 » » » nana			0,30		Prachtforten 0, 0 3, 6	0,35
2167 » Scabiosa atropurpurea major			0,30	2225		
2168 » » nana fl. pl			0,40	2226	» Zwerg: In Forten	0,25
2169 » Senecio elegans fl. pl			0,40	2227	» Liliput: in Gorten	0,25
2170 » » nana fl. pl.	6		0,40	2228		
2171 » Silene			0,50	2229	» einfache engl. Gorten gemischt 0, 0 2, 0	0.70,25
2172 » Solanum, Blattpflauzen		/ 1	0,45	2230	» Cactus : Georgine (Dahlia Juarezi), cars	
2173 • Tagetes erecta fl. pl.			0,25		moisitret	
2174 » patula fl. pl.			0,40	2232	Lilium auratum, Gotebanblilie 0, 0 6, 0	
2175 (1) Tropaeolum Lobbianum		*33	0,80	2233		
2176 » » majus			0,30		Ranunteln, gefüllte holland., in bestem Rummel . 1,80 0,25	
2177 ()* " nanum Tom Thumb			0,60	2235		
2178 » Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen		3>	1,60	2236	Tritoma Uvaria grandifiora 0, 0 5, 0	0,60
2179 » » » »	10	'31	0,80		Maiblumenkeime, Hnacinthen, Tulpen, Cro-	
2180 » » »	5))	0,40	1	ens u. f. w. aus Holfand birekt bezogen, halte von	
2181 Z Ziergrafer für Boutette	12	>>	0,60		August an stets auf Lager. — Besonderes Ber-	
2182 O Zinnia elegans		·	0,40		zeichniß auf Bertangen gu Dienften:	
2183 » » fl. pl)>	0,60		Derschiedene Pflanzen.	
2186 » » pumila fl. pl	6	3)	0,40	10007		•
2187 Teppichpflanzen		· >>	0,40	2231	Blumentoht, echter Erfurter Zwergs, ftarke burchs 3, 0 0,40	3.0.4
2188 (Sommerblamen	100))	4, 0	0000	Erdberren, beste großfrüchtige Sorten in Rummel 3, 0 0,40	
2189 " "		(p)	2, 0		Johannisbeeren, beste großfrüchtige in Rummel. 12, 0 · 1,50	
2190 » » ·	25	,31	1, 0		Mimulus moschatus Harrisoni, Mojous-	0,11
2191 » »	12	,))	0,50	2240	pflanze, großblumig	0.15
2192 O* Sommerblumen zu Ginfaffungen			1,40	2241	Rofen, hochftammig, beste Gorten mit Ramen. 0, 0 14, 0	
2193 » » »	12	,))	0,70	2242		
2194 O Strobblumen und Immortellen	12	>>	0,75		Stadjelbeeren, großfrüchtige englische in Rummel 12, 0 1,50	
2195 § Schlingpflanzen			1, 0		Stiefmutterchen, Benfees, ftarte burdwinterte	
2196 D Deforationspffanzen für Gruppen			1, 0		Bisangen im besten Rummel 2, 0 0,25	.0, 3
2197 4 Standen	50	, TD	2,50			
2198 » »	25	())	1,25	2247	Copfnelken-Senker	
2199 » »	12	3)	0,65		Bon Mitte Marz bis Anfang Mai versendbar.	
2200 » Standen gu bauerhaften Einfaffungen	8))	0,70		25 Stüd in 25 ber besten Gorten nach meiner Bahl	8, 0
2201 🛆 Topfpflanzen	12	.)>	1, 0		12 " " 12 . " . " " " " " " "	4,20
Blumenzwiebeln und Knolle	211				in bestem Rummel 100 Stud Dit. 15, 0, 10 St. Dit. 1,80, 1 St.	
		wd 43 674	4 4.			
9tr. ;	Rt. B	i. 10 St. f. Mt. Bf. !	Mt. Vf.	2248		
2202 Amaryllis formosissima					Blumen von gang besonderer Größe und Fillung, 810 cm	
2203 » robusta (Tettaui)					Durchmeffer in 3 Farben.	
2204 Anemonen, hollandische einfach, in Rummel					. 12 Stüd Mt. 4,20, 6 Stüd Mt. 2,20, 1 Stüd	0,45
·2205 » bollanbische gefüllt, in Rummel			0, 8	2249	Tropaeolum nanum fl. pl. "Hermine Grashoff". Rraftige	
2206 Begonia boliviensis	16,	0 2, 0	0,25		Stedlingspflanzen vom Dai ab verfenbbar 10 Stud	
2207 Davisi	20,	0 2,50	(),3()		Weinfechfer, beste Tafelforten im Rummel 10 »	1,80
2208 » Froebeli	.0,	0 3, 0	.0,35	2266	Raffia Baft, beste Bare jum Berebeln und Anbinben	
2209 » Pearcef	0,	0 2, 0	0,25		100 Kilo Mt. 72,0, 10 Kilo Mt. 8, 0, 1 Kilo	
2210 " hybrida fl. pl., gef. Prachtsorten gemischt. !	6, (0 6,40	0,80	2267	Baftmatten, gang nene, ungebraucht, febr groß à Stud	1,80
		~				

Neuheiten.

Zinnia Haageana "pumila" flore pleno mit dichtgefüllter Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedrungen resp. halb ges. Liosen, karzzyvieje, postose o ziepianoś konocheliterom az a o atem Bodomastar tean. Dne po ze Pflancezogy in proce. Hobitas eme dichtere, kraftigen Verzwagerig unt zu dien die die beschenden Bouwer fermillen bedeckt, 100% 125 under Zehlen mis nord der Niese gelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 13-16 ctm. - Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40-50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30-50 an einer Pflanze. Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen

von grösserer Ausdehnung eignen.

1 Kilo Mk. 120.--, 1000 Port. Mk. 160.—,

100 Gr. Mk. 15.-, 100 Port. Mk. 18.-, 10 Gr. Mk. 2.—. 10 Port. Mk. 2.20, 1 Port. Mk. -.25.

1 Gr. Mk. -.30.

Zinnia Haageana "pumila" mit einfacher Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend.

1000 Port. Mk. 160.—, 100 Port. Mk. 2.—, 1 Gr. Mk. —.30. 1000 Port. Mk. 160.—, 100 Port. Mk. 18.—, 10 Port. Mk. 2.20, 1 Port. Mk. —.25.

Reseda grandiflora Grashoff's rothe

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Resett-Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig,

leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflanze 40-45 ctm., das ist 10-15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüthen selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüthen wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

1000 Port. Mk. 200 .--,

100 Port. Mk. 22.--,

1 Kilo Mk. 280.—, 100 Gr. Mk. 34.—, 10 Gr. Mk. 4.—, 1 Gr. Mk. —,50. 10 Port. Mk. 2.50, 1 Port. Mk. ←.30.

Aster "Comet", Aster "Mignon", fiebe Seite 12. Aster "Triumph", Aster "Non Plus Ultra", Aster "Juwel oder Ball", fiebe Seite 11.

Aster "Comet". Rein weiss. Gebr großblumig.

100 Port. Mf. 60,0, 10 Port. Mf. 7,0, 1 Port. Mf. 0,80. 100 Bert. Mt. 40,0, 10 Pert, Mf. 5,0, Weiss mit rosa / . 1 Pert. 0,60.

Aster, "Grossblumige Zwerg-Königin-". Lila.

100 Bort. Mt. 60,0, 10 Bort. Mt. 7,0, 1 Port. Mt. 0,80. Aquilegia chrysantha grandiflora alba. Ausbauernb, weiß, 100 Bort. Mt. 0,0, 10 Bort. Mt. 8,0, 1 Bort. Mt 1,0.

Centaurea Cyanus nana compacta "Victoria".

Neue compacte blaue Zwerg-Nornblume, welche, in voller Bluthe stebend, als ein leichter blauer Ball ericheint.

100 Port. Mt. 70,0, 10 Port. Mt. 8,0, 1 Port. Mt. 0,90.

Grossblumige Sommer-Levkoje mit Lackblatt "Goldflocke". Farbe der Blumen, auch der einsachen, zartgelb.

100 Port. Mt. 50,0, 10 Port. Mt. 6,0, 1 Port. Mt. 0,70. Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. Dun-

kelblutroth. 100 Port. Mt. 45,0, 10 Port. Mt. 5,0, 1 Port. Mt. 0,60. Victoria-Boukett-Sommer-Levkoje. Purpurcarmin, Weiss.

100 Port. Mf. 60,0, 10 Port. Mf. 7,0, 1 Port. Mt. 0,80.

Dianthus caryophyllus nanus fl. pl. Margaritae.

Niedrige Margarethen-Nelke. Gine bereits allgemein betannte practivolle einjährige Gartennelte von 40-50 Etm. Sobe. Echter Same meiner eigenen Ernte ergiebt ficher ben bochften Procentian bichtgefüllter Blumen. Die Blutbegeit bauert bei recht: zeitiger Aussaat vom Juli bis in ben Winter binein, besbalb ift Diefe neue Melte als Schnittblume und Marttpflanze bochft werth voll. Das Karbeniviel enthält 15-20 veridiedene prachtvolle Müancen.

1 Mile Mt. 500,0, 100 Gr. Mt. 60,0, 10 Gr. Mt. 7,0, 1 Gr. Mt. 0,85, 1000 Pert. Mt. 260,0, 100 Fert, Mt. 30.0. 10 Bort. Mt. 3,50, 1 Bort. Mt. 0,40.

Myosotis alpestris Victoria rubra. Blumen lebbaft reja, Mittelblume gefüllt.

100 Bort. Mt. 60,0, 10 Bert. Mt. 7,0, 1 Bert. Mt. 0,80.

Nicotiana colossea, Ricien Jabat. Control of the Control of the

Einjährig er. 3 m. bod.

100 Port. Mt. 70,0, 10 Port. Mt. 8,0, 1 Port. Mf. 0,90. Phlox Drummondi nana compacta alba rubro-maculata.

Neuer Zwerg-Pblog. Rein weiß, rothgestedt. 100 Port. Mt. 30,0, 10 Port. Mt. 4,0, 1 Port. Mt. 0,50.

Phlox Drummondi nana compacta "Defiance".

Leuchtend ginnebericharlach.

100 Bert. Mt. 30,0, 10 Bort. Mt. 4,0, 1 Bert. Mt. 0.50.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca. Neubeit mit prachtvollen gologelben Blumen.

100 Bert. Mt. 20,0, 10 Bort. Mf. 3,0, 1 Bort. Mt. 0,40, 10 Gr. Mt. 0.60.

Viola tricolor maxima Cardinal. Blumen braunicharlad. Leuchtendite Farbe bes Cortiments.

100 Bort. Mt. 80.0, 10 Bert. Mt. 9.0, 1 Bort. Mt. 1,-Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima. Schar-

lach und Gold. Goldgelb mit icharlach geftreift. 100 Port. Mt. 60,0, 10 Bort. Mt. 7,0, 1 Port. Mt. 0,80.



Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

Stern von Quedlinburg


"Neuzüchtung Grashoff 1888".

1	,						1 Kilo	100	Grm.	10	Grm.	100	Port.	10	Port.	- 1	Port.
	L	Blau		o e		Mk	1.120.	Mk.	15	Mk	. 2.—.	MIL	90	MIL	9.40	MIL	_ 20
	(2)	Roth				2)	120.—.))	15.—	35	9_	41,00,000	90.	218.02.0	9.40	TATEL.	20
	3)	Scharlach				30	125.—.	33	15.—	33	9	1)	99	32	9.40		
,	4)	Blaumarmorirt				1)	140	33	17.50	15	9.95	"	94	3)	2.00,	11	- 111
	5)	Rothmarmorist.				33	140	17	17.50	17	0.05	3)	24,	>>	2.80,	3)	.,,,)
	6)	Violettroth				11	1-20,	- 17	15	"	2.20,))	24,))	2.80,	3)).)
Į,	7)	Rein weiss	•	0 4		"	120.	- 77	10,	33	2,))	20,))	2.40,		((,,·
	81	Rein weiss .	•			33	190,	3)	10,,	3)	2.—,	3)	22.—,))	2.60,	27	
	9)	Purpur	*	0 0	0	33	130.—,))	16,	>>	2,	>>	22.—,	3)	2.60.	33	.35
	01	AND CALGEOUTE	0 1	0 0	0	>>	120))	10	33	9	33	90	55	0 40	1.5	.35.1
	201	200000	0 1			3)	120	33	10 -	33	6)	5.5	90		W AC		. 2 . 3
		THE THEOLOGIST THE AN CT	30.	434 (4)	K.G		1,167,		15		7) 111		-34:		1.)		513
	,		00.	$\kappa \mathbf{k} \mathbf{u}_i$	20	37	Lilli		18.—	- 19	9.40	15	6)(;	13	9	4.5	111
		Alle Farben gem	18C	ht.	0))	120.—,))	15	33	2))	20	35	2.40		30
									,		. ,				and a Mary t		

Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 5,-; mit Holzfuss Mk. 5,50. ohne Holzfuss Mk, 3,-; mit Holzfuss Mk. 3,50.

Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1888"



Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 4,50; mit Holzfuss Mk. 5,-. Bleicliché ohne Holzfuss Mk. 2,50; mit Holzfuss Mk. 3,-.

Phlox Drummondii cuspidata (nana compacta)

"Leuchtkugel" (Wittmack).

Neuzüchtung Grashoff für 1890.

Zu den vorstehand verzeichneten, von mir gezüchteten und vordem in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthumg, gegenwärtig noch eine weitere, überaus wertvolle Form hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut, sodais jede einzelne Pflanze für sieh einen kugelrunden, kaum 15 20 cm hohen, dichten, gedrungenen Busch bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.

Die Blumen sind meistenteils nur von mittlerer Größe, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata "Stern von Quedlinburg".

Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, daß von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.

Diese Neuheit verdieut die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.

Sämmtliche Furben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in sechs Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:

1) Roth 2) Scharlach 3) Rein weiss	» 44.—	10 Gr. Mk. 4, 5, 4.20,	Mk.—.50, » —.60, » —.50,	7	» 3.50,	1 Port. Mk.—.40 » —.45
4) Purpur	n 40	4.50			7	n4()
5) Karmoisin m. weiss. Auge	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» 4.50,	» —.55,	» 28.—,	» 3.30,	»4()
6) Violettroth m. weiss. Auge	+2,); ;;(), ·.,	3.50,	45
Ohigo Forher comingle	1 11. ,	2. (), - ,	<i>"</i> —.60,	v 30.—,	» 3.50,	
Obige Farben gemischt	» 36.—,	» 4.—,	» —.50,	» 25.—,	» 3.—	» 40

Schmidt's Nicotina, Pflanzen-Balsam, Insekten- und Wurm-Tod, Antiparasiticum, In seeticide.

Amtlid empfohlenes Mittel . But in Belligener und bei be bei nicht beite bei

Frei von mineralischen Giften.

6

Em!

Carried Contraction of the Contr

Car.

Comme

5

Coloni.

Chail

~

Carl Contract

CIN

0

Con.

Contract .

Sehr wohlfeil zufolge bes bereutenden Waiferzusates.

Absolut sicher wirkenres Mittel gegen: Btutlaus, Blattläuse, Schildlaus, Spargelfliege, Schwarzstiege, Erbstäbe, Spargels 2000, Sandall, S

(Dude Indiana-Continua-Analysia)

(Internationale)

des Badischen Kandes-Gartenban-Pereius ju Kaylsynhe (Baden)

in Verbindung mit einer

Großen Landmirthschaftlichen Maschinen-Ausstellung


--- ham 16. biğ 25. April 1892 🐃 --

Programme nebst weiteren Susormationen sind durch den Großherzoglich Ladischen Hofgärtner Herrn Gräbener, eventuell auch durch mich zu haben.

deter, filberner, vermeilte und branzener Likedaillen. w. 1. 1801. hohe Ehrenpreile Concurrenz. Ueber die **Chrenpreise** wird demnächst eine besondere Auszeichnung nebst Programm-Nachtrag ericheinen.

Während der Ausstellungstage werden hier die verschiedensten **Fach-Kongress** abgebalten werden. Die Kongress der Rossmächter, dere derreite die Gehöltsreunde

zu recht reichlicher Beschickung, sowie beren recht regen Besuch aus Nah und Fern angelegentlichst zu enwsehlen.



amenculturen en Lange gros, Samenhandlung Gasse

1891 1892.

Martin Grashoff in Quedlinburg

Samen-Züchterei, Samen-Handlung, Kunst- & Handelsgärtnerei.

Inhaber: Grussdorf & Liesenberg, Kongl. Danamonpar ter.

Quedlinburg und königl. Domaine Westerhausen.

Neuheiten-Special-Offerte

Neuzüchtungen Grashoff 1888 bis 1891

sowie einige fremde Einführungen.

Zinnia Haageana .. pumila" flore pleno, mit dichtgefüllter Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedrungen resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich eandelaberförmig über dem Boden ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Hateau eine ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Hateau ein von der Verlagen von der Verlagen in der Verlagen von der Verlagen von die die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 13-16 etm. – Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40 - 50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30-50 an einer Pflanze.

Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo. 100 Grm. 10 Gr

Mk. 120. -

100 Grm. 10 Grm. Mk. 14. —, Mk. 2. — 331/3 % Rabatt.

Laridbouw Ho

 1000 Port.
 100 Port.

 dk. 200. —,
 Mk. 25. —

10 Port. Mk. 3. +

Zinnia Haageana "pumila", mit einfacher Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend

Preise netto ohne Rabatt.

 1 Kilo.
 100 Grm.
 10

 1 120.
 Max. 14.
 Max.

33' A. Rabatt.

1000 Port. 100 Port. 10 Port

Reseda grandiflora, Grashoff's rothe Riesen.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandislora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im Ban der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflanze 40-45 ctm., das ist 10-15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüthen selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüthen wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

Preise netto ohne Rabatt.

Karmoisin m. weiss. Auge Violettroth m. weiss. Auge Obige Farben gemischt.

Roth Scharlach Rein weiss . Purpur

331/3 % Rabatt.

1000 Port.


100 Port.

10 Port.

Phlox Drummondii cuspidata (nana compacta) "Leuchtkugel" (Wittmack)

(Neuzüchtung Grashoff für 1890.)

Preise ne	etto onne	Rabatt.	33 ¹ / ₃ ¹ / ₀ Rabatt.								
100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.		100 Port.							
Mk. 36,	Mk. 4	Mk 50	Mk. 200,	Mk. 25. —,	Mk. 3						
» 44. —,	n 5,	» —, 60	» 240. —,	n 30. —,	» 3, 50						
» 38. —,	» 4. 20,	» —, 50	» 200. —,	» 25. —,	» 3. —						
n 40,		n —, 55	» 230,	» 28. —,	» 3, 30						
» 42. —,		» 60	» 240. —.	n 30,	» 3. 50						
» 44. —.	» 5, —,	» —. 60	» 240,	n 30,	» 3. 50						
	n 4 —	n - 50	» 200. —.	» 25. —.	0 3						



Stern von Quedlinburg

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

		Preise netto ohne Rabatt.							331/3	0/0 3	Rabat	t.					
		I	Kilo.	100	Grm.	10	Grm.	1000	Port.	100	Port.	10	Port.				
1) Blau		Mk.	120,	MIc.	15,	Mk.	2	Mk.	179,	Mlc	20,	Mk.	2.40				
2) Roth			120	33	15,	37	2		170,))	20,	3)	2.40				
3) Scharlach			125 ,	1)	15,	3)	2	3)	180,))	22,	33	2.60				
4) Blaumarmorirt .))	140,		17.50,))	2.25		200 ,	31	21,))	2.80				
5) Rothmarmorirt .))	140		17.50,	'n	2.25	33	200 ,	33	24,	35	2.80				
6) Violettroth													2.40				
7) Rein weiss									180 ,				2.60				
8) Purpur			130,				2))	180,))	22,	3)	2.60				
9) Lachsroth			120,				2	3)	170 ,	33	20,))	240				
10) Rosa			120,				2	33	170	3)	20		2.40				
11) Karmoisin m, wei																	
Auge			150		18,	33	2.40)>	220,))	26,,	1)	3				
12) Violettroth m. wei																	
Auge		3)	150		18))	2.40		220 ,)))	26 ,))	3				
Alle Farben gemis	cht	37	120))	15	>>	2))	170 ,	33	20,	>>	2.40				

Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 5.—; mit Holzfuss Mk. 5,50. Bleicliché ohne Holzfuss Mk. 3,—; mit Holzfuss Mk. 3,50.



Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack).

"Neuzüchtung Grashoff 1888".

	- 11													
		Pre	ise ne	ohne :		331/3	0/0	Rabat	.tt.					
		1	Kilo	100	Gem.	10	Grm.	100	0 Port.	100	Port.	10	Port.	
1)	Blau	Mk.	120	Mk.	15	Mk.	2	Mk.	170,	Mk.	20,	Mk.	2.40	
	Roth								170		20	1)	2.40	
	Scharlach						2.40	33.	220,,	-))	26	>>	3	
	Blaumarmorirt											-1)	3,-	
	Rothmarmorirt						2.40		220				3	
	Violettroth		130				2		180					
	Rein weiss		130,,				2		180,		22		2.60	
	Purpur						2.50		220				3	
	Lachsroth						2.40		220,		26		3	
	Rosa						2.50		220		26		3.—	
	Karmoisin m. weiss.		. ,								,			
	Auge				94 —))	3-		270		30		8.50	
191	Violettroth m. weiss.		. ,		wx, ,				2.0.		42.24		-2112.0	
200)	Auge				94	13	9		970 -		30 -		350	
	Alle Farben gemischt								170,					
	And I at nen genusent		1,200		207. 9	- 11			110.		200		200 (2)	

Kupfercliché ohne Holzfuss Mk. 4,50; mit Holzfuss Mk. 5,-. Bieicliché ohne Holzfuss Mk. 2,50; mit Holzfuss Mk. 3,-.

Dianthus caryophyllus nanus flore pleno Margaritae.

Niedrige Margarethen-Nelke.

Eine bereits allgemein bekannte prachtvolle **einjährige Gartennelke** von 40—50 ctm. Höhe. Echter Same meiner eigenen Ernte ergiebt sicher den höchsten Procentsatz dichtgefüllter Blumen. Die Blüthezeit dauert bei rechtzeitiger Aussaat vom Juli bis in den Winter hinein, deshalb ist diese neue Nelke als Schnittblume und Marktpflanze höchst werthvoll. Das Farbenspiel enthält 15—20 verschiedene prachtvolle Nüancen.

	P	roi	en.	net	to	ohn	e Ra	batt.
--	---	-----	-----	-----	----	-----	------	-------

1 Kilo	100 Grm.	10 Grm.	I Grm.
Mk. 500. —.	Mk. 60. —,	Mk. 7. —,	Mk. —. 88

331/3 % Rabatt.

1000	Port.	100 Port.	10 Port.	I Port.
Mk. 2	280. —,	Mk. 32. —,	Mk. 3. 60,	Mk 40.

Neue Japanesische Kletter-Stangen oder Spalier-Gurke,

Eine der werthvollsten vorjährigen Einführungen. Diese neue Gurkensorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig ca. 2—3 m hoch. Eine Pflanze liefert vom Juli ab bis spät in den September hinein durchgehends 20—25 sehr schön geformte, feinschmeckende 20—30 cm lange, sehr fleischige, dicke dunkelgrüne Früchte (Gurken); für den Küchengebrauch als Einmach- namentlich aber als Salat-Gurke besonders geeignet.

Diese Gurken-Neuheit ist namentlich allen Gemüsezüchtern wegen ihrer ausserordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen nasse und kalte Witterung zum Anbau zu empfehlen, weil sie unsern einheimischen Sorten gegenüber sichere Erträge liefert.

Preise netto ohne Rabatt.

I Kilo.	100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.
Mk. 300. —,	Mk. 36. —,	Mk. 4. 50,	Mk. —. 55

33 1/3 0/0 Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.	I Port.
Mk. 320	Mk. 40. —,	Mk. 4, 80.	Mk60.

(Vorstehende Offerte ohne Verbindlichkeit, d. h. Lieferung nur alsdann, wenn mein ausländischer Züchter rechtzeitig zuführt.)

Krup-Bohne, Grashoff's neue Riesen-Säbel-Wachs goldgelbschotig mit schwarz. Bohne. (Neuheit Grashoff für 1891.)

(Neuhelt Grashull lur 1891.)

Eine sehr frühe, sehr volltragende Sorte, hochstaudig, von sehr kräftigem robustem Wuchs. Die Schoten sind ausserordentlich gross, säbelförmig gebogen, zartfleischig von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch.

"Für diese Bohnen-Neuheit wurde mir durch das Richter-Collegium in der Sitzung vom 30. Juli er. das "Wertzeugniss" des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussisch. Staaten Berlin, als höchste Auszeichnung für Neuzüchtungen, zugesprochen."

10 Kilo. Mk. 12.—, 1 Kilo. Mk. 1.50, 100 Grm. Mk. —. 25, Preise netto, ohne Rabatt.

Kopfkohl, Grashoff's neuer, grosser, weisser, runder "Hartkopf" mittelfrüh.

(Neuheit Grashoff für 1891.)

Mittelfrüh, gross, sehr fest, feinrippig und feinblättrig, kleinstrünkig, niedrig, jede Pflanze kopfansetzend. Bei früher Aussaat als Mittel-Frühkohl zu verwenden, eignet sich diese Sorte, weil winterhart, bei später Aussaat auch für Herbstauspflanzung.

Als unübertrefflich für die Sauerkrautfabrikation besonders empfohlen.

100 Grm.	10 Grm.	I Grm.
Mk. 6. —,	Mk. —. 75,	Mk. —, 10

33 1/3 0/0 Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 90. —,	Mk. 12. —,	Mk. 1.50

Kopfkohl, Grashoff's neuer, grosser, weisser, runder "Hartkopf", allerfrühester.

(Neuheit Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend, nur ist noch ganz besonders hervorzuheben, dass diese Sorte bei frühzeitiger Aussaat als allerfrühester Frühkohl verwendet werden kann.

Preise	netto	onne n	iatuatut.
100 Grm.	10	Grm.	I Grm.
Mk 15 -	Mk	1 75.	Mk 25.

	13 /0 Italian.	
1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 180. —,	Mk. 24. —,	Mk. 3

Kopf-Salat, Erfurter grosser, gelber Dickkopf (Weiss-Korn).

(Neuheit für 1891.)

Vorjährige, sehr gerühmte Einführung. Sehr gross und festköpfig, sehr spät aufschiessend, also von langer Dauer. Zu dem Trotzkopf-Sortiment gehörend.

1	Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
k.	20. —,	Mk. 2. 60,	Mk. —. 35

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 80. —,	Mk. 10,	Mk. 1. 40.

Meine vollständigen Samen-Preis-Verzeichnisse en gros in deutscher, engl. u. französ. Ausgabe erscheinen im November jeden Jahres und stehen auf gefl. Verlangen gratis u. franco zu Diensten.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)